

Субъект Федерации: Новосибирская область
Лесничество (или лесопарк): Мирновское Участковое лесничество: Курундусский ЛХУ
Лесорастительная зона: Лесостепная зона
Лесной район: Западно-сибирский подтаежно-лесостепной район

**Карточка
обследования участка № 3ЛХ/2024-И
при выборе способа лесовосстановления**


1. № квартала: 22 № выдела: 1
 2. Площадь участка, с точностью до 0,0 га: 3,5га
 3. План участка (прилагается к карточке)
 4. Категория площади лесовосстановления: прогалина
вырубка, гарь, иная (год, месяц)
 5. Исходный породный состав участка лесовосстановления: _____
до вырубки, гари, гибели
 6. **Условия для работы техники:**
 - 6.1. Количество пней, шт/га всего: _____, ср. диаметр _____
 - 6.2. Захламленность, м³/га: -
отсутствует, слабая, средняя, сильная
 - 6.3. Категория доступности техники: -
(а, б, в, г)
 7. **Лесорастительные условия:**
 - 7.1. Рельеф: Ровный
 - 7.2. Тип лесорастительных условий: РГ(разнотравный)
 - 7.3. Почва: серая лесная, легкосуглинистая, свежая
тип, механический состав, степень увлажнения
 - 7.4. Степень задернения почвы: среднее
слабая, средняя, сильная
 8. **Характеристика имеющего подроста:**
 - 8.1. Средний возраст подроста, лет: -
 - 8.2. Жизнеспособность подроста: -
жизнеспособный, нежизнеспособный
 - 8.3. Количество тыс./га: всего - в т.ч. по породам: -
 - 8.4. Категория густоты: -
редкий, средний, густой
 - 8.5. Распределение по площади: -
равномерное, неравномерно, групповое
 - 8.6. Встречаемость подроста%:-
 9. Источники обсеменения: стены леса
порода, источник: одиночные (шт./га), куртины, полосы, стены леса
 10. Пни пород деревьев, возобновляющихся вегетативно, шт./га: -
порода
 11. Характеристика санитарного состояния: не обследовано
заселенность вредными организмами, болезни леса
 12. **Предложения для разработки Проекта лесовосстановления:**
 - 12.1. Способ лесовосстановления: искусственный
естественный, искусственный (лесные культуры), комбинированный
 - 12.2. Главные (целевые) породы: Сосна Обыкновенная
 - 12.3. Срок лесовосстановления: весна 2024-2031 года
начало, окончание (месяц)
 13. **Необходимость проведения предварительных и сопутствующих мероприятий:**

очистка вырубки: нет
санитарных: нет
противопожарных: минерализованная полоса по периметру участка шириной 1,4м
иные предложения: подготовка почвы под посадку лесных культур.
- Исполнитель(и): инженер _____ Киселёва О.Ю.
Должность подпись Ф.И.О

«19» октября 2023г.

**План участка
к карточке обследования участка
№3ЛХ/2024-И
На весну, осень 2024 год
Мирновское лесничество
Курундусский ЛХУ квартал 22 выдел 1**

План участка М 1:10 00



1. Площадь участка 3,5га
Экспликация

Номера точек	линий	Длина, м	Номера точек	Румбы линий	Длина, м
1-2	СВ : 70 ⁰	109	15-16	СЗ : 65 ⁰	24
2-3	ЮВ : 12 ⁰	75	16-17	СВ : 19 ⁰	40
3-4	ЮВ : 33 ⁰	26	17-18	СЗ : 83 ⁰	54
4-5	ЮВ : 0 ⁰	50	18-19	ЮВ : 7 ⁰	2
5-6	ЮЗ : 0 ⁰	40	19-1	СЗ : 19 ⁰	375
6-7	ЮВ : 6 ⁰	76			
7-8	ЮВ : 15 ⁰	56			
8-9	ЮВ : 11 ⁰	43			
9-10	ЮВ : 47 ⁰	26			
10-11	ЮВ : 71 ⁰	61			
11-12	ЮВ : 41 ⁰	14			
12-13	ЮВ : 3 ⁰	39			
13-14	ЮЗ : 72 ⁰	25			
14-15	СЗ : 79 ⁰	44			

Подпись:

УТВЕРЖДАЮ:

Начальника отдела – главный лесничий по
Мирновскому лесничеству управления
охраны, защиты министерства природных
ресурсов и экологии Новосибирской области

А.А. Горелов

**ПРОЕКТ лесовосстановления
на лесном участке №3лх/2024-И**

Лесовосстановление: искусственное (естественное, искусственное, комбинированное)

Субъект Российской Федерации: Новосибирская область

Лесной район: Западно-Сибирский подтаежно-лесостепной район

Характеристика местоположения лесного участка:

Лесничество: Мирновское

Участковое лесничество: Курундусский ЛХУ

№ квартала: 22

№ выдела: 1

Площадь лесного участка, га: 3,5

(исходные данные для проекта лесовосстановления: материалы обследования лесного участка при выборе способа лесовосстановления, план лесного участка, масштаб 1:10 000 прилагаются к проекту лесовосстановления)

Характеристика лесорастительных условий лесного участка:

Рельеф участка(уклон): ровный

Гидрологические условия (увлажнение): свежая

Почва: серая лесная, легкосуглинистая

Характеристика площадей лесного участка: прогалина

(вырубки, гари, прогалины, иные не занятые лесными насаждениями или предназначенные для лесовосстановления земли)

Характеристика вырубки:

Количество пней, тыс. штук/га: -

Характер и размещение оставленных деревьев и кустарников (куртины, полосы, групповое, равномерное): -

Степень задернения почвы (слабая, средняя, сильная): средняя

Степень минерализации почвы (% от площади лесного участка): нет

Состояние очистки от порубочных остатков и валежника (захламленность, м³): -

а) отсутствует (до 5 м³/га); б) слабая (5-20 м³/га); в) средняя (20-50 м³/га) г) сильная (более 50 м³/га)

Категория доступности техники: -

а) доступная; б) требуется узкополосная расчистка без корчевки пней; в) требуется узкополосная расчистка; г) требуется широкополосная расчистка с корчевкой пней.

Характеристика имеющихся подроста и молодняка лесных древесных пород:

Состав пород: отсутствует

Средний возраст, лет: отсутствует

Средняя высота, м: отсутствует

Количество деревьев и кустарников, тыс. штук/га: отсутствует

Размещение их по площади лесного участка (равномерное, неравномерное, групповое): отсутствует

Состояние лесных насаждений и их оценка: -

Проектируемый способ лесовосстановления:

Искусственное лесовосстановление

(естественное лесовосстановление, искусственное лесовосстановление, комбинированное лесовосстановление, (посев, посадка)

**Обоснование проектируемого способа лесовосстановления основных лесных пород
восстанавливаемых лесов с учетом особенностей производства работ в различных**

категориях защитных лесов и особо защитных участков лесов (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте «а» пункта 6 правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте «б»

пункта 6 правил) : приложение №21 таблица 2 к правилам лесовосстановления №1024 от 29.12.2021

Сроки и технологии (методы) выполнения работ по лесовосстановлению (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте «а» пункта 6 правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте «б» пункта 6 правил): Обработка почвы: бороздами, прямолинейно, параллельно. Глубина обработки 0,2-0,3м, срок обработки октябрь 2023, применяемые машины, МТЗ-82 в агрегате с ПКЛ-70. Механизированная посадка май 2024 года МТЗ-82 в агрегате с МЛУ-1, сеянцы сосны обыкновенной ОКС нормальные. Количество посадочных мест на га, 4,0тыс. шт. расстояние между центрами борозд, 3,5м, расстояние в рядах 0,7м, схема смещения С-С-С-С.

Сроки и технологии (методы) выполнения работ по агротехническим уходам (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте «а» пункта 6 правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте «б» пункта 6 правил): подавление, скашивание травянистой растительности механическим способом 2024 год- 2 раза, 2025 год- 2 раза, 2026год – 2 раза, 2027год 1-раз.

Сроки и технологии (методы) выполнения работ по лесоводственным уходам (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте «а» пункта 6 правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте «б» пункта 6 правил) _____

Требования к используемому для лесовосстановления посадочному (посевному) материалу:

Порода: Сосна обыкновенная

Вид посадочного материала (сеянцы, саженцы с открытой (закрытой) корневой системой, селекционная категория происхождения семян, лесосеменной район): сеянцы с открытой корневой системой нормальные, 13 лесосеменной район

Возраст, лет: 2 года

Высота, см: 12

Диаметр корневой шейки, мм: 2,5

Характеристика посевного материала:

Порода: -

Класс качества семян: -

Селекционная категория: -

Место происхождения (лесосеменной район): - _____

Требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, на которых расположены леса, для признания работ по лесовосстановлению

завершенными (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте «а» пункта 6 правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте «б» пункта 6 правил):

Порода: Сосна обыкновенная

Возраст, лет: 8

Количество деревьев основных лесных пород, тыс. штук/га: 2,0

Средняя высота, м: 1,3

Объем работ по лесовосстановлению (площадь лесовосстановления, га) (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте «а» пункта 6 правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте «б» пункта 6 правил): 3,5

Проектируемый объем работ по лесовосстановлению (для лесных участков, предназначенных для проведения лесовосстановления, на которых лесовосстановительные мероприятия осуществляются лицами, указанными в подпункте «а» пункта 6 правил, государственными (муниципальными) учреждениями, указанными в подпункте «б» пункта 6 правил):

Площадь лесовосстановления, га: 3,5

Количество жизнеспособных растений основных лесных древесных пород, тыс. штук/га: 4,0

Количество жизнеспособных растений основных лесных древесных пород на всей площади, тыс. штук: 14

Исполнитель работ по лесовосстановлению:

инженер
должность


_____  _____
подпись

Киселёва О.Ю.
фамилия имя отчество

«16» ноября 2023г.

План участка
к проекту искусственного лесовосстановления
№3ЛХ/2024-И
 На весну, осень 2024 год
 Мирновское лесничество
Курундусский ЛХУ квартал 22 выдел 1

План участка М 1:10 00



2. Площадь участка 3,5га
 Экспликация

Номера точек	линий	Длина, м	Номера точек	Румбы линий	Длина, м
1-2	СВ : 70 ⁰	109	15-16	СЗ : 65 ⁰	24
2-3	ЮВ : 12 ⁰	75	16-17	СВ : 19 ⁰	40
3-4	ЮВ : 33 ⁰	26	17-18	СЗ : 83 ⁰	54
4-5	ЮВ : 0 ⁰	50	18-19	ЮВ : 7 ⁰	2
5-6	ЮЗ : 0 ⁰	40	19-1	СЗ : 19 ⁰	375
6-7	ЮВ : 6 ⁰	76			
7-8	ЮВ : 15 ⁰	56			
8-9	ЮВ : 11 ⁰	43			
9-10	ЮВ : 47 ⁰	26			
10-11	ЮВ : 71 ⁰	61			
11-12	ЮВ : 41 ⁰	14			
12-13	ЮВ : 3 ⁰	39			
13-14	ЮЗ : 72 ⁰	25			
14-15	СЗ : 79 ⁰	44			

Подпись:

