



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Кадастровое дело № 003

Памятник природы регионального значения
«Индерский рям»
Новосибирской области

Название особо охраняемой природной территории (далее – ООПТ)	Памятник природы регионального значения «Индерский рям» Новосибирской области (далее – памятник природы)
Категория ООПТ	Памятник природы
Значение ООПТ	Региональное
Порядковый номер кадастрового дела ООПТ	003
Профиль ООПТ	Ботанический
Статус ООПТ	Действующий
Дата создания, реорганизации	17.09.1997
Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в отношении реорганизованных ООПТ)	Сохранение естественных природных комплексов, сохранение и усиление средообразующих, водоохраных, защитных, санитарно-гигиенических и оздоровительных функций леса, охрана редких, исчезающих видов флоры, охрана растительного и животного мира, поддерживающего гидрологический режим целостности экосистемы истока реки, сохранение эстетической ценности естественных природных комплексов, сохранение условий для проведения научно-познавательных экскурсий, экологическое воспитание населения
Нормативная основа функционирования ООПТ	Охранное обязательство на государственный памятник природы областного значения от 26.11.1996. Администрация Индерского с/совета берет на себя обязательства по охране государственного памятника природы (приложение № 1)
	Решение Новосибирского областного Совета депутатов от 17.09.1997 «Об образовании памятника природы областного значения «Индерский рям» (приложение № 2)
	Постановление администрации Новосибирской области от 21.05.2007 № 57-па «Об утверждении границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Индерский рям» Новосибирской области» (приложение № 3)
Ведомственная подчиненность	Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
Международный статус ООПТ	Не присвоен
Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП, IUCN)	Не присвоена
Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории ООПТ	1
Месторасположение ООПТ	Новосибирская область, Доволенский район, Индерский сельсовет

Географическое положение ООПТ	Границы территории на местности четко определяются со всех сторон понижающимся уступом в рельефе в сторону рьяма с резкой сменой степной растительности на болотную (осока, камыш)
Общая площадь ООПТ (га)	1714
Площадь охранной зоны ООПТ (га)	0
Границы ООПТ	Постановление администрации Новосибирской области от 21.05.2007 № 57-па «Об утверждении границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Индерский рям» Новосибирской области». План границ памятника природы (приложение № 4). Географические координаты границ памятника природы в системе координат - WGS-84 (приложение № 5)
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий	Отсутствуют
Природные особенности ООПТ	<u>Нарушенность территории</u> Памятник природы образован на территории Индерского сельсовета. Доволенского района Новосибирска. Среди факторов, негативно влияющих на состояние памятника природы, следует отметить наличие на западе болота осушительной канавы, по которой происходит сброс вод в озеро Индери, и дороги, оказывающей «плотинный» эффект при движении болотных вод. Сбор клюквы приводит к частичному вытаптыванию территории, но система болота достаточно устойчива и активно восстанавливается. Состояние памятника природы хорошее. Проводятся работы по обустройству: установка аншлагов, уборка имеющегося мусора, проведение противопожарных мероприятий (прокладывание противопожарных минерализованных полос)
	<u>Краткая характеристика рельефа</u> Памятник природы находится на возвышении рельефа. Вершина рьяма возвышается над окраиной от 2 до 10 метров. Расположение памятника природы на днище древней ложбины стока обусловило его равнинность – абсолютные отметки не превышают 137–138 м над уровнем моря и лишь к северу и югу на плоских пологосклонных гривах становятся выше на 2–4 м. Микрорельеф болота характеризуется широким распространением кочек и бугорков высотой 15–20 см с микропонижениями разной размерности между ними
	<u>Краткая характеристика климата</u> Климат умеренно-континентальный со слабым увлажнением. Средняя температура июля +19,5 градусов С, а января –20, –21 градус С. Годовое количество осадков в среднем 300-350 мм, в том числе в летний период около 180 мм, иногда случаются засухи при господстве юго-западных ветров
	<u>Краткая характеристика почвенного покрова</u> Почвы болотные, торфяно-болотные. Глубина торфяных залежей 2,0–2,3 м. Относятся к низинному типу с преобладанием по профилю травяных торфов (осокового и тростникового),

	включающих незначительные по мощности слои переходных травяно-моховых видов торфа. На отдельных участках болота прослеживается тенденция постепенного процесса смены эвтрофной и мезотрофной стадий в развитии болот на олиготрофную
	<u>Краткое описание гидрологической сети</u> Питание памятника природы происходит главным образом за счёт атмосферных осадков, количество которых колеблется от 350 до 370 мм (район по обеспеченности растений влагой относится к слабо увлажненным с гидротермическим коэффициентом 0,8–1,0), а также за счёт поверхностного стока со склонов увалов и частично вод половодья р. Баган. В экстремально сухие годы высокие температуры летнего периода способствуют значительному испарению влаги, и глубина болотных вод понижается до 50 см ниже уровня при среднем её значении от 2–5 до 20 см. Водный фонд памятника природы составляет 1514 га – 88,3 % от общей площади памятника природы, в том числе болото 1467 га (85,6 %), озера 47 га (2,7 %)
	<u>Краткая характеристика флоры и растительности</u> (приложение № 6)
	<u>Краткая характеристика о лесном фонде</u> Лесной фонд отсутствует
	<u>Краткие сведения о животном мире</u> (приложение № 7)
	<u>Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и растительного мира</u> (приложение № 8)
	<u>Суммарные сведения о биологическом разнообразии</u> Всего объектов животного мира 219 вида, в том числе: - 109 видов позвоночных животных, из них зарегистрировано 85 видов птиц, 18 видов млекопитающих, 3 вида земноводных, 3 вида пресмыкающихся; - 110 видов беспозвоночных животных. Всего объектов растительного мира 141 вид высших сосудистых растений, из которых 9 отмечаются как «редкие». В Красный список МСОП (Международный союз охраны природы и природных ресурсов) включены 19 видов животных, 1 вид высших сосудистых растений. В Красную книгу Российской Федерации занесено: 14 видов животных, 0 видов высших сосудистых растений В Красную книгу Новосибирской области занесено всего 27 объектов животного и растительного мира, в том числе: – 26 видов животных, – 1 вид высших сосудистых растений
	<u>Краткая характеристика основных экосистем ООПТ</u> Памятник природы представляет самый южный островной болотный массив с мезотрофной и олиготрофной растительностью в южной части Барабинской лесостепи с присутствием в нём северных вариантов растительного покрова, местом обитания редких и исчезающих видов болотной флоры и редких растительных сообществ: 7 олиготрофных и мезотрофных фитоценозов с участием 20–23 бореальных и арктобореальных

	видов сфагновых мхов, кустарничков, трав, а также представителей группы архидных растений			
	<u>Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ природных объектов, расположенных на ООПТ</u>			
	Памятник природы представляет собой болотный массив островного типа, который является местом обитания популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения 27 видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Новосибирской области. На его территории в больших количествах произрастает клюква. Границы этого памятника природы выделяются резкой сменой степной растительности на камыш и осоку. В его состав вошли природные комплексы, которые имеют огромное природоохранное, научное и эстетическое значение. На территории памятника природы выявлено 141 вид высших сосудистых растений, 85 видов птиц, 18 видов млекопитающих, 3 вида земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 110 видов беспозвоночных			
	<u>Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов</u> Отсутствует			
	<u>Краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных объектов, находящихся в границах ООПТ</u> Отсутствует			
	<u>Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержании экологического баланса окружающих территорий</u> Территория памятника природы представляет собой уникальный естественный займищно-рямовый природный комплекс. Это один из самых южных рямов в лесостепи, на территории которого произрастают виды, характерные для сфагновых болот северных районов лесной зоны. Рям и его окраины служат местом обитания для редких и исчезающих видов болотной флоры, редких растительных сообществ, орхидных растений и животных. Степень сохранности уникальной фауны, флоры и растительности на территории «Индерского ряма» следует признать хорошей. Памятник природы поддерживает гидрологический режим окружающей территории, стабилизирует микроклимат, сохраняет местообитание и местопроизростания уникальных сообществ и популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Новосибирской области			
Экспликация земель ООПТ	<u>Экспликация по составу земель</u> Категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, земли водного фонда			
	<u>Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов</u>			
	№ п/п	Категория земель	Площадь, га	% от общей площади
	1.	Болото	1467	85,6
	2.	Сенокосные угодья, пастбища	200	11,6
	3.	Озера	47	2,7
		ИТОГО	1714	100

	<u>Экспликация земель лесного фонда</u> Лесной фонд отсутствует
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы)	<u>Факторы негативного воздействия</u> К основным факторам антропогенного воздействия относятся: – охота, рыбалка (воздействие локальное, по динамике, регулярности и силе воздействия нет данных); – сбор ягод, грибов (воздействие обширное, стабильное, постоянное, слабое, обратимое воздействие); – пикники, отдых на природе (воздействие локальное, стабильное, постоянное, слабое, обратимое воздействие); – низовые пожары (воздействие локальное, стабильное, разовое, слабое, обратимое воздействие) <u>Угрозы негативного воздействия</u> Пожары. Возможно возникновение на территории памятника природы
Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ	Администрация Индерского сельсовета Доволенского района Новосибирской области. Адрес: 632474, Новосибирская обл., Доволенский р-н, с. Индере, ул. Новая, 24а. Телефон: 8 (38354) 3-32-22. Факс: 3-32-22. E-mail: inder@mail.ru . Дата государственной регистрации юридического лица: 17.12.2002. ОГРН: 1025405012830. Руководитель: глава администрации Зенков Геннадий Павлович. Охранное обязательство от 26.11.1996
Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ	Отсутствуют
Общий режим охраны и использования ООПТ	Постановление администрации Новосибирской области от 21.05.2007 № 57-па «Об утверждении границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Индерский рям» Новосибирской области». На всей территории памятника природы <i>запрещается</i> любая хозяйственная деятельность, причиняющая вред окружающей среде, в том числе: – предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества; – деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений; распашка земель; заготовка растительной земли; – строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов; – проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых; взрывные работы; – движение и стоянка автотранспорта, за исключением случаев, устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей;

	– самовольное занятие земель; – разведение костров, выжигание луговой растительности; – загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовыми отходами; – пастьба и прогон сельскохозяйственных животных; – заготовка лекарственного и технического сырья, добывание объектов животного и растительного мира; – сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, грибов, уничтожение другой травянистой и древесно-кустарниковой растительности. На территории памятника природы <i>разрешается</i> без нанесения ущерба охраняемым природным комплексам: – проведение необходимых противопожарных и других профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной безопасности на территории памятника природы; – сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных биоресурсов; – проведение научно-исследовательских работ без нанесения ущерба данному природному объекту; – организация экскурсий в воспитательных целях; – проезд транспортных средств специально уполномоченных органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до места проведения полевых исследований. <i>Разрешается в исключительных случаях</i> отстрел и отлов диких животных при возникновении опасных инфекционных заболеваний
Зонирование территории ООПТ	Отсутствует
Режим охранной зоны ООПТ	Охранная зона не установлена
Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, находящихся в границах ООПТ	Кадастровый номер земельного участка: 54:05:023201:528. Адрес: Новосибирская обл., Доволенский р-н, АОЗТ «Индерское». Площадь: 71281415 кв. м. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования. Общая долевая собственность. Правообладатели (собственники): – Индерский сельсовет Доволенского р-на Новосибирской обл.; – Физические лица: Клюкин Валерий Павлович, Каплина Евдокия Алексеевна, Борисова Елена Васильевна, Червякова Татьяна Владимировна, Рукавишникова Алина Евгеньевна, Рукавишникова Лариса Александровна, Мясников Вячеслав Владимирович, Пешехонов Юрий Васильевич, Лукьянова Мария Павловна, Асеева Наталья Николаевна, ЛевченкоСавенко Алексей Николаевич, Валентина Ивановна, Коротченко Анастасия Андреевна, Черепанов Сергей Викторович, Бурмистров Александр Николаевич, Сидорова Людмила Ивановна, Балдин Петр Иванович, Зязев Сергей Викторович, Гапченко Михаил Николаевич, Чугаев Владимир Иванович, Ломаковский Олег Михайлович, Прусс Иван Григорьевич, Вакарева Зинаида Леонтьевна, Фирсов Вячеслав Владимирович, Рябоконт Павел Алексеевич, Ломаковский Михаил Кузьмич, Вакарев Геннадий Николаевич, Столярова Галина

	Васильевна, Черепанов Михаил Андреевич, Тихонов Алексей Дмитриевич, Высокин Сергей Николаевич, Левченко Сергей Егорович, Левченко Михаил Егорович, Евтушенко Александр Николаевич
Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ	<u>Музеи природы, информационные и визит-центры</u> Отсутствуют
	<u>Экологические экскурсионные и/или туристические маршруты, экологические тропы</u> Отсутствуют
	<u>Гостиничные и/или туристические комплексы и сооружения</u> Отсутствуют
	<u>Лечебно-оздоровительные учреждения, пансионаты, дома отдыха</u> Отсутствуют
Кадастровые сведения подготовлены	Гуляева Татьяна Владимировна. Главный специалист отдела особо охраняемых природных территорий и мониторинга объектов животного мира управления по охране животного мира, особо охраняемых природных территорий министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Телефон: 8(383)296-52-25, e-mail: gutv@nso.ru

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ

регионального

ЗНАЧЕНИЯ

"Индерский рям"

Администрация Индерского с/совета

(наименование предприятия, организации, учреждения, взявшего на себя обязательство по охране государственного памятника природы)

ЛИЦЕ Главы администрации Козленко Владимира Александровича

(фамилия, имя, отчество, должность)

ИСТВУЮЩЕГО НА ОСНОВАНИИ Закона "О местном самоуправлении РСФСР"

ИМЕНУЕМОГО В ДАЛЬНЕЙШЕМ «ОХРАНЯЮЩИЙ», БЕРЕТ НА СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЯ-
ТЕЛЬСТВА ПО ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

"Индерский рям"

(название государственного памятника природы)

СПОЛОЖЕННОГО В Новосибирская область, Доволенский район

(республика, край, область, город, район)

ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗАННОГО В ПАСПОРТЕ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ПЕРЕЧНЯ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР;СВОЕВРЕМЕННО ПРИНИМАТЬ МЕРЫ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ НАРУШЕНИЙ РЕЖИМА ОХ-
РАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ, А ТАКЖЕ ПО УСТРАНЕНИЮ ИХ
ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ В НА-
ДЕЖАЩЕЕ СОСТОЯНИЕ;НЕМЕДЛЕННО ИЗВЕЩАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ О НАРУШЕНИИ
УКАЗАННОГО РЕЖИМА.

ПРЕС «ОХРАНЯЮЩЕГО»

Новосибирская область

Доволенский район, с. Индери

Козленко Владимир Александрович

(фамилия, имя, отчество, должность представителя «Охраняющего»)

глава администрации Индерского с/совета

тел. 33-222

ответственного за охрану государственного памятника природы)

ответственного за охрану государственного памятника природы)

В.А. Козленко/
(подпись руководителя предприятия, организации, учреждения)

МЕСТО ПЕЧАТИ



26 ноября

1996 г.



АДМИНИСТРАЦИЯ
ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

632450, с. Довольное, ул. Ленина, 106

04.11.96

№ _____

На № _____

от _____

Об организации государственного
памятника природы "Индерский рям"
на территории Доволенского района

Во исполнение решения VIII-й сессии Новосибирского областного Совета депутатов № 4 от 12.11.91 г. и постановления № 170 от 09.04.92 г. главы администрации Новосибирской области для сохранения уникальных видов флоры и фауны в их естественном состоянии, имеющих исключительное средообразующее значение научных, культурно-просветительных, хозяйственных, эстетических целях, администрация Доволенского района после комиссионного осмотра территории входит с предложением:

1. Образовать на территории Доволенского района Новосибирской области государственный памятник природы "Индерский рям" областного подчинения общей площадью 1714 га в границах согласно карты-плана. Земельный участок предоставляется в бессрочное пользование (акт отвода и карта - план прилагаются).

2. Контроль за соблюдением режима использования земель памятника природы и его содержание администрация района просит решить в соответствии с Законом Новосибирской области от

2.

31 мая 1995 года "Земли особо охраняемых природных территорий и объектов Новосибирской области".

Первый заместитель
главы администрации Дово-
ленского района,
председатель комиссии

П.Л.Медведев

Члены комиссии:

Председатель комитета по
земельным ресурсам и земле-
устройству

А.С.Шварёв

Председатель комитета охраны
окружающей среды и природных
ресурсов

И.Е.Рахманин

И.О.Главного врача Доволен-
ского центра санитарно-эпи-
демиологического надзора

З.И.Гринь

Директор Доволенского
Гослесхоза

В.Н.Тимошенко

Начальник инспекции
Госпожнадзора

В.И.Окружко

Районный охотовед

Н.И.Сердюков

Глава администрации
Индерского сельсовета

В.А.Козленко

Председатель правления
АОЗТ "Индерское"

А.Г.Горбулин



ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

01.11.96

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 392-р.

с. Довольное

О создании комиссии для организации государственного памятника природы "Индерский рям"

На основании решения УШ-й сессии Новосибирского областного Совета депутатов № 4 от 12.11.91 г., постановления № 170 от 09.04.92 г. главы администрации Новосибирской области в целях сохранения уникальных видов флоры и фауны в их естественном состоянии и создания на территории Доволенского района государственного памятника природы "Индерский рям", организовать районную комиссию в составе:

Медведев П.Л. - председатель комиссии, первый заместитель главы администрации района

Члены комиссии:

Шварёв А.С.	- председатель комитета по земельным ресурсам и землеустройству
Рахманин И.Е.	- председатель комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов
Гринь З.И.	- главный врач РЦГСЭН
Тимошенко В.Н.	- директор Доволенского Гослесхоза
Окружко В.И.	- начальник инспекции Госпожнадзора
Сердюков Н.И.	- районный охотовед
Козленко В.А.	- глава администрации Индерского сельсовета
Горбулин А.Г.	- председатель АОЗТ "Индерское"

Глава администрации



В.Л.Угненко

УТВЕРЖДАЮ :

Глава администрации Доволенского района

В.Л. Угненко

А К Т

выбора земельного участка под создание
памятника природы "Индерский рям".

Для создания на территории Доволенского района памятника природы
"Индерский рям", комиссия в составе :

Медведева П.Л. - первого заместителя главы администрации Доволенского
района, председателя комиссии.

Члены комиссии:

Шварев А.С. - председатель райкомзема;

Рахманин И.Е. - председатель комитета по охране окружающей среды и
природных ресурсов;

Гринь Э.И. - главный врач РЦГЭСН ;

Тимошенко В.Н. - директор Доволенского гослесхоза;

Окружко В.И. - начальник инспекции госпожнадзора;

Сердюков Н.И. - районный охотовед;

Козленко В.А. - глава администрации Индерского с/Совета;

Горбулин А.Г. - председатель АОЗТ "Индерское"

произвела выбор и отвод земельного участка для организации выше
названного памятника природы.

Земельный участок, отведенный под памятник природы, находится на
территории государственного земельного запаса и ГТФ под общим названием
"Индерский рям". Общая площадь составляет 1714 га, из них сельхозугодий
/пастбища, сенокосы/ - 200 га, болота /составляющие государственный торфяной
фонд/ - 1467 га, под водой - 47 га.

Индерский рям является самым южным в Западной Сибири островным
болотным массивом со своеобразным растительным и животным миром на
границе Барабы и Кулунды. Кроме того, Индерский рям, одновременно, выполняет
функции накопителя и регулятора стока реки Баган, протекающей через это

верховое болото и озеро Индерь.

Учитывая исключительную ценность в научном, экологическом, ресурсном отношении данной территории, комиссия считает необходимым создание на ней памятника природы "Индерский рям".

Председатель комиссии / П.Л.Медведев /

Члены комиссии / А.С.Шварев /

Председатель районной комиссии / И.Е.Рахманин /

Председатель областного комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов / З.И.Гринь /

Главный инспектор Государственного инспектора / В.Н.Тимошенко /

Директор Доволенского Гослесхоза / В.И.Окружка /

Начальник инспекции Гослесхоза / Н.И.Сердюков /

Заместитель начальника районной охотничьей инспекции / В.А.Козленко /

Заместитель начальника областного управления / Горбулин /

Председатель областного комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов

**НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЕРВОГО СОЗЫВА**

РЕШЕНИЕ
(тридцать четвертая сессия)
от 17 сентября 1997 года

**ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ИНДЕРСКИЙ РЯМ»**

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Новосибирского областного
Совета депутатов от 29.01.2009 № 11)

В целях сохранения и изучения растительного и животного мира островного болотного массива с северной растительностью, продвинутой от «своей» болотной зоны далеко на юг в степную область, являющейся уникальным и своеобразным займищно-рямовым болотным массивом, самым южным лесостепным рямом в Новосибирской области, служащим местообитанием для редких в лесостепи растительных сообществ сфагновых мхов, кустарников, трав, орхидных растений, являющейся экосистемой средообразующего значения, поддерживающей благоприятный режим почв на прилегающих территориях, несущей водоохраные функции, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 14.03.95 г. «Об особо охраняемых природных территориях» и Законом Новосибирской области от 31.05.95 г. «Земли особо охраняемых природных территорий и объектов Новосибирской области», Новосибирский областной Совет депутатов решил:

1. Образовать памятник природы областного значения «Индерский рям» в Доволенском районе Новосибирской области.

(в ред. постановления Новосибирского областного Совета депутатов от 29.01.2009 № 11)

2. Утратил силу с 29 января 2009 года. - Постановление Новосибирского областного Совета депутатов от 29.01.2009 № 11.

Председатель Совета
А.П.СЫЧЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2007 г. № 57-па

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ И ПОЛОЖЕНИЯ О РЕЖИМЕ
ОСОБОЙ ОХРАНЫ
ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
«ИНДЕРСКИЙ РЯМ» НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Новосибирской области
от 29.12.2007 № 217-па)

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области» постановляю:

Утвердить прилагаемые границы и Положение о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Индерский рям» Новосибирской области.

(в ред. постановления администрации Новосибирской области от 29.12.2007 № 217-па)

Губернатор области
В.А.ТОЛОКОНСКИЙ

Утверждено
постановлением
администрации Новосибирской области
от 21.05.2007 № 57-па

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ИНДЕРСКИЙ РЯМ» НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Новосибирской области
от 29.12.2007 № 217-па)

Границы территории памятника природы регионального значения «Индерский рям» Новосибирской области на местности четко определяются со всех сторон понижающимся уступом в рельефе в сторону рьяма с резкой сменой степной растительности на болотную (осока, камыш).
(в ред. постановления администрации Новосибирской области от 29.12.2007 № 217-па)

Постановлением администрации Новосибирской области от 29.12.2007 № 217-па в карту-схему памятника природы регионального значения «Индерский рям» Новосибирской области внесены изменения.

Карта-схема границ территории памятника природы регионального значения «Индерский рям» Новосибирской области прилагается (не приводится).
(в ред. постановления администрации Новосибирской области от 29.12.2007 № 217-па)

Экспликация
земель памятника природы регионального значения
«Индерский рям» Новосибирской области
(в ред. постановления администрации Новосибирской области
от 29.12.2007 № 217-па)

Категории земель площади памятника природы:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Болото | - 1467 га. |
| 2. Сенокосные угодья, пастбища | - 200 га. |
| 3. Озера | - 47 га. |
| Общая площадь | - 1714 га. |

(абзац введен постановлением администрации Новосибирской области
от 29.12.2007 № 217-па)

Утверждено
постановлением
администрации Новосибирской области
от 21.05.2007 № 57-па

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ИНДЕРСКИЙ РЯМ» НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Новосибирской области
от 29.12.2007 № 217-па)

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Новосибирской области «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области».

(в ред. постановления администрации Новосибирской области от 29.12.2007 № 217-па)

2. В состав памятника природы регионального значения «Индерский рям» Новосибирской области (далее - памятник природы) входят природные комплексы, имеющие большое научное, природоохранное, эстетическое и эколого-просветительское значение. Рям и его окраины служат местом обитания для редких и исчезающих видов болотной флоры и для редких растительных сообществ: 7 олиготрофных и мезотрофных фитоценозов с участием 20 - 23 бореальных и актнобореальных видов сфагновых мхов, кустарничков, трав, а также представителей группы архидных растений; редких видов животных.

(в ред. постановления администрации Новосибирской области от 29.12.2007 № 217-па)

II. Цели и задачи создания памятника природы

3. Цели:

- 1) сохранение естественных природных комплексов;
- 2) сохранение и усиление средообразующих, водоохраных, защитных, санитарно-гигиенических и оздоровительных функций болота;
- 3) охрана редких, исчезающих видов флоры;
- 4) сохранение эстетической ценности естественных природных комплексов;
- 5) сохранение условий для проведения научно-познавательных экскурсий;
- 6) экологическое воспитание населения.

4. Задачи:

- 1) поддержание целостности экосистем;
- 2) предотвращение дальнейшей деградации уникальной экосистемы;
- 3) сохранение растительного и животного мира, представляющего природную модель биоразнообразия в самом южном лесостепном р-не Новосибирской области;
- 4) сохранение сформированных и натурализовавшихся, естественно возобновляющихся фрагментов сфагновых мхов, лишайников, кустарников и трав, а также архидных растений, свойственных этой части Западной Сибири;
- 5) сохранение редких видов животных и растений, в том числе занесенных в Красные книги Российской Федерации и Новосибирской области;
- 6) обеспечение противопожарной безопасности на территории памятника природы;
- 7) организация экологического воспитания, образования и просвещения, обеспечение населения экологической информацией;
- 8) проведение учебно-педагогической и научно-просветительской работы.

III. Порядок образования памятника природы

5. Памятник природы образован решением Новосибирского областного Совета депутатов от 17.09.97 (первый созыв, 34 сессия) общей площадью 1714 га на территории Доволенского района.

6. Изменение границ территории, реорганизация и ликвидация памятника природы осуществляются в том же порядке, что и его образование.
(в ред. постановления администрации Новосибирской области от 29.12.2007 № 217-па)

IV. Правовой статус

7. Объявление территории памятником природы не влечет за собой изъятия занимаемых им земельных участков у землепользователей, землевладельцев и собственников земель.

8. Памятник природы находится в ведении областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, осуществляющего исполнительно-распорядительную деятельность в сфере рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее - областной исполнительный орган).

(п. 8 в ред. постановления администрации Новосибирской области от 29.12.2007 № 217-па)

9. Территория памятника природы учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, схем землеустройства и районной планировки, в схемах охраны природы области.

10. Срок действия - бессрочно.

V. Режим особой охраны территории памятника природы

11. На всей территории памятника природы запрещается любая хозяйственная деятельность, причиняющая вред окружающей среде, в том числе:

- 1) предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;
- 2) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
- 3) распашка земель;
- 4) заготовка растительной земли;
- 5) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов;
- 6) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;
- 7) взрывные работы;
- 8) движение и стоянка автотранспорта, за исключением случаев, указанных в пункте 12 настоящего Положения;
- 9) устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей;
- 10) самовольное занятие земель;
- 11) разведение костров, выжигание луговой растительности;
- 12) загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовыми отходами;
- 13) пастьба и прогон сельскохозяйственных животных;
- 14) заготовка лекарственного и технического сырья, добывание объектов животного и растительного мира;
- 15) сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, грибов, уничтожение другой травянистой и древесно-кустарниковой растительности.

12. На территории памятника природы разрешается без нанесения ущерба охраняемым природным комплексам:

- 1) проведение необходимых противопожарных и других профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной безопасности на территории памятника природы;
- 2) сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных биоресурсов;
- 3) проведение научно-исследовательских работ без нанесения ущерба данному природному объекту;
- 4) организация экскурсий в воспитательных целях;
- 5) проезд транспортных средств специально уполномоченных органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до места проведения полевых исследований.

(в ред. постановления администрации Новосибирской области от 29.12.2007 № 217-па)

13. Разрешается в исключительных случаях отстрел и отлов диких животных при возникновении опасных инфекционных заболеваний.


14. Охрана памятника природы, проведение природоохранных мероприятий осуществляются в соответствии с действующим законодательством областным исполнительным органом.

15. Границы территории памятника природы обозначаются на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.

(в ред. постановления администрации Новосибирской области от 29.12.2007 № 217-па)

16. Охранная зона для данного памятника природы не устанавливается.

План границ памятника природы



Условные знаки	
—	- граница природного памятника
—	- дорожная сеть
—	- болота
—	- водная поверхность
—	- пашня
—	- луговая растительность
—	- деревья и кустарники
А-В - северная граница памятника	
Г-Д - южная граница памятника	
В-Г - восточная граница памятника	
Д-А - западная граница памятника	

масштаб 1 : 35 000

Примечание:
картографическая основа схемы - цифровая карта
совмещенная с сельхозкартами внутрихозяйственного землеустройства
(год создания 1989, масштаб 1 : 10 000)

Координаты границ памятника природы
в системе координат - WGS-84

Номер координаты п/п	Широта	Долгота
1	54°32'46.11»	79°59'21.99»
2	54°33'20.22»	80°00'27.88»
3	54°32'45.33»	80°01'32.77»
4	54°32'45.44»	80°01'44.66»
5	54°32'42.55»	80°01'58.55»
6	54°32'39.66»	80°02'11.44»
7	54°32'33.77»	80°02'30.33»
8	54°32'22.88»	80°02'49.22»
9	54°32'05.99»	80°03'15.11»
10	54°31'50.01»	80°03'28.09»
11	54°31'33.20»	80°03'42.80»
12	54°31'32.03»	80°04'17.07»
13	54°31'21.40»	80°04'34.60»
14	54°31'02.05»	80°04'45.05»
15	54°30'36.60»	80°03'51.40»
16	54°30'10.07»	80°02'57.03»
17	54°30'09.80»	80°02'50.20»
18	54°30'11.09»	80°02'44.01»
19	54°30'51.11»	80°02'28.13»
20	54°30'47.12»	80°01'45.14»
21	54°30'50.22»	80°01'20.21»
22	54°31'18.23»	80°00'49.24»
23	54°31'34.33»	80°00'52.31»
24	54°31'50.35»	80°00'28.83»
25	54°32'04.34»	79°58'05.92»
26	54°32'08.12»	79°57'58.00»
27	54°32'13.43»	79°57'52.23»
28	54°32'19.56»	79°58'16.78»

Краткая характеристика флоры и растительности (список основных видов растений)

Флористическое разнообразие памятника природы представлено 141 видом высших сосудистых растений. За весь период исследований в памятнике природы зарегистрировано 135 видов сосудистых растений. На территории памятника природы было представлено только 18 редких для лесостепной растительности видов. Из них не было обнаружено только 5 видов. Таким образом, флористический список памятника пополнился 123 видами. Из всех видов, отмеченных для данной территории, 2 включены в Красную книгу Новосибирской области, а 9 отмечаются как «редкие» в Определителе растений Новосибирской области. Полный флористический список приведен в таблице 2.

Таблица 1

Сравнение флористических списков по результатам инвентаризации

Число видов				
1997 год образования памятника природы	по результатам инвентаризации 2011	обнаруженных и ранее указанных в списке	не встреченных	новых для списка памятника природы
18	135	13	5	122

Виды, занесенные в Красную книгу Новосибирской области, в списке памятника природы отсутствуют. Однако за полевой сезон 2011 были обнаружены 2 краснокнижных вида (Красная книга НСО, 2008), не вошедших в список:

– щитовник гребенчатый (*Dryopteris cristata* (L.) A. Gray) из семейства щитовниковые. Статус редкости 1 (Е) – находящийся под угрозой исчезновения (Исключен из Красной книги НСО в 2018 году);

– хаммарбия болотная (*Hammarbya paludosa* (L.) Kuntze) из семейства орхидные. Статус редкости 0 (Ех) – по-видимому, исчезнувший вид на территории области.



Рис. 1 Щитовник гребенчатый



Рис. 2 Хаммарбия болотная

Таблица 2

Аннотированный список видов флоры памятника природы
(по результатам инвентаризации)

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			1997 год	2011 год	Красная книга
1	<i>Cicuta virosa</i> L.	Вех ядовитый	Apiaceae	9 повсеместный		+	
2	<i>Peucedanum</i> sp.	Горичник	Apiaceae			+	
3	<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir.	Омежник водяной	Apiaceae	6 редкий		+	
4	<i>Pastinaca sylvestris</i> Mill.	Пастернак дикий	Apiaceae	9 повсеместный		+	
5	<i>Eryngium planum</i> L.	Синеголовник плосколистный	Apiaceae	9 повсеместный		+	
6	<i>Carum carvi</i> L.	Тмин обыкновенный	Apiaceae	9 повсеместный		+	
7	<i>Dryopteris cristata</i> (L.) A. Gray.	Щитовник гребенчатый	Aspidiaceae	6 редкий		+	
8	<i>Cirsium esculentum</i> (Siev.) C.A. Mey.	Бодяк съедобный	Asteraceae	9 повсеместный		+	
9	<i>Cirsium setosum</i>	Бодяк щетинистый	Asteraceae	9 повсеместный		+	
10	<i>Rhaponticum serratuloides</i> (Georgi) Bobrov.	Большеголовник серпуховый, левзея алтайская	Asteraceae	8 ограниченный		+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			1997 год	2011 год	Красная книга
11	<i>Inula britannica</i> L.	Девясил британский	Asteraceae	9 повсеместный		+	
12	<i>Scorzinera parviflora</i> Jacq.	Козелец мелкоцветковый	Asteraceae	8 ограниченный		+	
13	<i>Scorzonera purpurea</i> L.	Козелец пурпуровый	Asteraceae	8 ограниченный		+	
14	<i>Lactuca tatarica</i> (L.) C.A. Mey.	Латук татарский	Asteraceae	9 повсеместный		+	
15	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Осот огородный	Asteraceae	8 ограниченный		+	
16	<i>Tanacetum vulgare</i> L.	Пижма обыкновенная	Asteraceae	9 повсеместный		+	
17	<i>Artemisia rupestris</i> L.	Полынь каменная, скальная	Asteraceae	8 ограниченный		+	
18	<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Полынь обыкновенная	Asteraceae	9 повсеместный		+	
19	<i>Artemisia nitrosa</i> Web. ex Stechm.	Полынь селитряная	Asteraceae	8 ограниченный		+	
20	<i>Artemisia schrenkiana</i> Ledeb.	Полынь Шренка	Asteraceae	8 ограниченный		+	
21	<i>Chamomilla recutita</i> (L.) Rauschert.	Ромашка лекарственная, обрезанная	Asteraceae	6 редкий		+	
22	<i>Galatella biflora</i> (L.) Nees.	Солонечник двуцветковый	Asteraceae	9 повсеместный		+	
23	<i>Galatella punctata</i> (Waldst. et Kit.) Nees.	Солонечник точечный	Asteraceae	8 ограниченный		+	
24	<i>Saussurea amara</i> (L.) DC.	Соссюрея горькая, горькуша	Asteraceae	9 повсеместный		+	
25	<i>Achillea asiatica</i> Serg.	Тысячелистник азиатский	Asteraceae	9 повсеместный		+	
26	<i>Achillea millefolium</i> L.	Тысячелистник обыкновенный	Asteraceae	9 повсеместный		+	
27	<i>Ptarmica salicifolia</i> (Bess.) Serg.	Чихотная трава иволистная	Asteraceae	9 повсеместный		+	
28	<i>Betula pendula</i> Roth.	Берёза бородавчатая	Betulaceae	9 повсеместный		+	
29	<i>Betula alba</i> L.	Береза пушистая, белая	Betulaceae	9 повсеместный		+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			1997 год	2011 год	Красная книга
30	<i>Psammophiliella muralis</i> (L.) Ikonn.	Песколюбочка постенная	Caryophyllaceae	9 повсеместный		+	
31	<i>Atriplex verrucifera</i> Bieb.	Лебеда бородавчатая	Chenopodiaceae	8 ограниченный		+	
32	<i>Atriplex fera</i> (L.) Bunge.	Лебеда дикая	Chenopodiaceae	8 ограниченный		+	
33	<i>Atriplex pedunculata</i> L.	Лебеда стебельчатая	Chenopodiaceae	8 ограниченный		+	
34	<i>Atriplex tatarica</i> L.	Лебеда татарская	Chenopodiaceae	8 ограниченный		+	
35	<i>Suaeda prostrata</i> Pall.	Сведа стелющаяся	Chenopodiaceae	8 ограниченный		+	
36	<i>Salicornia europaea</i> L.	Солерос европейский	Chenopodiaceae	8 ограниченный		+	
37	<i>Cladina rangiferina</i>	Кладина оленья	Cladoniaceae	нет данных	+	+	
38	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. et Schult.	Болотница болотная	Cyperaceae	9 повсеместный		+	
39	<i>Eleocharis sareptana</i> Zinserl.	Болотница сарептская	Cyperaceae	8 ограниченный		+	
40	<i>Eleocharis mamillata</i> Lindb. fil.	Болотница сосочковая	Cyperaceae	6 редкий		+	
41	<i>Scirpus lacustris</i> L.	Камыш озерный	Cyperaceae	9 повсеместный		+	
42	<i>Bolboschoenus planiculmis</i> (Fr. Schmidt) Egor.	Клубнекамыш плоскостебельный	Cyperaceae	нет данных		+	
43	<i>Carex riparia</i> Curtis.	Осока береговая	Cyperaceae	9 повсеместный		+	
44	<i>Carex rhynchophyza</i> C.A. Mey.	Осока вздутоносая	Cyperaceae	6 редкий		+	
45	<i>Carex disperma</i> Dewey.	Осока двусемянная	Cyperaceae	8 ограниченный		+	
46	<i>Carex rostrata</i> Stokes.	Осока длинноносиковая	Cyperaceae	9 повсеместный		+	
47	<i>Carex pseudocyperus</i> L.	Осока ложносытевая	Cyperaceae	8 ограниченный		+	
48	<i>Carex magellanica</i> Lam.	Осока магелланская	Cyperaceae	8 ограниченный	+	+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			1997 год	2011 год	Красная книга
49	<i>Carex omskiana</i> Meinsh.	Осока омская	Cyperaceae	9 повсеместный		+	
50	<i>Carex loliacea</i> L.	Осока плевельная	Cyperaceae	8 ограниченный		+	
51	<i>Carex vesicaria</i> L.	Осока пузырчатая	Cyperaceae	9 повсеместный		+	
52	<i>Carex appropinquata</i> Schum.	Осока сближенная	Cyperaceae	9 повсеместный		+	
53	<i>Carex diluta</i> Bieb.	Осока светлая	Cyperaceae	9 повсеместный		+	
54	<i>Carex canescens</i> L.	Осока седеющая	Cyperaceae	8 ограниченный		+	
55	<i>Carex limosa</i> L.	Осока топяная	Cyperaceae	9 повсеместный	+	+	
56	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard.	Осока черная	Cyperaceae	5 критический		+	
57	<i>Carex aspratilis</i> V. Krecz.	Осока шероховатая	Cyperaceae	9 повсеместный		+	
58	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl.	Очеретник белый	Cyperaceae	6 редкий	+		
59	<i>Eriophorum vaginatum</i> L.	Пушица влагалищная	Cyperaceae	8 ограниченный	+	+	
60	<i>Eriophorum polystachion</i> L.	Пушица многоколосковая	Cyperaceae	9 повсеместный		+	
61	<i>Drosera rotundifolia</i> L.	Росянка круглолистная	Droseraceae	8 ограниченный	+	+	
62	<i>Empetrum nigrum</i> L. s. str.	Водяника, шикша черная	Empetraceae	8 ограниченный	+	+	
63	<i>Ledum palustre</i> L.	Багульник болотный	Ericaceae	8 ограниченный	+	+	
64	<i>Andromeda polifolia</i> L.	Подбел многолистный	Ericaceae	8 ограниченный	+	+	
65	<i>Lathyrus palustris</i> L.	Чина болотная	Fabaceae	6 редкий		+	
66	<i>Frankenia hirsuta</i> L.	Франкения волосистая	Frankeniaceae	8 ограниченный		+	
67	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.	Водокрас обыкновенный	Hydrocharitaceae	9 повсеместный		+	
68	<i>Juncus gerardii</i> Loisel.	Ситник Жерара	Juncaceae	9 повсеместный		+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			1997 год	2011 год	Красная книга
69	<i>Triglochin maritimum</i> L.	Триостренник приморский	Juncaginaceae	8 ограниченный		+	
70	<i>Lycopus europaeus</i> L.	Зюзник европейский	Lamiaceae	9 повсеместный		+	
71	<i>Scutellaria galericulata</i> L.	Шлемник обыкновенный	Lamiaceae	9 повсеместный		+	
72	<i>Lemna trisulca</i> L.	Ряска тройчатая	Lemnaceae	9 повсеместный		+	
73	<i>Urticularia vulgaris</i> L.	Пузырчатка обыкновенная	Lentibulariaceae	9 повсеместный		+	
74	<i>Urticularia intermedia</i> Hayne.	Пузырчатка средняя	Lentibulariaceae	6 редкий		+	
75	<i>Epilobium palustre</i> L.	Кипрей болотный	Onagraceae	9 повсеместный		+	
76	<i>Hammarbya paludosa</i> (L.) Kuntze.	Хаммарбия болотная	Orchidaceae	0 (Ex)		+	+
77	<i>Parnassia palustris</i> L.	Белозор болотный	Parnassiaceae	9 повсеместный		+	
78	<i>Plantago maxima</i> Juss. ex Jacq.	Подорожник наибольший	Plantaginaceae	8 ограниченный		+	
79	<i>Plantago maritima</i> L.	Подорожник приморский, солончаковый	Plantaginaceae	8 ограниченный		+	
80	<i>Plantago media</i> L.	Подорожник средний	Plantaginaceae	9 повсеместный		+	
81	<i>Limonium gmelinii</i> (Willd.) O. Kuntze.	Кермек Гмелина	Plumbaginaceae	9 повсеместный		+	
82	<i>Limonium coralloides</i> (Tausch.) Lincz.	Кермек коралловидный	Plumbaginaceae	8 ограниченный		+	
83	<i>Puccinellia hauptiana</i> V. Krecz.	Бескильница Гаупта	Poaceae	9 повсеместный		+	
84	<i>Calamagrostis epigeios</i> (L.) Roth.	Вейник наземный	Poaceae	9 повсеместный		+	
85	<i>Calamagrostis neglecta</i> (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scherb.	Вейник незамечаемый	Poaceae	9 повсеместный		+	
86	<i>Leymus paboanus</i> (Claus) Pilg.	Колосняк Пабо	Poaceae	9 повсеместный		+	
87	<i>Alopecurus arundinaceus</i> Poir.	Лисохвост тростниковый	Poaceae	8 ограниченный		+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			1997 год	2011 год	Красная книга
88	<i>Poa</i> sp.	Мятлик sp.	Poaceae			+	
89	<i>Poa angustifolia</i> L.	Мятлик узколистный	Poaceae	9 повсеместный		+	
90	<i>Festuca pseudovina</i> Hack. ex Wiesb.	Овсяница ложноовечья	Poaceae	9 повсеместный		+	
91	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Nevski.	Пырей ползучий	Poaceae	9 повсеместный		+	
92	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	Тростник южный	Poaceae	9 повсеместный		+	
93	<i>Scolochloa festuacea</i> (Willd.) Link.	Тростянка овсяницевидная	Poaceae	8 ограниченный		+	
94	<i>Hordeum brevisubulatum</i> (Trin.) Link.	Ячмень короткоостистый	Poaceae	9 повсеместный		+	
95	<i>Polygonum neglectum</i> Bess.	Спорыш незамеченный	Polygonaceae	9 повсеместный		+	
96	<i>Polytrichum strictum</i> Brid.	Политрихум сжатый	Polytrichaceae	нет данных		+	
97	<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Вербейник обыкновенный	Primulaceae	9 повсеместный		+	
98	<i>Glaux maritima</i> L.	Млечник приморский	Primulaceae	8 ограниченный		+	
99	<i>Naumburgia thyrsoflora</i> (L.) Reichenb.	Наумбургия кистецветная	Primulaceae	9 повсеместный		+	
100	<i>Primula longiscapa</i> Ledeb.	Первоцвет длинностебельный	Primulaceae	9 повсеместный		+	
101	<i>Primula longiscapa</i> Ledeb.	Первоцвет длинностебельный	Primulaceae	9 повсеместный		+	
102	<i>Thalictrum simplex</i> L.	Василисник простой	Ranunculaceae	9 повсеместный		+	
103	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	Лютик ядовитый	Ranunculaceae	9 повсеместный		+	
104	<i>Batrachium circinatum</i> (Sibth.) Spach.	Шелковник завитой	Ranunculaceae	недостаточно данных		+	
105	<i>Fragaria viridis</i> Duch.	Земляника зелёная	Rosaceae	9 повсеместный		+	
106	<i>Potentilla bifurca</i> L.	Лапчатка вильчатая	Rosaceae	9 повсеместный		+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			1997 год	2011 год	Красная книга
107	<i>Potentilla anserina</i> L.	Лапчатка гусиная	Rosaceae	9 повсеместный		+	
108	<i>Potentilla multifida</i> L.	Лапчатка многонадрезная	Rosaceae	9 повсеместный		+	
109	<i>Potentilla humifusa</i> Willd. ex Schlecht.	Лапчатка распростертая	Rosaceae	8 ограниченный		+	
110	<i>Potentilla argentea</i> L.	Лапчатка серебристая	Rosaceae	9 повсеместный		+	
111	<i>Comarum palustre</i> L.	Сабельник болотный	Rosaceae	9 повсеместный		+	
112	<i>Galium palustre</i> L.	Подмаренник болотный	Rubiaceae	9 повсеместный		+	
113	<i>Galium ruprechtii</i> Pobed.	Подмаренник Рупрехта	Rubiaceae	8 ограниченный		+	
114	<i>Galium uliginosum</i> L.	Подмаренник топяной	Rubiaceae	9 повсеместный		+	
115	<i>Salix caprea</i> L.	Ива козья	Salicaceae	9 повсеместный		+	
116	<i>Salix lapponium</i> L.	Ива лапландская	Salicaceae	8 ограниченный		+	
117	<i>Salix myrsinifolia</i> Salisb.	Ива мирзинолистная	Salicaceae	6 редкий		+	
118	<i>Salix cinerea</i> L.	Ива пепельная	Salicaceae	9 повсеместный		+	
119	<i>Salix pentandra</i> L.	Ива пятитычинковая	Salicaceae	9 повсеместный		+	
120	<i>Salix triandra</i> L.	Ива трехтычинковая	Salicaceae	6 редкий		+	
121	<i>Salix dasyclados</i> Wimm.	Ива шерстисто побеговая	Salicaceae	9 повсеместный		+	
122	<i>Odontites vulgaris</i> Moench.	Зубчатка обыкновенная, поздняя	Scrophulariaceae	9 повсеместный		+	
123	<i>Pedicularis karoii</i> Freyn.	Мытник Каро, болотный	Scrophulariaceae	8 ограниченный		+	
124	<i>Pedicularis dasystachys</i> Schrenk.	Мытник мохнатоколосый	Scrophulariaceae	8 ограниченный		+	
125	<i>Sphagnum balticum</i> (Russ.) Russ. ex. C. Jens.	Сфагнум балтийский	Sphagnaceae	нет данных	+		

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			1997 год	2011 год	Красная книга
126	<i>Sphagnum riparium</i> Aongstr.	Сфагнум береговой	Sphagnaceae	нет данных		+	
127	<i>Sphagnum fuscum</i> (Schimp.) Klinggr.	Сфагнум бурый	Sphagnaceae	нет данных	+		
128	<i>Sphagnum warnstorffii</i> Russ.	Сфагнум Варнсторфа	Sphagnaceae	нет данных		+	
129	<i>Sphagnum capillifolium</i> (Ehrh.) Hedw.	Сфагнум волосолистный	Sphagnaceae	нет данных		+	
130	<i>Sphagnum teres</i> (Schimp.) Aongstr. ex Hartm.	Сфагнум гладкий	Sphagnaceae	нет данных		+	
131	<i>Sphagnum rubellum</i> Wils.	Сфагнум красноватый	Sphagnaceae	нет данных	+		
132	<i>Sphagnum magellanicum</i> Brid.	Сфагнум магелланский	Sphagnaceae	нет данных	+		
133	<i>Sphagnum fallax</i> (Klinggr.) Klinggr.	Сфагнум обманчивый	Sphagnaceae	нет данных	+	+	
134	<i>Sphagnum squarossum</i> Crome in Hoppe.	Сфагнум оттопыренный	Sphagnaceae	нет данных		+	
135	<i>Sphagnum angustifolium</i> (C. Jens. Ex Russ.) C. Jens. in Tolf.	Сфагнум узколистный	Sphagnaceae	нет данных	+	+	
136	<i>Sphagnum centrale</i> C. Jens.	Сфагнум центральный	Sphagnaceae	нет данных		+	
137	<i>Thelypteris palustris</i> Schott.	Телиптерис болотный	Thelypteridaceae	9 повсеместный	+	+	
138	<i>Typha latifolia</i> L.	Рогоз широколистный	Typhaceae	9 повсеместный		+	
139	<i>Urtica dioica</i> L.	Крапива двудомная	Urticaceae	9 повсеместный		+	
140	<i>Oxycoccus palustris</i> Pers. s.l.	Клюква болотная	Vacciniaceae	8 ограниченный	+	+	
141	<i>Oxycoccus microcarpus</i> Turcz. ex Rupr.	Клюква мелкоплодная	Vacciniaceae	8 ограниченный	+	+	
				ИТОГО	18	136	1

Таблица 3

Основные растительные сообщества памятника природы

Растительное сообщество	Процент от общей площади, %
Галофитный разнотравно-зراковый луг с открытыми галофитными группировками	3,8%
Мезоолиготрофные и мезотрофные тростниково-кляквенно-сфагновые, пушицево-кляквенно-сфагновые, тростниково-осоково-сфагновые, и осоково-кляквенно-сфагновые сообщества.	82,0%
Тростниковое сообщество.	14,1%



Рис. 3 Карта-схема растительности памятника природы

Краткие сведения о животном мире (список основных видов)
(по результатам инвентаризации)

*Многие виды беспозвоночных животных не имеют общепринятых русских названий,
в связи с этим приведены лишь их научные латинские названия*

КЛАСС НАСЕКОМЫЕ – INSECTA

Отряд Перепончатокрылые – HYMENOPTERA

Семейство Пчелиные – APIDAE

Bombus paradoxus (Schenck, 1859) = *paradoxus* (Dalla Torre, 1882) – Шмель необыкновенный (КК НСО, МСОП). Красная книга Новосибирской области – III категория. Красный список МСОП – EN. Был отмечен при предыдущих обследованиях. Нами не найден. Возможны единичные встречи на территории памятника природы. Локальное обилие более вероятно в восточных районах области.

Bombus lucorum (Linnaeus.).

Bombus terrestris (Linnaeus.).

Bombus muscorum – Шмель моховой.

Bombus pascuorum – Шмель полевой.

Psithyrus bohemicus (Seidl.).

Семейство Гребнеусые пилильщики – DIPRIONIDAE

Diprion pini (Linnaeus.) – Пилильщик сосновый.

Семейство Настоящие пилильщики – TENTHREDINIDAE

Rhogogaster viridis (Linnaeus.) – Пилильщик зеленый.

Tenthredo mesomelas (Linnaeus.) – Пилильщик лесной.

Семейство Муравьи – FORMICIDAE

Myrmica rubra (Linnaeus.) – Мирмика красная.

Camponotus herculeanus (Linnaeus.) – Красногрудый древоточец.

Lasius niger (Linnaeus.) – Черный муравей.

Lasius flavus (Fabricius.) – Земляной желтый муравей.

Formica sanguinea (Latr.) – Кровавый муравей «работоторговец».

Formica rufa (Linnaeus.) – Рыжий лесной муравей.

Formica fusca (Linnaeus.).

КЛАСС ПАУКООБРАЗНЫЕ – ARACHNIDA

Отряд Паразитиформные клещи – PARASITIFORMES

Семейство Иксодовые клещи – IXODIDAE

Dermacentor pictus – Пастбищный клещ.

Отряд Стрекозы – ODONATA

Семейство Стрелки – COENAGRIONIDAE

Coenagrion concinnum (Johans.).

Семейство Коромысла – AESCHNIDAE

Aeschna subarctica (Walk.) – Коромысло северное.

Aeschna serrata (Hag.) – Коромысло пильчатое.

Семейство Бабки – CORDULIIDAE

Epithea bimaculata (Charp.) – Эпитека двупятнистая.

Somatochlora arctica (Zett.) – Зеленотелка арктическая.

Somatochlora alpestris – Зеленотелка альпийская.

Отряд Поденки – EPHEMEROPTERA

Семейство EPHEMERIDAE

Ephemera vulgata (Linnaeus.) – Эфемера обычная.

Семейство SIPHLONURIDAE

Siphonurus linnaeanus (Eat.) – Поденка Линнея.

Отряд Прыгающие – SALTATORIA

Семейство TETTIGONIIDAE

Tettigonia viridissima (Linnaeus.) – Зеленый кузнечик.

Семейство ACRIDIDAE

Calliptamus italicus – Итальянский прусжурчалки.

Chorthippus bicolor (Charp.).

Arcyptera fusca (Pallas, 1773) – Кобылка пестрая.

Pararcyptera microptera (F.-W.) – Кобылка крестовая.

Psophus stridulus (Linnaeus.) – Кобылка трескучая.

Отряд Жесткокрылые – COLEOPTERA

Семейство Жужелицы – CARABIDAE

Carabus violaceus (Linnaeus.) – Жужелица фиолетовая.

Agonum sexpunctatum (Linnaeus.) – Быстрок шеститочечный.

Amara aenea (De Geer.) – Тускляк бронзовый.

Pterostichus niger (Schall.) – Птеростих черный.

Семейство Коровки – COCCINELLIDAE

Hippodamia tredecimpunctata (Linnaeus.) – Хипподамия тринадцатиточечная.

Adonia variegata (Goeze).

Coccinella septempunctata (Linnaeus.) – Коровка семиточечная.

Семейство Чернотелки – TENEBRIONIDAE

Pedinus femoralis (Linnaeus.) – Кукурузный медляк.

Opatrum sabulosum (Linnaeus.) – Песчаный медляк.

Boleophagus reticulatus (Linnaeus.) – Грибожил темный.

Tenebrio obscurus (Fabricius.) – Хрущак темный.

Upis ceramboides (Linnaeus.) – Лесная чернотелка.

Семейство Усачи – CERAMBYCIDAE

Leptura sexguttata (Fabricius.) – Лептура пятнистая.

Leptura fulva (De Geer.) – Лептура рыжая.

Lamia textor (Linnaeus.) – Толстяк ивовый.

Saperda carcharias (Linnaeus.) – Большой осиновый скрипун.

Отряд Двукрылые – DIPTERA

Семейство Настоящие комары – CULICIDAE

Aedes vexans (Mg.) – Кусака-мучитель.

Culex pipiens (Linnaeus.) – Обыкновенный комар.

Семейство TABANIDAE

Chrysops nigripes (Zett.) – Златоглазик черноногий.

Tabanus bovinus (Linnaeus.) – Слепень бычий.

Tabanus autumnalis (Linnaeus.) – Слепень осенний.

Семейство Журчалки – SYRPHIDAE

Melanostoma mellinum (Linnaeus.).

Eristalis arbustorum (Linnaeus.).

Eristalis nemorum (Linnaeus.).

Eristalis anthophorinus (Fabricius.).

Chrysotoxym bicinctum (Linnaeus.).

Chrysotoxym festivum (Linnaeus.).

Cheilosia vernalis (Fall.).

Helophilus affinus (Wahib.).

Helophilus hibridus.

Helophilus parallelus (Harr.).

Helophilus pendulus (Linnaeus.).

Sericomyia lappona (Linnaeus.).

Scaeva selinitica (Mg.).

Отряд Чешуекрылые – LEPIDOPTERA

Семейство Листовертки – TORTRICIDAE

Dichrorampha simpliciana (Haworth, 1811).

Семейство Парусники – PAPILIONIDAE

Papilio machaon (Linnaeus, 1758) – Махаон.

Семейство Белянки – PIERIDAE

Leptidea morsei (Fenton, 1882).

Leptidea sinapis (Linnaeus.) – Горошковая беляночка.

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) – Боярышница.

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) – Капустница.

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) – Репница.

Pieris napi (Linnaeus, 1758) – Брюквенница.

Pontia daplidice edusa (Fabricius, 1777) – Белянка рапсовая.

Colias chrysotheme (Esper, 1781) – Золотистая желтушка.

Colias hyale (Linnaeus.).

Synchlora callidice (Hb.).

Семейство Голубянки – LYCAENIDAE

Satyrus pruni (Linnaeus, 1758).

Callophrys rubi (Linnaeus, 1758).

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761).

Cupido minimus (Fuessly, 1775).

Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758).

Plebejus amandus (Schneider, 1792).

Plebejus icarus (Rottenburg, 1775).

Maculinea nausithous (Brystr.).

Семейство Нимфалиды – NYMPHALIDAE

Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781).

Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) – Траурница.

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758).
Aglais urticae (Linnaeus, 1758) – Крапивница.
Inachis io (Linnaeus, 1758) – Дневной павлиний глаз.
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) – Репейница.
Melitaea phoebe ((Denis et Schiffermüller, 1775).
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) – Большая лесная перламутровка.
Araschnia levana (Linnaeus.).
Brentis ino (Rottemburg, 1775) – Перламутровка-таволжанка.
Boloria selenis (Eversmann, 1837).
Hyponphele lycaon (Rott.).
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758).
Coenonympha tillia (Mull.).
Chazara brises (Linnaeus, 1764).

Семейство Коконопряды – LASIOCAMPIDAE

Cosmotriche potatoria (Linnaeus.) – Травяной коконопряд.

Семейство Совки – NOCTUIDAE

Xanthia ictérica (Hfn.).
Plusia festukae (Linnaeus.) – Металловидка овсянницева.
Catocala pacta (Linnaeus.) – Краснобрюхая ленточница.
Calyptra thalictri (Brkh.).
Macdunnoughia confuse (Steph.).
Celaena leucostigma (Hb.).

Семейство Медведицы – ARCTIIDAE

Eilema lutarellum (Linnaeus.).
Eilema complanum (Linnaeus.).
Pelosia musserda (Linnaeus.).

ТИП ХОРДОВЫЕ – CHORDATA

КЛАСС ПТИЦЫ – AVES

Отряд Гагарообразные – GAVIIFORMES

Семейство Гагаровые – GAVIIDAE

Gavia arctica (Linnaeus, 1758) – Чернозобая гагара (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – III категория. Редкий вид. Не гнездится. Был отмечен на территории памятника природы при предыдущих обследованиях. Нами не встречен. Отмечалась на оз. Индереь.

Отряд Веслоногие – PELECANIFORMES

Семейство Пеликановые – PELECANIDAE

Pelecanus crispus (Bruch, 1832) – Кудрявый пеликан (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – II категория. Красная книга Российской Федерации – III категория. Красный список МСОП – NT. В конце 1990-х гг. летом встречали на озере Индереь до 12 особей. В последнее время не отмечался. Нами не встречен.

Отряд Гусеобразные – ANSERIFORMES

Семейство Утиные – ANSERIFORMES

Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769) – Краснозобая казарка. (КК РФ, КК НСО, МСОП). Красная книга Новосибирской области – II категория. Красная книга Российской Федерации – III категория. Красный список МСОП – VU A2bcd+3bcd+4bcd (уязвимый вид). Не гнездится. В конце 1990-х гг. отмечены в период миграции на оз. Индере. Был отмечен на территории памятника природы при предыдущих обследованиях. Нами не встречен.

Anser erythropus (Linnaeus, 1758) – Пискулька. (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – II категория. Красная книга Российской Федерации – II категория. Красный список МСОП – VU A2bcd+3bcd+4bcd (уязвимый вид). Глобально редкий вид. Не гнездится. Отмечалось на КОТР на пролете до 60 особей. Нами не встречен.

Anser fabalis (Latham, 1787) – Гуменник. (КК НСО, КК РФ). Красная книга Новосибирской области III категория. Красная книга Российской Федерации – II категория. В пределах КОТР НС-004 в 1998-2004 гг. отмечались миграционные скопления до 6000 особей. Нами не встречен.

Cygnus olor (Gmelin, 1789) – Лебедь-шипун. (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – III категория. Изредка отмечался ранее на озере Индере. Крайне редок, т.к. здесь проходит северная граница ареала. Нами не встречен. Возможны единичные встречи.

Oxyura leucoccephala (Scopoli, 1769) – Савка. (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – I категория. Красная книга Российской Федерации – I категория. Красный список МСОП – EN A2bcde+4bcde (находящийся в опасности вид). Глобально редкий вид. Летние встречи отмечены в конце 1990-х гг. В настоящее время возможны редкие единичные встречи. Нами не встречен.

Anser anser (Linnaeus, 1758) – Серый гусь. Немногочисленная гнездящаяся птица. В пределах КОТР НС-004 в 1998-2004 гг. отмечались скопления до 6000 особей, на гнездовании 70-140 пар. В настоящее время численность снизилась на порядок.

Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) – Пеганка. Редкая птица. Если гнездится, то не более 1-2 пар. На пролете может отмечаться до нескольких десятков птиц.

Anas platyrhynchos (Linnaeus, 1758) – Кряква. Многочисленная гнездящаяся птица. На линных скоплениях численность может достигать нескольких сотен.

Anas crecca (Linnaeus, 1758) – Чирок-свистунок. На гнездовании редок. На пролете численность до нескольких сотен птиц.

Anas strepera (Linnaeus, 1758) – Серая утка. Многочисленная гнездящаяся птица. На линных скоплениях численность может достигать нескольких сотен.

Anas penelope (Linnaeus, 1758) – Свистуха. Редкий вид. Единичные особи отмечаются на линьке.

Anas acuta (Linnaeus, 1758) – Шилохвость. Обычна на гнездовании. Во время линьки может образовывать скопления до нескольких сотен особей.

Anas querquedula (Linnaeus, 1758) – Чирок-трескунок. Многочисленная гнездящаяся птица. Во время линьки может образовывать скопления до нескольких сотен особей.

Anas clypeata (Linnaeus, 1758) – Широконоска. Обычная птица в угодьях, уступает по численности крякве, трескунку и серой утке. Гнездится.

Aythya ferina (Linnaeus, 1758) – Красноголовая чернеть (красноголовый нырок). Одна из самых многочисленных уток. Гнездится. На линных скоплениях численность может достигать нескольких сотен птиц.

Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) – Хохлатая чернеть. Немногочисленная гнездящаяся птица. На линных скоплениях также может достигать большой численности.

Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный гоголь. По-видимому, не гнездятся, отмечаются небольшие стайки лишь в периоды миграций.

Mergus albellus (Linnaeus, 1758) – Луток. Редкий вид. Не гнездится. Возможны встречи во время миграций отдельных особей.

Mergus merganser (Linnaeus, 1758) – Большой крохаль. Редкий вид. Не гнездится. Возможны встречи во время миграций отдельных особей.

Отряд Соколообразные – FALCONIFORMES

Семейство Ястребиные – ACCIPITRIDAE

Circus macrourus (S.G. Gmelin, 1771) – Степной лунь. (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – III категория. Красная книга Российской Федерации – III категория. Красный список МСОП – NT. Редкий вид. Был отмечен на территории памятника природы при предыдущих обследованиях. Нами отмечена одинокая охотящаяся особь 25.08.2011 г. Есть вероятность единичного спорадического гнездования в период циклических повышений численности.

Circus pygargus (Linnaeus, 1758) – Луговой лунь. (КК НСО, МСОП). Красная книга Новосибирской области – IV категория. Красный список МСОП – LC. Редкий гнездящийся вид. Был отмечен на территории памятника природы при предыдущих обследованиях. Нами не встречен. Есть вероятность единичного спорадического гнездования.

Aquila rapax (Temminck, 1828) – Степной орел. (КК НСО, КК РФ). Красная книга Новосибирской области – II категория. Красная книга Российской Федерации – II категория. Редкий пролетный вид. Был отмечен на территории памятника природы при предыдущих обследованиях. Нами учтено 3 взрослых птицы 22.08.2011 г.

Aquila clanga (Pallas, 1811) – Большой подорлик. (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – III категория. Красная книга Российской Федерации – II категория. Красный список МСОП – VU C2a(ii). Редкий пролетный вид. Был отмечен на территории памятника природы при предыдущих обследованиях. Нами не встречен. На территории памятника природы вероятны единичные встречи на пролете.

Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) – Орлан-белохвост. (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – II категория. Красная книга Российской Федерации – V категория. Красный список МСОП-96 – LR/nt

(проблемный вид, близкий к уязвимым). Малочисленный пролетный вид на территории памятника природы. Нами была отмечена одна взрослая птица 23.08.2011 г.

Milvus migrans (Boddaert, 1783) – Черный коршун. Обычен. Возможно гнездование.

Circus cyaneus (Linnaeus, 1758) – Полевой лунь. Немногочисленный гнездящийся вид.

Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) – Болотный лунь. Обычный гнездящийся вид в тростниковых зарослях.

Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) – Тетеревятник. Редкая, зимующая, оседло-кочующая птица.

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) – Перепелятник. Редок.

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный канюк. Обычная пролетная птица. Возможно гнездование.

Семейство Соколиные – FALCONIDAE

Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) – Чеглок. Редкий пролетный вид.

Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная пустельга. Немногочисленный вид.

Falco columbarius (Linnaeus, 1758) – Дербник. (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – IV категория. Редкий вид. Был отмечен на территории памятника природы при предыдущих обследованиях. Нами встречена 1 птица. На территории памятника природы вероятны встречи на пролете. Возможны случаи гнездования.

Отряд Журавлеобразные – GRUIFORMES

Семейство Пастушковые – RALLIDAE

Porzana parva (Scopoli, 1769) – Малый погоныш. (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – IV категория. Редкий вид на пролете. Был отмечен на территории памятника природы при предыдущих обследованиях. Нами не встречен. На территории памятника природы вероятны единичные встречи на пролете.

Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758) – Пастушок водяной. Редкая, возможно гнездящаяся птица.

Porzana porzana (Linnaeus, 1766) – Погоныш. Обычный гнездящийся вид.

Porzana pusilla (Pallas, 1776) – Погоныш-крошка. Обычный немногочисленный гнездящийся вид.

Crex crex (Linnaeus, 1758) – Коростель. Обычный гнездящийся вид.

Fulica atra (Linnaeus, 1758) – Лысуха. Обычный гнездящийся вид в тростниках всех пресных озёр. Численность высокая.

Семейство Журавлиные – GRUIDAE

Grus grus (Linnaeus, 1758) – Серый журавль. Обычная, на пролете возможно многочисленная птица. Есть вероятность гнездования.

Отряд Ржанкообразные – CHARADRIIFORMES

Семейство Шилоклювковые – RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) – Ходулочник. (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – III категория. Редкий, возможно спорадически

гнездящийся вид. Был отмечен на территории памятника природы при предыдущих обследованиях. Нами не встречен. На территории памятника природы вероятны единичные встречи на пролете и гнездовании.

Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758) – Шилоклювка. (КК НСО, КК РФ). Красная книга Новосибирской области – III категория. Красная книга Российской Федерации – III категория. Был отмечен на территории памятника природы при предыдущих обследованиях. Редкий, возможно спорадически гнездящийся вид. Нами не встречен. На территории памятника природы вероятны единичные встречи на пролете и гнездовании.

Семейство Ржанковые – CHARADRIIDAE

Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) – Чибис. Обычная гнездящаяся птица.

Семейство Бекасовые – SCOLOPACIDAE

Tringa ochropus (Linnaeus, 1758) – Черныш. Редкий перелетный вид.

Tringa glareola (Linnaeus, 1758) – Фифи. Немногочисленный пролетный вид.

Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) – Большой улит. Редкая пролетная птица.

Tringa tetanus (Linnaeus, 1758) – Травник. Обычный вид.

Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758) – Турухтан. Обычен на пролете.

Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) – Бекас. Обычный, немногочисленный, пролетный, возможно гнездящийся вид.

Gallinago media (Latham, 1787) – Дупель. Обычный, возможно гнездящийся вид.

Limosa limosa (Linnaeus, 1758) – Большой веретенник. (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – III категория. Обычный гнездящийся вид.

Numenius arquata (Linnaeus, 1758) – Большой кроншнеп. (КК НСО, МСОП). Красная книга Новосибирской области – II категория. Красный список МСОП – NT. Малочисленный, возможно гнездящийся на территории памятника природы вид. Нами не встречен.

Семейство Чайковые – LARIDAE

Larus minutus (Pallas, 1776) – Малая чайка. Обычный спорадически гнездящийся, встречающийся во время кочевек вид.

Larus ridibundus (Linnaeus, 1766) – Озерная чайка. Обычная гнездящаяся перелетная птица.

Larus argentatus sensu lato – Чайка серебристая. Обычный многочисленный гнездящийся вид. Здесь имеется в виду «серебристая чайка в широком смысле» в понимании В.К. Рябицева (2008).

Sterna hirundo (Linnaeus, 1758) – Речная крачка. Обычный гнездящийся вид.

Larus ichthyæetus (Pallas, 1773) – Черноголовый хохотун. (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – II категория. Красная книга Российской Федерации – V категория. Красный список МСОП – LC. На территории памятника природы редкий пролетный вид. Был отмечен на территории памятника природы при предыдущих обследованиях. Нами не встречен.

Hydroprogne caspia (Pallas, 1770) – Чеграва. (КК НСО, КК РФ). Красная книга Новосибирской области – III категория. Красная книга Российской Федерации – III категория. На территории памятника природы редкий пролетный

вид. Был отмечен на территории памятника природы при предыдущих обследованиях. Нами не встречен.

Sterna albifrons (Pallas, 1764) – Малая крачка. (КК НСО, КК РФ). Красная книга Новосибирской области – III категория. Красная книга Российской Федерации – II категория. Редкий пролетный вид. Был отмечен на территории памятника природы при предыдущих обследованиях. Нами не встречен. На территории памятника природы вероятны единичные встречи на пролете.

Отряд СOVOобразные – STRIGIFORMES

Семейство Совиные – STRIGIDAE

Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) – Воробьиный сыч. (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – IV категория. Редкий вид. Был отмечен на территории памятника природы при предыдущих обследованиях. Нами не встречен. На территории памятника природы вероятны единичные встречи на кочевках.

Asio otus (Linnaeus, 1758) – Ушастая сова. Обычный, немногочисленный вид.

Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) – Болотная сова. Обычный гнездящийся вид.

Otus scops (Linnaeus, 1758) Сплюшка. Редкая перелетная птица.

Отряд Воробьинообразные – PASSERIFORMES

Семейство Жаворонковые – ALAUDIDAE

Melanocorypha leucoptera (Pallas, 1811) – Белокрылый жаворонок. (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – III категория. Редкий пролетный вид. Был отмечен на территории памятника природы при предыдущих обследованиях. Нами не встречен. На территории памятника природы вероятны единичные встречи на пролете.

Alauda arvensis (Linnaeus, 1758) – Полевой жаворонок. Обычный гнездящийся вид на остепнённых участках местности.

Семейство Ласточковые – HIRUNDINIDAE

Hirundo rustica (Linnaeus, 1758) – Деревенская ласточка. Обычный гнездящийся вид в селитебном ландшафте.

Семейство Трясогузковые – MOTACILLIDAE

Motacilla flava (Linnaeus, 1758) – Желтая трясогузка. Обычный гнездящийся вид луговин близ озёр и болот. Предпочитает остепнённые участки с низким густым травостоем.

Motacilla alba (Linnaeus, 1758) – Белая трясогузка. Обычна на гнездовании особенно на прилегающих селитебных территориях.

Семейство Сорокопутовые – LANIIDAE

Lanius collurio (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный жулан. Немногочисленная, возможно гнездящаяся птица.

Lanius excubitor (Linnaeus, 1758) – Серый сорокопут. (КК НСО, МСОП). Красная книга Новосибирской области – IV категория. Красный список МСОП – LC. Редкий, возможно гнездящийся вид. Был отмечен на территории памятника природы при предыдущих обследованиях. Нами не встречен. На территории памятника природы вероятны единичные встречи.

Семейство Скворцовые – STURNIDAE

Sturnus vulgaris (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный скворец. Обычен на гнездовании особенно на прилегающих селитебных территориях.

Семейство Врановые – CORVIDAE

Pica pica (Linnaeus, 1758) – Сорока. Обычная зимующая, кочующая и гнездящаяся птица.

Corvus monedula (Linnaeus, 1758) – Галка. Обычный гнездящийся вид.

Corvus frugilegus (Linnaeus, 1758) – Грач. Обычный гнездящийся вид. Может образовывать крупные гнездовые колонии, насчитывающие до 100 гнезд.

Corvus cornix (Linnaeus, 1758) – Серая ворона. Обычная гнездящаяся, зимующая и кочующая птица.

Corvus corax (Linnaeus, 1758) – Ворон. Обычный зимующий и кочующий вид. Возможно гнездование.

Семейство Славковые – SYLVIIDAE

Locustella naevia (Boddaert, 1783) – Обыкновенный сверчок. Малочисленная птица.

Acrocephalus agricola (Jerdon, 1845) – Индийская камышевка. Достаточно обычна, ареал плохо изучен.

Acrocephalus dumetorum (Blyth, 1849) – Садовая камышевка. Обычный гнездящийся вид.

Sylvia communis (Latham, 1787) – Серая славка. Обычная гнездящаяся перелетная и пролетная птица.

Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) – Славка-завирушка. Обычная гнездящаяся перелетная и пролетная птица.

Phylloscopus collybita (Viellot, 1817) – Пеночка-теньковка. Обычная перелетная, пролетная и гнездящаяся птица.

Семейство Мухоловковые – MUSCICAPIDAE

Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) – Мухоловка-пеструшка. Редкий, возможно гнездящийся вид.

Muscicapa striata (Pallas, 1764) – Серая мухоловка. Обычная перелетная, пролетная и гнездящаяся птица.

Семейство Синицевые – PARIDAE

Parus montanus (Baldenstein, 1827) – Буроголовая гаичка. Обычная гнездящаяся, зимующая и кочующая птица.

Parus cyanus (Pallas, 1770) – Белая лазоревка. Обычный гнездящийся вид и многочисленный на осенних кочёвках.

Parus major (Linnaeus, 1758) – Большая синица. Редкий вид на гнездовании и достаточно обычный осенью.

Семейство Воробьиные – PASSERIDAE

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) – Домовый воробей. Обычный гнездящийся вид.

Passer montanus (Linnaeus, 1758) – Полевой воробей. Обычный гнездящийся вид.

Семейство Вьюрковые – FRINGILLIDAE

Acanthis cannabina (Linnaeus, 1758) – Коноплянка. Обычный гнездящийся вид, особенно в антропогенном ландшафте.

Acanthis flammea (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная чечетка. Обычная зимующая птица.

Семейство Овсянковые – EMBERIZIDAE

Emberiza citrinella (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная овсянка. Обычная перелетная, пролетная и гнездящаяся птица.

Emberiza aureola (Pallas, 1773) – Дубровник. (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – II категория. Красная книга Российской Федерации – II категория. Красный список МСОП – SE A2acd+3cd+4acd (вид, находящийся на грани полного исчезновения). Перелетная, гнездящаяся птица. Была отмечена на территории памятника природы при предыдущих обследованиях. Нами не встречена. На территории памятника природы вероятны единичные встречи.

Отряд Поганкообразные – PODICIPEDIFORMES

Семейство Поганковые – PODICIPEDIDAE

Podiceps nigricollis (C.L. Brehm, 1831) – Черношейная поганка. Обычный вид. Гнездится колонияльно. В послегнездовой период образует достаточно крупные скопления.

Podiceps grisegena (Boddaert, 1783) – Серощекая поганка. Достаточно обычна. Гнездится. В последнее время численность несколько увеличилась.

Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) – Большая поганка (чомга). Гнездится несколько пар. Немногочисленна. В послегнездовой период регулярно отмечается в скоплениях других птиц

Отряд Аистообразные – CICONIIFORMES

Семейство Цаплевые – ARDEIDAE

Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) – Большая выпь. Обычная гнездящаяся птица.

Ardea cinerea (Linnaeus, 1758) – Серая цапля. Обычная гнездящаяся птица.

Отряд Курообразные – GALLIFORMES

Семейство Тетеревиные – TETRAONIDAE

Lagopus lagopus (Linnaeus, 1758) – Белая куропатка. Гнездящаяся зимующая птица. Объект спортивной охоты.

Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758) – Тетерев. Гнездящаяся зимующая птица. Объект спортивной охоты.

Семейство Фазановые – PHASIANIDAE

Perdix perdix (Linnaeus, 1758) – Серая куропатка. Редкий, возможно гнездящийся вид.

Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) – Перепел. Обычная гнездящаяся перелетная птица.

Отряд Голубеобразные – COLUMBIFORMES

Семейство Голубиные – COLUMBIDAE

Columba livia (Gmelin, 1789) – Сизый голубь. Многочисленный, прирученный к населенным пунктам вид. Встречается на территории памятника природы.

КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ – AMPHIBIA

Отряд Бесхвостые – ANURA

Семейство Настоящие лягушки – RANIDAE

Rana ridibunda (Pallas, 1771) – Озерная лягушка. (МСОП). По версии МСОП в 2009 году категория редкости сохраняется – LC. Численность общемировой популяции возрастает (IUCH, 2011). Обычный вид.

Rana arvalis (Nilsson, 1842) – Остромордая лягушка. (МСОП). По версии МСОП в 2009 году категория редкости сохраняется – LC. Численность общемировой популяции стабильна (IUCH, 2011). Обычный, наиболее массовый вид среди амфибий.

Отряд Хвостатые – CAUDATA

Семейство Настоящие саламандры – SALAMANDRIDAE

Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный тритон. (МСОП). По версии МСОП в 2009 году категория редкости – LC. Численность общемировой популяции стабильна (IUCH, 2011). Обычен.

КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA

Отряд Чешуйчатые – SQUAMATA

Семейство Настоящие ящерицы – LACERTIDAE

Lacerta vivipara (Jacquin, 1758) – Живородящая ящерица. (МСОП). По версии МСОП в 2010 году категория редкости понижена с LR/LC до LC. Численность общемировой популяции снижается (IUCH, 2011). Обычный фоновый вид.

Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) – Прыткая ящерица. (МСОП). По версии МСОП в 2010 году категория редкости понижена с LR/LC до LC. Численность общемировой популяции снижается (IUCH, 2011). Обычный, достаточно многочисленный вид.

Семейство Ужеобразные – COLUBRIDAE

Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный уж. (МСОП). По версии МСОП категория редкости LR/LC (IUCH, 2011). Обычный, но не очень многочисленный вид.

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA

Отряд Насекомоядные – EULIPOTYPHIA

Семейство Землеройковые – SORICIDAE

Sorex caecutiens (Laxmann, 1788) – Бурозубка средняя. Обычна. Один из наиболее, многочисленных среди таёжных видов бурозубок. Имеет большое биоценотическое значение как один из основных потребителей почвенных беспозвоночных.

Sorex araneus (Linnaeus, 1758) – Бурозубка обыкновенная. Обычна. Наиболее, обычный вид среди бурозубок. Имеет большое биоценотическое значение как один из основных потребителей почвенных беспозвоночных.

Neomys fodiens (Pennant, 1771) – Кутора обыкновенная. Обычный вид. Принимает некоторое участие в поддержании очагов туляремии, но при этом обладает повышенной резистентностью к инфекции.

Отряд Зайцеобразные – LAGOMORPHA

Семейство Зайцевые – LEPORIDAE

Lepus europaeus (Pallas, 1778) – Заяц-русак. Обычный акклиматизированный вид. Важный объект охоты; может вредить культурным посадкам; переносчик ряда заболеваний, в том числе токсоплазмоза.

Lepus timidus (Linnaeus, 1758) – Заяц-беляк. Обычный вид. Важный объект спортивной охоты и пушного промысла; может вредить садам и лесопосадкам; переносчик туляремии.

Отряд Грызуны – RODENTIA

Семейство Хомяковые – CRICETIDAE

Myodes rufocanus (Sundevall, 1846) – Полёвка красно-серая. Достигает высокой численности, уступает красной полёвке. Один из объектов питания промысловых хищных. Природный носитель возбудителей лептоспироза, клещевого энцефалита, туляремии.

Myodes rutilus (Pallas, 1779) – Полёвка красная. Доминирующий по численности вид. Природный носитель возбудителей лептоспироза, клещевого энцефалита туляремии, геморрагической лихорадки и др.

Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) – Ондатра. Обычный немногочисленный акклиматизированный вид. Один из основных пушных промысловых видов. Природный носитель не менее 10 природноочаговых заболеваний.

Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758) – Полёвка водяная. Может достигать большой численности в долинах рек, местами закустаренных или заболоченных, с участками леса и лугов. Характерны вспышки численности.

Microtus oeconomus (Pallas, 1776) – Полёвка-экономка. Один из наиболее обычных и многочисленных видов. Важный пищевой объект пушных зверей. Основной природный носитель возбудителей лептоспироза и омской геморрагической лихорадки, второстепенный – ряда других зоонозов.

Microtus gregalis (Pallas, 1779) – Полёвка узкочерепная. Обычный вид. Природный носитель возбудителей клещевого энцефалита, риккетсиоза, туляремии и других зоонозов, в том числе чумы.

Microtus arvalis (Pallas, 1778) – Полёвка обыкновенная. Обычный вид. Основной природный носитель возбудителей туляремии, лептоспирозов, сальмонеллёзов и более 10 других заболеваний.

Семейство Мышиные – MURIDAE

Micromys minutus (Pallas, 1771) – Мышь-малютка. Обычный вид. Является природным носителем возбудителей клещевого энцефалита, лептоспироза, лимфоцитарного хориоменингита, туляремии.

Apodemus agrarius (Pallas, 1771) – Мышь полевая. Обычный вид, предпочитает огпушки. Является природным носителем возбудителей многих зоонозных заболеваний.

Mus musculus (Linnaeus, 1758) – Мышь домовая. Обычный вид. Является переносчиком многих зоонозных заболеваний.

Отряд Хищные – CARNIVORA

Семейство Псовые – CANIDAE

Vulpes corsac (Linnaeus, 1768) – Корсак. Обычный немногочисленный вид.

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) – Лисица обыкновенная. Обычный вид. Является одним из вредителей охотничьего хозяйства. Переносчик заболеваний.

Отряд Парнокопытные ARTIODACTYLA

Семейство Оленьи – CERVIDAE

Capreolus pygargus (Pallas, 1771) – Косуля сибирская. Обычный вид. Объект спортивной и промысловой охоты.

**Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах
животного и растительного мира**

№ n/n	Название вида		Красная книга НСО	Красная книга РФ	Красный список МСОП
	русское	латинское			
	Растения				
1.	Хаммарбия болотная	<i>Hammarbya paludosa</i> (L.) Kuntze	0 (Ex)	-	LC
	Животные				
2.	Дубровник	<i>Emberiza aureola</i> (Pallas, 1773)	2	2	CE A2acd+3c d+4acd
3.	Серый сорокопут	<i>Lanius exubitor</i> (Linnaeus, 1758)	4	-	LC
4.	Белокрылый жаворонок	<i>Melanocorypha leucoptera</i> (Pallas, 1811)	3	-	-
5.	Воробьиный сыч	<i>Glaucidium passerinum</i> (Linnaeus, 1758)	4	-	-
6.	Малая крачка	<i>Sterna albifrons</i> (Pallas, 1764)	3	2	-
7.	Чеграва	<i>Hydroprogne caspia</i> (Pallas, 1770)	3	3	-
8.	Черноголовый хохотун	<i>Larus ichthyaëtus</i> (Pallas, 1773)	2	5	LC
9.	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	2	-	NT
10.	Шилоклювка	<i>Recurvirostra avosetta</i> (Linnaeus, 1758)	3	3	-
11.	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	3	-	-
12.	Ходулочник	<i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758)	3	-	-
13.	Малый погоныш	<i>Porzana parva</i> (Scopoli, 1769)	4	-	-
14.	Дербник	<i>Falco columbarius</i> (Linnaeus, 1758)	4	-	-
15.	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i> (Linnaeus, 1758)	2	5	LR/nt

№ n/n	Название вида		Красная книга НСО	Красная книга РФ	Красный список МСОП
	русское	латинское			
16.	Большой подорлик	<i>Aquila clanga</i> (Pallas, 1811)	3	2	VU C2a(ii)
17.	Степной орел	<i>Aquila rapax</i> (Temminck, 1828)	2	2	-
18.	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	4	-	LC
19.	Степной лунь	<i>Circus macrourus</i> (S.G. Gmelin, 1771)	3	3	NT
20.	Гуменник	<i>Anser fabalis</i> (Latham, 1787)	3	2	-
21.	Лебедь-шипун	<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1789)	3	-	-
22.	Савка	<i>Oxyura leucocephala</i> (Scopoli, 1769)	1	1	EN A2bcde+4 bcde
23.	Шмель необыкновенный	<i>Bombus confusus</i> (Schenck, 1859) = <i>paradoxus</i> (Dalla Torre, 1882)	3	-	EN
24.	Чернозобая гагара	<i>Gavia arctica</i> (Linnaeus, 1758)	3	-	-
25.	Кудрявый пеликан	<i>Pelecanus crispus</i> (Bruch, 1832)	2	3	NT
26.	Краснозобая казарка	<i>Rufibrenta ruficollis</i> (Pallas, 1769)	2	3	VU A2bcd+3b cd+4bcd
27.	Пискулька	<i>Anser erythropus</i> (Linnaeus, 1758)	2	2	VU A2bcd+3b cd+4bcd