



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Кадастровое дело № 007

Памятник природы регионального значения
«Обская песчаная степь»
Новосибирской области

Название особо охраняемой природной территории (далее – ООПТ)	Памятник природы регионального значения «Обская песчаная степь» Новосибирской области (далее – памятник природы)
Категория ООПТ	Памятник природы
Значение ООПТ	Региональное
Порядковый номер кадастрового дела ООПТ	007
Профиль ООПТ	Комплексный
Статус ООПТ	Действующий
Дата создания, реорганизации	11.12.1997
Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в отношении реорганизованных ООПТ)	Сохранение естественных природных комплексов; сохранение редких, исчезающих видов флоры и фауны; сохранение эстетической ценности естественных природных комплексов; сохранение условий для проведения научно-познавательных экскурсий; экологическое воспитание населения.
Нормативная основа функционирования ООПТ	Охранное обязательство на государственный памятник природы областного значения от 14.04.1998. Меретская сельская администрация берет на себя обязательства по охране государственного памятника природы (приложение № 1)
	Решение Новосибирского областного Совета депутатов от 11.12.1997 «Об образовании памятника природы областного значения «Обская песчаная степь» (первый созыв, 37 сессия) (приложение № 2)
	Постановление администрации Новосибирской области от 16.11.2007 № 176-па «Об утверждении границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Обская песчаная степь» Новосибирской области и его охранной зоны» (приложение № 3). Общая площадь составляет 36,15 га
Ведомственная подчиненность	Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
Международный статус ООПТ	Не присвоен
Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП, IUCN)	Не присвоена
Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории ООПТ	1
Месторасположение ООПТ	Новосибирская область, Сузунский район, Меретский сельсовет, Верх-Сузунский сельсовет

Географическое положение ООПТ	Южная граница территории проходит по северному краю свалки поселка Лесниковский, на расстоянии 500 м от поселка по проселочной дороге в западно-восточном направлении. На восток она доходит до проселочной дороги «Лесниковский – Камышенка», затем поворачивает на 90 градусов и идет по обочине указанной дороги почти строго на север около 800 м до пересечения с грунтовой дорогой «Мереть – Камышенка». Далее граница продолжается по обочине грунтовой дороги в направлении на запад – северо-запад на протяжении 650 м до пересечения этой дороги с проселочной дорогой, ведущей в пойму реки Обь. Отсюда граница поворачивает и идет на северо-запад по обочине проселочной дороги, следуя ее повороту на запад – юго-запад, и доходит до пересечения с подошвой крутого склона долины реки Обь. От этого пересечения граница поворачивает на восток – юго-восток и тянется по границе угодий – леса (пойменного топольника) и закустаренного пастбища (песчаной склоновой степи), совпадающей с линией подошвы склона, следуя ее дугообразному изгибу, и проходит 1600 м до северного края свалки поселка Лесниковский. Дорога не входит в пределы памятника природы, где граница проходит по обочине дороги
Общая площадь ООПТ (га)	36,15
Площадь охранной зоны ООПТ (га)	40,33 га: пастбища – 7,68 га, лес – 32,31 га, кустарник – 0,34 га
Границы ООПТ	Постановление администрации Новосибирской области от 16.11.2007 № 176-па «Об утверждении границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Обская песчаная степь» Новосибирской области и его охранной зоны». План границ памятника природы (приложение № 4). Географические координаты границ памятника природы в системе координат - WGS-84 (приложение № 5). Географические координаты границ охранной зоны памятника природы в системе координат - WGS-84 (приложение № 6)
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий	Отсутствуют
Природные особенности ООПТ	<u>Нарушенность территории</u> Памятник природы находится в Сузунском районе Новосибирской области, на расстоянии 500 м от поселка Лесниковский. Основными факторами воздействия на памятник природы являются антропогенные воздействия. Тотальная распашка привела к почти полному уничтожению степных сообществ на территории правобережного Приобья, нетронутые их фрагменты сохранились лишь в недоступных для сельскохозяйственной деятельности мест. Сокращение доли их участия в растительном покрове привело к уменьшению фитоценотического разнообразия этих флористически богатых сообществ, данные сообщества являются резервом для восстановления уничтоженных и измененных лугово-степных сообществ. Однако памятник природы сохранил в себе высокое видовое разнообразие, с преобладанием видов, свойственных степному местообитанию, небольшое численное и количественное

	участие сорных и адвентивных видов, это указывает на малую нарушенность сообщества. Состояние памятника природы удовлетворительное. Проводятся работы по обустройству: установка аншлагов, уборка имеющегося мусора, проведение противопожарных мероприятий <u>Краткая характеристика рельефа</u> Территория памятника занимает крутой (до 45°) высокий (до 30 м) склон боровой террасы Оби, прилегающую к бровке склона полосу на поверхности террасы и узкую полосу притеррасного понижения вдоль подошвы склона. Склон выгибается подковой по ходу меандра, общая экспозиция - юго-западного сектора. Памятник природы расположен на правобережной части возвышенной надпойменной террасы р. Обь (высота над уровнем моря порядка 140-155 м). Абсолютные высоты памятника природы на всем протяжении колеблются в пределах 118-156 м над уровнем моря <u>Краткая характеристика климата</u> Климат континентальный с резкими изменениями температур, как между сезонами, так и в течение суток. Переходные сезоны (весна и осень) короткие и отличаются неустойчивой погодой - весенними возвратами холодов, поздними весенними и ранними осенними заморозками. Последние весенние заморозки наблюдаются до 26-29 мая, а первые осенние заморозки – 5-7 сентября. Среднегодовая температура воздуха +1,5°С. Средняя многолетняя температура воздуха самого холодного месяца (января) –24,5°С. Средняя многолетняя температура воздуха самого теплого (июня) – +19,6°С <u>Краткая характеристика почвенного покрова</u> Дерново-слабоподзолистые почвы имеют кислую реакцию по всему профилю, высокую (20-70%) ненасыщенность основаниями. Верхние горизонты серых лесных почв имеют содержание гумуса колеблется от 4% до 7%. Черноземные почвы имеют высокие агрохимические показатели. Содержание гумуса в верхних 10 см – 6-10 %, падение вниз по профилю постепенное <u>Краткое описание гидрологических сетей</u> Памятник природы расположен на правобережной части возвышенной надпойменной террасы р. Обь, с самой высокой точки памятника природы открывается прекрасный вид на р. Обь. К территории памятника природы близко расположена р. Обь, ее проток и пойменные водоемы <u>Краткая характеристика флоры и растительности</u> (приложение № 7) <u>Краткие сведения о лесном фонде</u> Этот участок является массивом остаточных естественных степных растительных сообществ в окружении немногочисленных тополевых и сосновых формаций. Близ дорог и в понижениях рельефа формируются ассоциации с участием облепихи крушиновой. Лесничество Сузунское. Мышланский лесохозяйственный участок, в том числе урочище: к-з «Заветы Ильича» <u>Краткие сведения о животном мире</u> (приложение № 8)
--	--

	<u>Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и растительного мира</u> (Приложение №9) <u>Суммарные сведения о биологическом разнообразии</u> Всего объектов животного мира 643 вида, в том числе: - 138 видов позвоночных животных, из них зарегистрировано 96 видов птиц, 33 вида млекопитающих, 5 видов земноводных, 4 вида пресмыкающихся; - 505 видов беспозвоночных животных, в том числе 465 видов наземных и амфибионтных насекомых. Флористическое разнообразие памятника природы представлено 161 видом высших сосудистых растений, из которых 20 отмечаются как «редкие», 46 имеют ограниченное распространение и 4 вида ранее не были зарегистрированы на территории Новосибирской области. В Красную книгу Российской Федерации занесено: 4 вида животных, 2 вида высших сосудистых растений. В Красную книгу Новосибирской области занесено 5 видов животных, 4 вида высших сосудистых растений <u>Краткая характеристика основных экосистем ООПТ</u> На территории памятника природы представлен уникальный комплекс редких и нуждающихся в охране растительных сообществ: песчано-ковыльные и полесско-овсяницево-песчаные степи, облепиховые сообщества и сосновые леса с подлеском из облепихи. Песчаные степи являются уникальным типом ценозов, которые на территории области находятся на границе своего ареала. Также, они являются местообитанием таких редких и охраняемых видов растений, как: овсяница полесская, горичник байкальский, ковыль песчаный, ластовень сибирский, качим, смолевка зеленоватая, горноколосник, бурачок ленский, эфедра даурская, лук душистый, ирис низкий, козелец мечелистный <u>Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ природных объектов, расположенных на ООПТ</u> Памятник природы представляет собой природный комплекс, который имеет важное средообразующее значение. Основной объект охраны на территории памятника природы – своеобразный комплекс уникальных экосистем, растительных сообществ, а также популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения 9 видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Новосибирской области. На территории памятника природы выявлено 161 вид высших сосудистых растений, 96 вид птиц, 33 видов млекопитающих, 5 вида земноводных, 4 вида пресмыкающихся, 505 видов беспозвоночных животных <u>Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов</u> Отсутствуют <u>Краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных объектов, находящихся в границах ООПТ</u> Отсутствуют <u>Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержании экологического баланса окружающих территорий</u> Памятник природы является массивом остаточных естественных
--	---

	степных растительных сообществ в окружении немногочисленных тополевых и сосновых формаций. На территории памятника природы преобладают ассоциации с доминированием злаков, в первую очередь овсяница валисская и змеевка растопыренная. Немаловажно, что овсяница полесская – вид, на территории Новосибирской области официально не зарегистрированный, может выступать в роли доминанта. Так же часто в роли доминант выступают полынь холодная, тонконог гребенчатый, лапчатка бесстебельная, формируя ассоциации, характерные для более южных настоящих и опустыненных степей. Значительную роль так же играют ассоциации с доминированием ковыля волосатика, тырсы и менее обильного ковыля перистого и ковыля Залесского. Близ дорог и в понижениях рельефа формируются ассоциации с участием облепихи крушиновой. Памятник природы является «резервом» для восстановления естественной степной растительности и являются уникальным типом ценозов, которые на территории области находятся на границе своего ареала, и носит реликтовый характер. Данный участок лесостепной растительности играет исключительно большую роль в предохранении склонов обской террасы от линейной эрозии – сочетание легко размываемых пород и пересеченного рельефа делает эту территорию весьма эрозионноопасной			
Экспликация земель ООПТ	<u>Экспликация по составу земель</u>			
	Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного фонда			
	<u>Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов</u>			
	<i>№ п/п</i>	<i>Категория земель</i>	<i>Площадь, га</i>	<i>% от общей площади</i>
	1.	Лес	4,7	13,0
	2.	Кустарник	14,63	40,5
	3.	Пастбища	16,82	46,5
		ИТОГО	36,15	100,0
	<u>Экспликация земель лесного фонда</u>			
	Лесной фонд занимает 4,7 га – 13,0 % от общей площади памятника природы			
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы)	Факторы негативного воздействия Территория памятника природы располагается в непосредственной близости с поселком Лесниковский и трассой. На самой территории памятника природы хорошо развита тропиночная и дорожная сеть. Основные факторы антропогенного воздействия: – у южной границы территории памятника природы расположена свалка поселка Лесниковский, является дестабилизирующим и опасным фактором для степных сообществ (локальное, прогрессирующие, постоянное, сильное, обратимое воздействие); – имеются постоянные места, используемые местным населением для отдыха. О рекреационной нагрузке свидетельствуют самодельные места отдыха (столы, скамейки) и наличие бытового мусора (локальное, прогрессирующие, постоянное, среднее, обратимое воздействие); – на территории памятника природы и его охранной зоны (в северо-западной части, у северной границы) производится выпас крупнорогатого и мелко рогатого скота (козы, овцы), а также используется как прогонные пути скота (воздействие локальное,			

	стабильное, постоянное, слабое воздействие, обратимое); – на некоторых лесных участках в весеннее время наблюдается низовые пожары – пал (поджигают прошлогоднюю траву, больше всего от них страдают облепиховые и сосновые сообщества) (обширное, снижающееся, разовое, сильное, обратимое воздействие); – территория, прилегающая к памятнику природы, и входящая в охранную зону залита водой на протяжении всего лета (обширное, стабильное, периодическое, сильное, обратимое воздействие) Пожары, выпас скота на территории памятника природы приводит к деградации степных сообществ, приводит к заметному уменьшению числа и плотности популяции ковылей, тонконога и житняка <u>Угрозы негативного воздействия</u> Пожары. Возможно возникновение на территории памятника природы ежегодно в весеннее время
Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ	Администрация Меретского сельсовета Сузунского р-на Новосибирской обл. Адрес: 633612, Новосибирская обл., Сузунский р-н, с. Мереть, ул. Чкалова, 20. Телефон: 8 (38346) 3-46-48, 8 (38346) 2-62-32. Факс: 3-46-48. E-mail: buh Suzun@ngs.ru Дата государственной регистрации юридического лица: 05.12.2002. ОГРН: 1025405427299. Руководитель: глава сельсовета Дерябин Андрей Юрьевич. Охранное обязательство от 14.04.1998
Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ	Отсутствуют
Общий режим охраны и использования ООПТ	Постановление администрации Новосибирской области от 16.11.2007 № 176-па «Об утверждении границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Обская песчаная степь» Новосибирской области и его охранной зоны». На территории памятника природы, за исключением части территории, занятой лесом, <i>запрещается</i> любая хозяйственная деятельность, причиняющая вред окружающей среде, в том числе: – предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества; – деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений; – распашка земель; – заготовка растительной земли; – строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов; – проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых; – взрывные работы; – движение и стоянка автотранспорта; – устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей;

	– самовольное занятие земель; – разведение костров, выжигание луговой растительности; – загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовыми отходами; пастьба и прогон сельскохозяйственных животных; – заготовка лекарственного и технического сырья, добывание объектов животного и растительного мира; – сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, грибов, уничтожение другой травянистой и древесно-кустарниковой растительности. На территории памятника природы, за исключением части территории, занятой лесом, <i>разрешается</i> без нанесения ущерба охраняемым природным комплексам: – проведение необходимых противопожарных и других профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной безопасности на территории памятника природы; – сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство населением в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных биоресурсов; – проведение научно-исследовательских работ без нанесения ущерба данному природному объекту; – организация экскурсий в воспитательных целях; – проезд транспортных средств специально уполномоченных органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до места проведения полевых исследований. <i>Разрешается в исключительных случаях</i> отстрел и отлов диких животных при возникновении опасных инфекционных заболеваний
Зонирование территории ООПТ	Отсутствует
Режим охранной зоны ООПТ	Постановление администрации Новосибирской области от 16.11.2007 № 176-па «Об утверждении границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Обская песчаная степь» Новосибирской области и его охранной зоны». <i>Описание границ охранной зоны.</i> Для памятника природы устанавливается следующая граница охранной зоны: от места расхождения границы территории памятника природы и грунтовой дороги «Мереть – Камышенка» (на расстоянии около 2000 м к северо – северо-западу от поселка Лесниковский) граница охранной зоны проходит по обочине этой дороги в северо – северо-западном направлении 300 м, затем поворачивая на запад – юго-запад по границе угодий - пастбища и пашни, проходит около 650 м, спускаясь в пойму реки Обь. Затем поворачивает на 90 градусов и далее идет на восток – юго-восток по границе угодий леса (пойменного топольника) и заболоченного кустарника (пойменного ивняка), затем – леса и заболоченного пастбища (заливного луга по берегу оз. Верхний Лужок). Следуя поворотам границы угодий, граница охранной зоны несколько раз меняет направление в пределах южных румбов и подходит к подошве склона долины реки Обь с северо-запада на расстоянии около 350 м от поселка Лесниковский. Далее поворачивает на северо – северо-восток и проходит по подошве склона, совпадая с границей угодий –

	леса (пойменного топольника) и пастбища (песчаной склоновой степи) до юго-западного угла памятника природы. С южного и восточного квадрантов охранный зона для памятника природы не устанавливается
Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, находящихся в границах ООПТ	Кадастровый номер земельного участка: 54:22:010103:368. Адрес: Новосибирская обл., Сузунский р-н, МО Верх-Сузунский сельсовет. Площадь: 11591 кв. м. Категория земель: земли промышленности и земли иного специального назначения. Разрешенное использование: для размещения полигона твердых и бытовых отходов. Правообладатель (собственник): Сузунский район
	Кадастровый номер земельного участка: 54:22:010103:387. Адрес: Новосибирская обл., Сузунский р-н, АОЗТ «Верх-Сузунское», за границами населенного пункта. Многоконтурный земельный участок, состоит из 18 контуров. Контур 5. Площадь: 88824,89 кв. м. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства. Правообладатель (собственник): Тураев Валентин Валерьевич, НСО, Сузунский р-н, п. Лесниковский, ул. Строительная, 32
Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ	<u>Музеи природы, информационные и визит-центры</u> Отсутствуют
	<u>Экологические экскурсионные и/или туристические маршруты, экологические тропы</u> Отсутствуют
	<u>Гостиничные и/или туристические комплексы и сооружения</u> Отсутствуют
	<u>Лечебно-оздоровительные учреждения, пансионаты, дома отдыха</u> Отсутствуют
Кадастровые сведения подготовлены	Гуляева Татьяна Владимировна. Главный специалист отдела особо охраняемых природных территорий и мониторинга объектов животного мира управления по охране животного мира, особо охраняемых природных территорий министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Телефон: 8(383)296-52-25, e-mail: gutv@nso.ru

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ

областного

ЗНАЧЕНИЯ

Меретская сельская администрация
 (наименование предприятия, организации, учреждения, взявшего на себя обязательство по охране
 государственного памятника природы)

В ЛИЦЕ Шенякина Александра Петровича
 (фамилия, имя, отчество, должность)

ДЕЙСТВУЮЩЕГО НА ОСНОВАНИИ Устава сельской администрации

И ИМЕНУЕМОГО В ДАЛЬНЕЙШЕМ «ОХРАНЯЮЩИЙ», БЕРЕТ НА СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЯ-
 ЗАТЕЛЬСТВА ПО ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

«Обская пестаная степь»

(название государственного памятника природы)

РАСПОЛОЖЕННОГО В Сузунском р-не Новосибирской области

(республика, край, область, город, район)

ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗАННОГО В ПАСПОРТЕ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
 ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ПЕРЕЧНЯ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР;

СВОЕВРЕМЕННО ПРИНИМАТЬ МЕРЫ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ НАРУШЕНИЙ РЕЖИМА ОХ-
 РАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ, А ТАКЖЕ ПО УСТРАНЕНИЮ ИХ
 ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ В НА-
 ДЛЕЖАЩЕЕ СОСТОЯНИЕ;

НЕМЕДЛЕННО ИЗВЕЩАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ О НАРУШЕНИИ
 УКАЗАННОГО РЕЖИМА.

АДРЕС «ОХРАНЯЮЩЕГО» 633 670 Новосибирская обл., Сузунский р-н,
 с. Мерета, сельская администрация

(фамилия, имя, отчество, должность представителя «Охраняющего»)

Исигуров Владимир Борисович
 ответственного за охрану государственного памятника природы)

ответственного за охрану государственного памятника природы)

(подпись руководителя предприятия, организации,
 учреждения)

МЕСТО ПЕЧАТИ

14 04 1998 г.

**НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЕРВОГО СОЗЫВА**

**РЕШЕНИЕ
(тридцать седьмая сессия)
от 11 декабря 1997 года**

**ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ «ОБСКАЯ ПЕСЧАНАЯ СТЕПЬ»**

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Новосибирского областного
Совета депутатов от 29.01.2009 № 11)

В целях сохранения редких для Новосибирской области, имеющих большое ландшафтное и научное значение экосистем - песчаной степи и лесостепного соснового редколесья, а также связанных с ними пойменных сообществ, сохранения и оптимизации их средообразующих, водоохраных, противоэрозийных и иных полезных функций, сохранения популяций редких и нуждающихся в охране видов растений, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 и Законом Новосибирской области «Земли особо охраняемых природных территорий и объектов Новосибирской области», Новосибирский областной Совет депутатов решил:

1. Образовать памятник природы областного значения «Обская песчаная степь» в Сузунском районе Новосибирской области.
(в ред. постановления Новосибирского областного Совета депутатов от 29.01.2009 № 11)

2. Утратил силу с 29 января 2009 года. - Постановление Новосибирского областного Совета депутатов от 29.01.2009 № 11.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Совета
А.П.СЫЧЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 ноября 2007 г. № 176-па****ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ И ПОЛОЖЕНИЯ О РЕЖИМЕ ОСОБОЙ
ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ «ОБСКАЯ ПЕСЧАНАЯ СТЕПЬ» НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЫ**

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области» постановляю:

Утвердить прилагаемые границы и Положение о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Обская песчаная степь» Новосибирской области и его охранной зоны.

Губернатор области
В.А.ТОЛОКОНСКИЙ

Утверждено
Постановлением
администрации Новосибирской области
от 16.11.2007 № 176-па

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ОБСКАЯ ПЕСЧАНАЯ СТЕПЬ» НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЫ

Южная граница территории памятника природы регионального значения «Обская песчаная степь» Новосибирской области (далее - памятник природы) проходит по северному краю свалки поселка Лесниковский, на расстоянии 500 м от поселка по проселочной дороге в западно-восточном направлении. На восток она доходит до проселочной дороги «Лесниковский - Камышенка», затем поворачивает на 90 градусов и идет по обочине указанной дороги почти строго на север около 800 м до пересечения с грунтовой дорогой «Мереть - Камышенка». Далее граница территории памятника природы продолжается по обочине грунтовой дороги в направлении на запад - северо-запад на протяжении 650 м до пересечения этой дороги с проселочной дорогой, ведущей в пойму реки Обь. Отсюда граница территории памятника природы поворачивает и идет на северо-запад по обочине проселочной дороги, следуя ее повороту на запад - юго-запад, и доходит до пересечения с подошвой крутого склона долины реки Обь. От этого пересечения граница территории памятника природы поворачивает на восток - юго-восток и тянется по границе угодий - леса (пойменного топольника) и закустаренного пастбища (песчаной склоновой степи), совпадающей с линией подошвы склона, следуя ее дугообразному изгибу, и проходит 1600 м до северного края свалки поселка Лесниковский.

Дорога не входит в пределы памятника природы, где граница территории памятника природы проходит по обочине дороги.

Для данного памятника природы устанавливается следующая граница охранной зоны: от места расхождения границы территории памятника природы и грунтовой дороги «Мереть - Камышенка» (на расстоянии около 2000 м к северо - северо-западу от поселка Лесниковский) граница охранной зоны проходит по обочине этой дороги в северо - северо-западном направлении 300 м, затем поворачивая на запад - юго-запад по границе угодий - пастбища и пашни, проходит около 650 м, спускаясь в пойму реки Обь. Затем поворачивает на 90 градусов и далее идет на восток - юго-восток по границе угодий леса (пойменного топольника) и заболоченного кустарника (пойменного ивняка), затем - леса и заболоченного пастбища (заливного луга по берегу оз. Верхний Лужок). Следуя поворотам границы угодий, граница охранной зоны несколько раз меняет направление в пределах южных румбов и подходит к подошве склона долины реки Обь с северо-запада на расстоянии около 350 м от поселка Лесниковский. Далее поворачивает на северо - северо-восток и проходит по подошве склона,

совпадая с границей угодий - леса (пойменного топольника) и пастбища (песчаной склоновой степи) до юго-западного угла памятника природы.

С южного и восточного квадрантов охранная зона для данного памятника природы не устанавливается.

Карта-схема границ территории памятника природы регионального значения «Обская песчаная степь» Новосибирской области и его охранной зоны прилагается (не приводится).

Экспликация

земель памятника природы регионального значения «Обская песчаная степь» Новосибирской области и его охранной зоны

Категории земель площади памятника природы:

1. Кустарник	- 14,63 га.
2. Лес	- 4,70 га.
3. Пастбища	- 16,82 га.
Итого:	36,15 га.

Категории земель площади охранной зоны памятника природы:

1. Кустарник	- 0,34 га.
2. Лес	- 32,31 га.
3. Пастбища	- 7,68 га.
Итого:	40,33 га.

Утверждено
Постановлением
администрации Новосибирской области
от 16.11.2007 № 176-па

**ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ОБСКАЯ ПЕСЧАНАЯ СТЕПЬ»
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЫ**

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Лесным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Новосибирской области «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области».

2. В состав памятника природы регионального значения «Обская песчаная степь» Новосибирской области (далее - памятник природы) входят природные комплексы, имеющие большое природоохранное, научное, почвозащитное, водоохранное, эстетическое и эколого-просветительское значение.

II. Цели и задачи создания памятника природы

3. Цели:

- 1) сохранение естественных природных комплексов;
- 2) сохранение редких, исчезающих видов флоры и фауны;
- 3) сохранение эстетической ценности естественных природных комплексов;
- 4) сохранение условий для проведения научно-познавательных экскурсий;
- 5) экологическое воспитание населения.

4. Задачи:

- 1) поддержание целостности экосистемы;
- 2) предотвращение дальнейшей деградации уникальной экосистемы;
- 3) сохранение растительного и животного мира, представляющего природную модель биоразнообразия, свойственного этой части территории Новосибирской области;
- 4) сохранение сформированных и натурализовавшихся, естественно возобновляющихся фрагментов песчаной степи, кустарниковых зарослей и соснового редколесья, пойменных комплексов;
- 5) сохранение редких видов животных и растений, в том числе занесенных в Красные книги Российской Федерации и Новосибирской области;
- 6) обеспечение противопожарной безопасности на территории памятника природы;

7) обеспечение экологического воспитания, образования и просвещения, обеспечение населения экологической информацией;

8) проведение учебно-педагогической и научно-просветительской работы.

III. Порядок образования памятника природы

5. Памятник природы образован решением Новосибирского областного Совета депутатов от 11.12.97 (первый созыв, 37 сессия) на территории Сузунского района на площади 36,15 га, с охранный зоной на площади 40,33 га.

6. Изменение границ территории, реорганизация и ликвидация памятника природы осуществляются в том же порядке, что и его образование.

IV. Правовой статус

7. Объявление территории памятником природы не влечет за собой изъятия занимаемых им земельных участков у землепользователей, землевладельцев и собственников земель.

8. Памятник природы находится в ведении областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, осуществляющего исполнительно-распорядительную деятельность в сфере рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее - областной исполнительный орган).

9. Территория памятника природы и его охранный зоны учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, схем землеустройства и районной планировки, в схемах охраны природы области.

10. Срок действия - бессрочно.

V. Режим особой охраны территории памятника природы и его охранный зоны

11. На территории памятника природы и его охранный зоны, за исключением части территории, занятой лесом, запрещается любая хозяйственная деятельность, причиняющая вред окружающей среде, в том числе:

1) предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;

2) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;

3) распашка земель;

4) заготовка растительной земли;

5) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов;

6) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;

- 7) взрывные работы;
- 8) движение и стоянка автотранспорта, за исключением случаев, указанных в пункте 12 настоящего Положения;
- 9) устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей;
- 10) самовольное занятие земель;
- 11) разведение костров, выжигание луговой растительности;
- 12) загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовыми отходами;
- 13) пастьба и прогон сельскохозяйственных животных;
- 14) заготовка лекарственного и технического сырья, добывание объектов животного и растительного мира;
- 15) сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, грибов, уничтожение другой травянистой и древесно-кустарниковой растительности.

12. На территории памятника природы и его охранной зоны, за исключением части территории, занятой лесом, разрешается без нанесения ущерба охраняемым природным комплексам:

- 1) проведение необходимых противопожарных и других профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной безопасности на территории памятника природы и его охранной зоны;
- 2) сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных биоресурсов;
- 3) проведение научно-исследовательских работ без нанесения ущерба данному природному объекту;
- 4) организация экскурсий в воспитательных целях;
- 5) проезд транспортных средств специально уполномоченных органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до места проведения полевых исследований.


13. Разрешается в исключительных случаях отстрел и отлов диких животных при возникновении опасных инфекционных заболеваний.

14. Особенности использования, охрана, защита, воспроизводство лесов на территории памятника природы и его охранной зоны осуществляются в соответствии с федеральным законодательством.

15. Охрана памятника природы и его охранной зоны, проведение природоохранных мероприятий осуществляются в соответствии с действующим законодательством областным исполнительным органом.

16. Границы территории памятника природы и его охранной зоны обозначаются на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.

План границ памятника природы



Координаты границ памятника природы
в системе координат - WGS-84

Номер координаты п/п	Широта	Долгота
1	53°36'45.19"	82°20'21.72"
2	53°36'46.26"	82°20'27.80"
3	53°36'48.64"	82°20'33.25"
4	53°36'48.97"	82°20'35.55"
5	53°36'49.03"	82°20'38.35"
6	53°36'49.12"	82°20'41.52"
7	53°36'48.65"	82°20'46.37"
8	53°36'48.13"	82°20'49.38"
9	53°36'47.30"	82°20'53.38"
10	53°36'38.29"	82°21'00.34"
11	53°36'32.01"	82°21'05.23"
12	53°36'27.35"	82°21'08.71"
13	53°36'26.27"	82°21'09.58"
14	53°36'24.08"	82°21'11.65"
15	53°36'21.83"	82°21'11.46"
16	53°36'16.04"	82°21'12.50"
17	53°36'13.31"	82°21'13.36"
18	53°36'09.52"	82°21'13.83"
19	53°36'04.25"	82°21'14.42"
20	53°36'02.31"	82°21'14.78"
21	53°36'01.44"	82°21'14.90"
22	53°36'01.03"	82°21'14.48"
23	53°36'00.76"	82°21'12.87"
24	53°36'00.81"	82°21'10.61"
25	53°36'01.18"	82°21'10.06"
26	53°36'03.90"	82°21'10.60"
27	53°36'07.15"	82°21'10.58"
28	53°36'07.33"	82°21'08.09"
29	53°36'07.87"	82°21'07.00"
30	53°36'08.95"	82°21'06.24"
31	53°36'11.35"	82°21'05.88"
32	53°36'13.47"	82°21'05.18"
33	53°36'16.73"	82°21'04.21"
34	53°36'20.71"	82°21'02.53"
35	53°36'24.52"	82°20'59.72"
36	53°36'28.70"	82°20'55.32"
37	53°36'30.84"	82°20'52.92"
38	53°36'32.87"	82°20'49.71"
39	53°36'35.18"	82°20'46.51"

Номер координаты п/п	Широта	Долгота
40	53°36'37.51"	82°20'42.31"
41	53°36'39.61"	82°20'37.42"
42	53°36'42.01"	82°20'31.43"
43	53°36'43.50"	82°20'27.02"

Координаты границ охранной зоны памятника природы
в системе координат WGS-84

Номер координаты п/п	Широта	Долгота
1	53°36'47.68"	82°20'22.65"
2	53°36'51.73"	82°20'31.65"
3	53°36'56.24"	82°20'47.10"
4	53°36'55.57"	82°20'47.47"
5	53°36'54.20"	82°20'48.28"
6	53°36'53.32"	82°20'48.84"
7	53°36'51.64"	82°20'50.03"
8	53°36'47.30"	82°20'53.38"
9	53°36'48.13"	82°20'49.38"
10	53°36'48.65"	82°20'46.37"
11	53°36'49.12"	82°20'41.52"
12	53°36'49.03"	82°20'38.35"
13	53°36'48.97"	82°20'35.54"
14	53°36'48.64"	82°20'33.25"
15	53°36'46.26"	82°20'27.80"
16	53°36'45.19"	82°20'21.72"
17	53°36'43.50"	82°20'27.02"
18	53°36'42.01"	82°20'31.43"
19	53°36'39.61"	82°20'37.42"
20	53°36'37.51"	82°20'42.31"
21	53°36'35.18"	82°20'46.51"
22	53°36'32.87"	82°20'49.71"
23	53°36'30.84"	82°20'52.92"
24	53°36'28.70"	82°20'55.32"
25	53°36'24.52"	82°20'59.72"
26	53°36'20.71"	82°21'02.53"
27	53°36'16.73"	82°21'04.21"
28	53°36'13.47"	82°21'05.18"
29	53°36'11.35"	82°21'05.88"
30	53°36'08.95"	82°21'06.24"
31	53°36'07.87"	82°21'07.00"
32	53°36'07.33"	82°21'08.09"
33	53°36'07.15"	82°21'10.58"
34	53°36'03.90"	82°21'10.60"
35	53°36'01.18"	82°21'10.06"
36	53°35'55.34"	82°21'06.52"
37	53°35'53.20"	82°21'03.49"
38	53°35'51.98"	82°21'00.87"
39	53°35'52.27"	82°21'00.35"

Номер координаты п/п	Широта	Долгота
40	53°35'52.88"	82°20'58.02"
41	53°35'55.17"	82°20'57.26"
42	53°35'55.28"	82°20'56.28"
43	53°35'55.07"	82°20'55.18"
44	53°35'55.87"	82°20'54.34"
45	53°35'58.67"	82°20'54.96"
46	53°35'58.97"	82°20'54.27"
47	53°36'03.85"	82°20'56.92"
48	53°36'07.37"	82°20'57.46"
49	53°36'12.36"	82°20'56.78"
50	53°36'14.49"	82°20'55.02"
51	53°36'17.12"	82°20'54.79"
52	53°36'21.67"	82°20'51.38"
53	53°36'23.70"	82°20'48.97"
54	53°36'27.46"	82°20'45.74"
55	53°36'29.77"	82°20'41.71"
56	53°36'30.80"	82°20'38.63"
57	53°36'31.34"	82°20'36.10"
58	53°36'32.16"	82°20'34.89"
59	53°36'37.25"	82°20'33.60"
60	53°36'45.59"	82°20'16.84"

Краткая характеристика флоры и растительности (список основных видов растений)

За весь период исследований в памятнике природы зарегистрирован 161 вид высших сосудистых растений (аннотированный список, табл. 1).

Из всех видов, отмеченных для данной территории, 4 включены в Красную книгу Новосибирской области, 20 отмечаются как «редкие» в Определителе растений Новосибирской области, 46 видов имеют ограниченное распространение для Новосибирской области, 4 вида ранее не были отмечены на территории Новосибирской области, оставшиеся 87 являются повсеместно встречающимися.

За полевой сезон 2010 года на территории памятника природы были обнаружены четыре краснокнижных вида: ковыль перистый (*Stipa pennata* L.), ковыль Залесского (*Stipa zalesskii* Wilensky), хвойничик двуколосковый (эфедра двуколосковая) (*Ephedra distachya* L.), козелец мечелистный (*Scorzonera ensifolia* Bieb.).

Таблица 1

Аннотированный список видов флоры памятника природы (по результатам инвентаризации)

№ п/п	Название вида латинское	Статус редкости	Встречаемость	Среднее обилие	Подтверждение местонахождения
1	<i>Ephedra distachya</i> (L.) Хвойничик двуколосковый (эфедра двуколосковая)	1 (E)	1	1	исследование 2010
2	<i>Stipa zalesskii</i> Wilensky Ковыль Залесского	2 (V)	менее 1	3	исследование 2010
3	<i>Scorzonera ensifolia</i> (Bieb.) Козелец мечелистный	3 (R)	менее 1	8	исследование 2007, 2008, 2010
4	<i>Stipa pennata</i> (L.) Ковыль перистый	3 (R)	менее 1	23	исследование 2007, 2008, 2010
5	<i>Agropyron cristatum</i> (L.)	6 редкий	менее 1	4	исследование 2007, 2010
6	<i>Alyssum lenense</i> (Adam.)	6 редкий	менее 1	4	исследование 2008, 2010
7	<i>Androsace maxima</i> (L.)	6 редкий	менее 1	1	исследование 2007
8	<i>Artemisia frigida</i> (Willd.)	6 редкий	менее 1	29	исследование 2007, 2008, 2010
9	<i>Astragalus testiculatus</i> (Pall.)	6 редкий	менее 1	20	исследование 2007, 2010
10	<i>Carex supina</i> (Wahlenb)	6 редкий	менее 1	5	исследование 2008, 2010
11	<i>Cleistogenes squarrosa</i> (Trin.)	6 редкий	менее 1	17	исследование 2007, 2008, 2010
12	<i>Dianthus deltoides</i> (L.)	6 редкий	менее 1	6	исследование 2007, 2010

№ п/п	Название вида латинское	Статус редкости	Встречаемость	Среднее обилие	Подтверждение местонахождения
13	<i>Elymus fibrosus</i> (Schrenk)	6 редкий	менее 1	7	исследование 2008
14	<i>Herniaria polygama</i> (J. Gay)	6 редкий	менее 1	1	исследование 2008
15	<i>Heteropappus altaicus</i> (Willd.)	6 редкий	менее 1	12	исследование 2008, 2010
16	<i>Hierochloë glabra</i> (Trin. s.l.)	6 редкий	менее 1	1	исследование 2008, 2010
17	<i>Hippophaë rhamnoides</i> (L.) Облепихой крушиновая	6 редкий	1,137058824	17	исследование 2008, 2010
18	<i>Iris humulis</i> (Georgi)	6 редкий	менее 1	19	исследование 2008, 2010
19	<i>Leonurus quinquelobatus</i> (Gilib.)	6 редкий	2	1	исследование 2010
20	<i>Orobanche korshinskyi</i> (Novopokr)	6 редкий	менее 1	1	исследование 2008
21	<i>Otites jensseensis</i> (Klok.)	6 редкий	менее 1	11	исследование 2007, 2008
22	<i>Potentilla acaulis</i> (L.)	6 редкий	менее 1	22	исследование 2007, 2008, 2010
23	<i>Spirae hypericifolia</i> (L.)	6 редкий	менее 1	5	исследование 2008, 2010
24	<i>Thesium refractum</i> (C.A. Mey.)	6 редкий	менее 1	1	исследование 2008, 2010
25	<i>Anthemis subtinctoria</i> (Dobroc)	8 ограниченный	менее 1	1	исследование 2010
26	<i>Artemisia scoparia</i> (Waldst. et Kit.)	8 ограниченный	менее 1	33	исследование 2007, 2008, 2010
27	<i>Asparagus officinalis</i> (L.)	8 ограниченный	менее 1	25	исследование 2008, 2010
28	<i>Astragalus onobrychis</i> (L.)	8 ограниченный	менее 1	6	исследование 2007, 2008, 2010
29	<i>Astragalus sulcatus</i> (L.)	8 ограниченный	менее 1	2	исследование 2007, 2008
30	<i>Atriplex fera</i> (L.)	8 ограниченный	менее 1	1	исследование 2010
31	<i>Carduus nutans</i> (L.)	8 ограниченный	менее 1	1	исследование 2008
32	<i>Carex duriuscula</i> (C.A. Mey.)	8 ограниченный	1,025	4	исследование 2008, 2010
33	<i>Carex pediformis</i> (C.A. Mey)	8 ограниченный	менее 1	1	исследование 2008
34	<i>Carex stenophylla</i> (Wahlend).	8 ограниченный	менее 1	2	исследование 2010
35	<i>Centaurea adpressa</i> (Ledeb.)	8 ограниченный	менее 1	1	исследование 2007
36	<i>Chenopodium acuminatum</i> (Willd.)	8 ограниченный	менее 1	10	исследование 2007, 2008
37	<i>Clausia aprica</i> (Steph.)	8 ограниченный	менее 1	2	исследование 2007, 2008
38	<i>Dactylis glomerata</i> (L.)	8 ограниченный	менее 1	2	исследование 2008, 2010
39	<i>Euphorbia discolor</i> (Ledeb.)	8 ограниченный	менее 1	4	исследование 2008
40	<i>Festuca valesiaca</i> (Gaudin) Овсяница валисская	8 ограниченный	1,442857143	27	исследование 2007, 2008, 2010

№ п/п	Название вида латинское	Статус редкости	Встречаемость	Среднее обилие	Подтверждение местонахождения
41	<i>Fragaria vesca</i> (L.)	8 ограниченный	менее 1	1	исследование 2010
42	<i>Geranium sibiricum</i> (L.)	8 ограниченный	менее 1	2	исследование 2010
43	<i>Goniolimon speciosum</i> (L.)	8 ограниченный	менее 1	30	исследование 2007, 2008, 2010
44	<i>Gypsophila paniculata</i> (L.)	8 ограниченный	менее 1	18	исследование 2008, 2010
45	<i>Helictotrichon pubescens</i> (Huds.)	8 ограниченный	менее 1	2	исследование 2010
46	<i>Lappula consanguinea</i> (Fish. et Mey)	8 ограниченный	менее 1	3	исследование 2007, 2008
47	<i>Lavatera thuringiaca</i> (L.)	8 ограниченный	1	1	исследование 2008
48	<i>Lithospermum officinale</i> (L.)	8 ограниченный	менее 1	2	исследование 2008, 2010
49	<i>Neslia paniculata</i> (L.)	8 ограниченный	менее 1	1	исследование 2008
50	<i>Orostachys spinosa</i> (L.)	8 ограниченный	менее 1	3	исследование 2007, 2008, 2010
51	<i>Otites baschkirorum</i> (Janisch.)	8 ограниченный	менее 1	1	исследование 2010
52	<i>Otites parviflorus</i> (Ehrh.)	8 ограниченный	менее 1	1	исследование 2010
53	<i>Oxytropis pilosa</i> (L.)	8 ограниченный	менее 1	1	исследование 2010
54	<i>Pilosella echioides</i> (Lumn.)	8 ограниченный	менее 1	9	исследование 2008, 2010
55	<i>Poa remora</i> (Forsell.)	8 ограниченный	менее 1	2	исследование 2010
56	<i>Populus nigra</i> (L.)	8 ограниченный	1,531	10	исследование 2008, 2010
57	<i>Potentilla argentea</i> (L.)	8 ограниченный	менее 1	6	исследование 2007, 2008, 2010
58	<i>Potentilla canescens</i> (Bess.)	8 ограниченный	менее 1	3	исследование 2008, 2010
59	<i>Potentilla conferta</i> (Bunge)	8 ограниченный	менее 1	2	исследование 2008
60	<i>Potentilla longifolia</i> (Willd. Ex Schlecht.)	8 ограниченный	менее 1	1	исследование 2007
61	<i>Rumex acetosella</i> (L.)	8 ограниченный	менее 1	1	исследование 2010
62	<i>Silene chlorantha</i> (Willd.)	8 ограниченный	менее 1	1	исследование 2008
63	<i>Silene repens</i> (Patrin)	8 ограниченный	менее 1	1	исследование 2008
64	<i>Spiraea crenata</i> (L.)	8 ограниченный	менее 1	5	исследование 2008, 2010
65	<i>Thalictrum foetidum</i> (L.)	8 ограниченный	менее 1	2	исследование 2008, 2010
66	<i>Thalictrum minus</i> (L.)	8 ограниченный	менее 1	1	исследование 2010
67	<i>Thalictrum simplex</i> (L.)	8 ограниченный	менее 1	3	исследование 2008, 2010
68	<i>Thymus marschallianus</i> (Willd.)	8 ограниченный	менее 1	1	исследование 2010
69	<i>Verbascum thapsus</i> (L.)	8 ограниченный	менее 1	2	исследование 2008, 2010
70	<i>Allium ramosum</i> (L.)	8 ограниченный	1	1	исследование 2008

№ п/п	Название вида латинское	Статус редкости	Встречаемость	Среднее обилие	Подтверждение местонахождения
71	<i>Achillea millefolium</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	3	исследование 2010
72	<i>Allium strictum</i> (Schrad.)	9 повсеместный	менее 1	5	исследование 2007, 2008, 2010
73	<i>Androsace septentrionalis</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	1	исследование 2008
74	<i>Anemone sylvestris</i> (L.)	9 повсеместный	2	1	исследование 2010
75	<i>Artemisia commutata</i> (Bess.)	9 повсеместный	менее 1	3	исследование 2010
76	<i>Artemisia glauca</i> (Pall. ex Willd.)	9 повсеместный	менее 1	10	исследование 2007, 2008, 2010
77	<i>Artemisia latifolia</i> (Ledeb.)	9 повсеместный	менее 1	1	исследование 2010
78	<i>Artemisia vulgaris</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	2	исследование 2008
79	<i>Astragalus danicus</i> (Retz.)	9 повсеместный	менее 1	4	исследование 2007, 2010
80	<i>Berteroa incana</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	14	исследование 2007, 2008, 2010
81	<i>Betula pendula</i> (Roth.)	9 повсеместный	1	1	исследование 2010
82	<i>Bromopsis inermis</i> (Leys.)	9 повсеместный	менее 1	16	исследование 2007, 2008, 2010
83	<i>Calamagrostis epigeios</i> (L.)	9 повсеместный	1,169090909	22	исследование 2007, 2008, 2010
84	<i>Campanula sibirica</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	7	исследование 2008, 2010
85	<i>Cannabis sativa</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	1	исследование 2008
86	<i>Caragana arborescens</i> (Lam.)	9 повсеместный	1,0025	4	исследование 2010
87	<i>Carum carvi</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	2	исследование 2010
88	<i>Centaurea scabiosa</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	23	исследование 2008, 2010
89	<i>Cnidium dubium</i> (Schkuhr)	9 повсеместный	менее 1	10	исследование 2010
90	<i>Convolvulus arvensis</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	4	исследование 2008, 2010
91	<i>Cotoneaster melanocarpus</i> (Fisch. ex Blytt)	9 повсеместный	менее 1	12	исследование 2008, 2010
92	<i>Crataegus sanguinea</i> (Pall.)	9 повсеместный	менее 1	14	исследование 2007, 2008, 2010
93	<i>Cynoglossum officinale</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	2	исследование 2010
94	<i>Dianthus versicolor</i> (Fisch. Ex Link)	9 повсеместный	менее 1	7	исследование 2007, 2008, 2010
95	<i>Dracocephalum nutans</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	5	исследование 2007, 2010
96	<i>Dracocephalum thymiflorum</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	8	исследование 2008
97	<i>Echium vulgare</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	4	исследование 2008
98	<i>Elytrigia repens</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	9	исследование 2008, 2010
99	<i>Erigeron acris</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	3	исследование 2010

№ п/п	Название вида латинское	Статус редкости	Встречаемость	Среднее обилие	Подтверждение местонахождения
100	<i>Eryngium planum</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	3	исследование 2008, 2010
101	<i>Euphorbia virgata</i> (Waldst. Et Kit.)	9 повсеместный	менее 1	2	исследование 2007, 2010
102	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	2	исследование 2007, 2008
103	<i>Festuca pratensis</i> (Huds.)	9 повсеместный	менее 1	3	исследование 2010
104	<i>Festuca pseudovina</i> (Hack. ex Wiesb.)	9 повсеместный	менее 1	13	исследование 2008, 2010
105	<i>Fragaria viridis</i> (Duch.)	9 повсеместный	менее 1	3	исследование 2010
106	<i>Galium boreale</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	1	исследование 2010
107	<i>Galium verum</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	37	исследование 2007, 2008, 2010
108	<i>Gypsophila altissima</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	18	исследование 2008, 2010
109	<i>Hieracium umbellatum</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	2	исследование 2008, 2010
110	<i>Inula salicina</i> (L.)	9 повсеместный	1	1	исследование 2010
111	<i>Koeleria cristata</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	4	исследование 2008
112	<i>Lactuca tatarica</i> (L.)	9 повсеместный	2	1	исследование 2010
113	<i>Lepidium ruderae</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	2	исследование 2008
114	<i>Leucanthemum vulgare</i> (Lam.)	9 повсеместный	менее 1	2	исследование 2008
115	<i>Linaria vulgaris</i> (Mill.)	9 повсеместный	менее 1	1	исследование 2010
116	<i>Medicago falcata</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	44	исследование 2007, 2008, 2010
117	<i>Medicago sativa</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	1	исследование 2010
118	<i>Melandrium album</i> (Mill.)	9 повсеместный	менее 1	1	исследование 2010
119	<i>Melilotoides platycarpus</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	1	исследование 2007, 2010
120	<i>Melilotus albus</i> (Medik.)	9 повсеместный	менее 1	22	исследование 2007, 2008, 2010
121	<i>Nonea pulla</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	30	исследование 2007, 2008, 2010
122	<i>Onosma simplicissima</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	4	исследование 2007, 2008, 2010
123	<i>Origanum vulgare</i> (L.)	9 повсеместный	1	1	исследование 2010
124	<i>Oxytropis campanulata</i> (Vass.)	9 повсеместный	менее 1	2	исследование 2010
125	<i>Padus avium</i> (Mill.)	9 повсеместный	менее 1	5	исследование 2008, 2010
126	<i>Phleum phleoides</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	2	исследование 2008, 2010
127	<i>Phlomis tuberosa</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	5	исследование 2008, 2010
128	<i>Phragmites australis</i> (Cav.)	9 повсеместный	1	1	исследование 2008
129	<i>Pinus sylvestris</i> (L.)	9 повсеместный	2,501666667	12	исследование 2007, 2008, 2010

№ п/п	Название вида латинское	Статус редкости	Встречаемость	Среднее обилие	Подтверждение местонахождения
130	<i>Plantago media</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	2	исследование 2008, 2010
131	<i>Poa angustifolia</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	14	исследование 2007, 2008, 2010
132	<i>Poa pratensis</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	1	исследование 2008
133	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.)	9 повсеместный	менее 1	1	исследование 2010
134	<i>Polygonum aviculare</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	1	исследование 2010
135	<i>Populus tremula</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	2	исследование 2007
136	<i>Potentilla bifurka</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	5	исследование 2007, 2008, 2010
137	<i>Pulmonaria dacica</i> (Simonk.)	9 повсеместный	менее 1	1	исследование 2008, 2010
138	<i>Rosa acicularis</i> (Lindl.)	9 повсеместный	менее 1	3	исследование 2008, 2010
139	<i>Rosa majalis</i> (Herrm.)	9 повсеместный	менее 1	2	исследование 2008, 2010
140	<i>Rubus caesius</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	1	исследование 2010
141	<i>Scabiosa ochroleuca</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	14	исследование 2007, 2008, 2010
142	<i>Scutellaria galericulata</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	1	исследование 2010
143	<i>Senecio jacobaea</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	2	исследование 2008, 2010
144	<i>Setaria viridis</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	1	исследование 2008
145	<i>Sisymbrium junceum</i> (Bieb.)	9 повсеместный	менее 1	1	исследование 2008
146	<i>Solanum kitagawae</i> (Schonbeck-Temesy)	9 повсеместный	менее 1	3	исследование 2007, 2010
147	<i>Sonchus arvensis</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	1	исследование 2010
148	<i>Stellaria graminea</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	1	исследование 2010
149	<i>Stipa capillata</i> (L.)	9 повсеместный	1,228571429	21	исследование 2007, 2008, 2010
150	<i>Tanacetum vulgare</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	1	исследование 2010
151	<i>Taraxacum officinale</i> (Wigg. s.l.)	9 повсеместный	менее 1	1	исследование 2010
152	<i>Trifolium lupinaster</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	1	исследование 2010
153	<i>Trifolium pratense</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	1	исследование 2010
154	<i>Trifolium repens</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	2	исследование 2010
155	<i>Urtica dioica</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	2	исследование 2010
156	<i>Veronica spicata</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	8	исследование 2008, 2010
157	<i>Vicia sepium</i> (L.)	9 повсеместный	менее 1	1	исследование 2010
158	<i>Agropyron fragaile</i> (Roth)	нет данных по HCO	1	1	исследование 2010
159	<i>Agropyron kazachstanicum</i> (Tzvelev)	нет данных по HCO	менее 1	5	исследование 2008

№ п/п	Название вида латинское	Статус редкости	Встречаемость	Среднее обилие	Подтверждение местонахождения
160	<i>Festuca beckeri</i> subsp. <i>polesica</i> (Zapal.)	нет данных по НСО	менее 1	6	исследование 2008, 2010
161	<i>Achnatherum sibiricum</i> (L.)	нет данных по НСО	менее 1	6	исследование 2008, 2010

Растительные сообщества памятника природы: злаковые, разнотравно-дерновинно-злаковые, полынно-ковыльно-типчаковые и перистоковыльные злаковые степи, тополевые сообщества (с доминированием *Populus nigra* L.), сообщества с облепихой крушиновой (*Hippophaë rhamnoides* L.) и остепненные сосновые леса. Фоновыми сообществами являются разнотравно-ковыльные степи.

Окружающая памятник природы территория в соответствии с зонально-провинциальным делением растительного покрова Западно-Сибирской равнины относится к геоботанической зоне степей, подзоне лесостепи, Приобскому округу (Растительный покров, 1985), или, по более ранней классификации, к правобережной Приобской лесостепи, Приобский боровой округ (Растительность степной, 1963).

Для этого района характерна высокая степень освоенности и обезлесение: большая часть территории (около 80 %) представляет собой сельскохозяйственные земли на месте остепненных лугов и березовых лесов, сосновых лесов, а также на месте луговых степей и осиново-березовых колков. Это посевы зерновых и кормовых культур, залежи, сбитые пастбища и березовые колки в западинах. В него входят преимущественно степные сообщества, а также остепненный сосновый лес, облепиховые сообщества и тополевые сообщества.

Сам памятник природы расположен на правобережной части возвышенной надпойменной террасы р. Обь (высота над уровнем моря порядка 140-155 м.).

Этот участок является массивом остаточных естественных степных растительных сообществ в окружении немногочисленных тополевых и сосновых формаций. В него входят преимущественно степные сообщества, а также остепненный сосновый лес, облепиховые сообщества и тополевые сообщества.

На территории памятника природы преобладают ассоциации с доминированием злаков, в первую очередь овсяница валисская (*Festuca valesiaca* Gaudin) и змеевка растопыренная (*Cleistogenes squarrosa* (Trin.) Keng.)). Немаловажно, что овсяница полесская (*Festuca beckeri* subsp. *Polesica* (Zapal) Tzvel.) – вид, на территории Новосибирской области официально не зарегистрированный, – тоже может выступать в роли доминанта. Так же часто в роли доминант выступают полынь холодная (*Artemisia frigida* Willd.), тонконог гребенчатый (*Koeleria cristata* (L.) Pers), лапчатка бесстебельная (*Potentilla acaulis* L.), формируя ассоциации, характерные для более южных настоящих и опустыненных степей. Значительную роль так же играют ассоциации с доминированием ковыля волосатика, тырсы (*Stipa capillata* L.) и менее обильного ковыля перистого (*Stipa pennata* L.) и ковыля Залесского (*Stipa Zaleskii* Wilensky). Близ дорог и в понижениях рельефа формируются ассоциации с участием подмаренника настоящего (*Galium verum* L.), облепихи крушиновой (*Hippophaë rhamnoides*) и вейника наземного (*Calamagrostis epigeios*).

На возвышенной части Обской террасы преимущественно распространены злаковые и разнотравные степи, являющиеся аналогами настоящих дерновинных степей. Здесь также встречаются перистоковыльные злаковые степи, полынно-ковыльно-типчаковые степи и фрагменты остепненных сосновых и ивовых лесов. Растительный покров памятника природы неоднороден по своей пространственной структуре и включает в себя сочетание естественных сообществ настоящей степи и лесные участки с доминированием сосны лесной и тополя черного.

Настоящие степи, а точнее разнотравно дерновинно-злаковые степи, которые на территории лесостепи практически все распаханы под сельскохозяйственные земли. Сохранились лишь небольшие по площади участки степей в местах непригодных для распашки. В составе травостоя настоящих степей резко выражено доминирование дерновинных злаков. Травостой отличается высокой сомкнутостью. Видовое богатство составляет 40-60 видов на 100 м². Доминантными и эдификаторными видами являются дерновинные злаки: ковыль перистый, ковыль Залесского и ковыль тырса, овсяница ложноовечья, овсяница валлисская, тонконог гребенчатый и овсец пустынный. Кроме дерновинных злаков присутствуют представители лугово-степного и степного разнотравья – орчик Морисона, жабрица порезниковая и жабрица Ледебурга, полынь сизая, полынь широколистная, солонечник двуцветковый, гетеропапрус алтайский. Встречается осока твердая и осока приземистая, в меньшем обилии – лапчатка вильчатая, качим метельчатый, гониолимон красивый, подмаренник настоящий, зопник клубненосный и вероника седая. Из кустарников встречаются единично или образуют заросли кизильник черноплодный, спирея городчатая и зверобоелистная, карагана древовидная. Единично встречаются – проломник северный и бурачок ленский. По сравнению с эталонными участками мы наблюдаем разреженность травостоя, видовая насыщенность от 15-30 видов на 100 м².

На высокой надпойменной террасе помимо сообществ разнотравно-дерновинно-злаковых степей встречаются тополевые леса и остепненные сосновые леса. Для тополевых лесов характерно небольшая видовая насыщенность 15-20 видов на 100 м² с проективным покрытием 20-40 %. В древесном ярусе доминируют тополь черный, с меньшим обилием встречаются тополь дрожащий (осина) и тополь серебристый. Тополевые леса по своей структуре сходны с остепненными сосновыми лесами. В травянистом ярусе преобладают такие ксеромезофильные виды, как: кострец безостый, вейник наземный, мятлик узколистный, люцерна серповидная, осока стоповидная и осока приземистая, девясил иволистный и др. Эти лесные сообщества напоминают парковые леса.

На пологом склоне, прилегающем к пойме р. Обь характерны полынно-ковыльно-типчаковые сообщества, представленные полидоминантными травяными фитоценозами с неясно выраженными 2-3 ярусами травостоя. Высота травостоя от 5 см до 1 м. Общее проективное покрытие – 20-85 %. Средняя видовая насыщенность – 26 видов на 100 м². Первый ярус, высотой 50-80 см,

образуют содоминирующие ковыль перистый (*Stipa capillata*), пырей ползучий (*Elytrigia repens*), вейник наземный (*Calamagrostis epigeios*) и виды разнотравья. Второй ярус, высотой 25-45 см, сформирован доминирующим овсяница ложноовечья (*Festuca pseudovina*), тонконог гребенчатый (*Koeleria cristata*), тимофеевка степная (*Phleum phleoides*) и большой группой разнотравья. Третий ярус, высотой 5-20 см, представлен малообильными видами разнотравья: лапчатка распростертая (*Potentilla humifusa*), лапчатка бесстебельная (*Potentilla acaulis*), колокольчик сибирский (*Campanula sibirica*). Распределение видов неравномерное, пятнистое, выделяются выбитые участки с преобладанием полыней: полынь холодная (*Artemisia frigida*), полынь сизая (*Artemisia glauca*), овсяница ложноовечья (*Festuca pseudovina*), пырей ползучий (*Elytrigia repens*). На данных сообществах встречаются участки без травяного покрова, до 30-50 % оголенной почвы. В пределах данной формации встречаются сообщества с доминированием горноколосника колючего и эфедры двуколосковой. Надо отметить, что данные сообщества являются редкими для территории правобережного Приобья.

На обширном пологом склоне обской террасы распространены довольно редкие для данной территории сообщества с облепихой крушиновой (*Hippophaë rhamnoides* L.), которые по своему составу сходны с настоящими степями.

Краткие сведения о животном мире (список основных видов)
(по результатам инвентаризации)

КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ – AMPHIBIA

Отряд Бесхвостые – ANURA

Семейство Жабы – Bufonidae

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная жаба, или серая жаба, или коровница.

Семейство Настоящие лягушки – Ranidae

Rana arvalis (Nilsson, 1842) – Остромордая лягушка.

Rana amurensis (Boulenger, 1886) – Сибирская лягушка.

Отряд Хвостатые – CAUDATA

Семейство Углозубы – Hynobiidae

Salamandrella keyserlingii (Dybowski, 1870) – Сибирский углозуб.

Семейство Саламандровые – Salamandridae

Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный тритон.

Часть памятника природы связана с переувлажненной обской поймой, что создает благоприятные условия для обитания земноводных. Сибирская и остромордая лягушки многочисленны на территории памятника. Серая жаба и хвостатые земноводные встречаются в меньшем числе, но тем не менее достаточны обильны.

КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA

Отряд Чешуйчатые – SQUAMATA

Семейство Настоящие ящерицы – Lacertidae

Lacerta agilis (Linnaeus 1758) – Прыткая ящерица.

Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823) – Живородящая ящерица.

Семейство Ужеобразные – Colubridae

Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный уж.

Семейство Гадюковые – Viperidae

Vipera berus (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная гадюка.

Прыткая ящерица и обыкновенный уж многочисленны на территории памятника природы. Живородящая ящерица и обыкновенная гадюка отмечены единично и только на террасном склоне.

КЛАСС ПТИЦЫ – AVES

Отряд Аистообразные – CICONIIFORMES

Семейство Аистовые – Ciconiidae

Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) – Черный аист из семейства аистовые (КК НСО, КК РФ). Красная книга Новосибирской области – II категория. Красная книга Российской Федерации – III категория.

Одна особь этого редчайшего для нашей фауны вида встречена 17.07.2010 в пойме р. Оби на границе памятника природы. Гнездование 1-2 пар черного аиста

известно в Сузунском бору в небольшом удалении от территории памятника природы «Обская песчаная степь». По-видимому, отмеченная в пойме птица прилетает на кормежку из одного из этих мест гнездования.

Отряд Курообразные – GALLIFORMES

Семейство Фазановые – Phasianidae

Perdix perdix (Linnaeus, 1758) – Серая куропатка.

Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный перепел.

На территории памятника природы встречен выводок серой куропатки (11 птиц) и 2 выводка перепела (в одном 5, в другом 8 птиц).

Отряд Голубеобразные – COLUMBIFORMES

Семейство Голубиные – Columbidae

Columba livia (Gmelin, 1789) – Сизый голубь. Сизый голубь обычен.

Streptopelia orientalis (Latham, 1790) – Большая горлица. Встречи большой горлицы единичны.

Отряд Ржанкообразные – CHARADRIIFORMES

Семейство Бекасовые – Scolopacidae

Limosa limosa (Linnaeus, 1758) – Большой веретенник из семейства бекасовые (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – III категория.

Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) – Бекас.

Tringa ochropus (Linnaeus, 1758) – Черныш.

Tringa glareola (Linnaeus, 1758) – Фифи.

Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803) – Поручейник.

Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) – Перевозчик.

Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758) – Турухтан.

Семейство Ржанковые – Charadriidae

Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) – Чибис.

Семейство Чайковые – Laridae

Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766) – Озерная чайка.

Larus canus (Linnaeus, 1758) – Сизая чайка.

Sterna hirundo (Linnaeus, 1758) – Речная крачка.

Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) – Черная крачка.

Все виды куликов обычны на разливающейся пойме в пограничной зоне памятника природы. Турухтан регистрируется на пролете. Представители семейства чайковых залетают на территорию памятника с р. Оби и пойменных озер.

Отряд Журавлеобразные – GRUIFORMES

Семейство Журавлиные – Gruidae

Grus grus (Linnaeus, 1758) – Серый журавль.

Семейство Пастушковые – Rallidae

Crex crex (Linnaeus, 1758) – Коростель.

Porzana porzana (Linnaeus, 1766) – Погоньш.

Fulica atra (Linnaeus, 1758) – Лысуха.

Встречи серого журавля и погоныша единичны. Коростель отмечается для памятника как обычный вид. Лысухи обитают на временных водоемах в притеррасной части обской поймы.

Отряд Гусеобразные – ANSERIFORMES

Семейство Утиные – Anatidae

- Anser anser* (Linnaeus, 1758) – Серый гусь.
Anas platyrhynchos (Linnaeus, 1758) – Кряква.
Anas crecca (Linnaeus, 1758) – Чирок-свистунок.
Spatula querquedula (Linnaeus, 1758) – Чирок-трескунок.
Mareca strepera (Linnaeus, 1758) – Серая утка.
Mareca penelope (Linnaeus, 1758) – Связь.
Anas acuta (Linnaeus, 1758) – Шилохвость.
Spatula clypeata (Linnaeus, 1758) – Широконоска.
Aythya ferina (Linnaeus, 1758) – Красноголовый нырок.
Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) – Хохлатая чернеть.
Mergus merganser (Linnaeus, 1758) – Большой крохаль.
Mergellus albellus (Linnaeus, 1758) – Луток.

Серый гусь и все отмеченные виды уток регистрируются на весенних разливах в пойме р. Оби на границе памятника природы. Здесь же зарегистрировано гнездование кряквы и широконоски.

Отряд Соколообразные – FALCONIFORMES

Семейство Ястребиные – Accipitridae

- Milvus migrans* (Boddaert, 1783) – Черный коршун.
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный канюк.
Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) – Полевой лунь.
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) – Ястреб-перепелятник.
Circus macrorus (S.G. Gmelin, 1771) – Степной лунь из семейства ястребиные (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – III категория. Красная книга Российской Федерации – III категория. Красный список МСОП – NT (находящийся в состоянии, близком к угрожаемому).

Aquila clanga (Pallas, 1811) – Большой подорлик из семейства ястребиные (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – III категория. Красная книга Российской Федерации – II категория. Красный список МСОП – VU C2a(ii) (уязвимый вид).

Семейство Соколиные – Falconidae

- Falco subbuteo* (Linnaeus, 1758) – Чеглок.
Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная пустельга.

Семейство Скопиные – Pandionidae

Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) – Скопа из семейства скопиные (КК НСО, КК РФ). Красная книга Новосибирской области – III категория. Красная книга Российской Федерации – III категория.

Из дневных хищных птиц многочислен черный коршун. Остальные представители отряда редки. Все три вида дневных хищных птиц, занесенные в Красную книгу, встречены единичными особями (по 1 особи на 15-20 км

маршрута), что в целом свойственно этим редким птицам. Гнезд не найдено. Для прогнозирования перспектив существования этих видов на территории памятника природы необходимы многолетние мониторинговые данные.

Отряд Согообразные – STRIGIFORMES

Семейство Соговые – Strigidae

Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) – Болотная сова.

Asio otus (Linnaeus, 1758) – Ушастая сова.

Болотная и ушастая совы – обычные виды на территории памятника.

Отряд Кукушкообразные – CUCULIFORMES

Семейство Кукушковые – Cuculidae

Cuculus canorus (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная кукушка. Единичные встречи на территории памятника.

Отряд Дятлообразные – PICIFORMES

Семейство Дятловые – Picidae

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) – Большой пестрый дятел.

Picoides minor (Linnaeus, 1758) = *Dryobates minor* – Малый пестрый дятел.

Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1802) – Белоспинный дятел.

Большой пестрый дятел многочислен, остальные виды дятлов относительно редки.

Отряд Воробьинообразные – PASSERIFORMES

Семейство Ласточковые – Hirundinidae

Riparia riparia (Linnaeus, 1758) – Береговушка, или Береговая ласточка.

Hirundo rustica (Linnaeus, 1758) – Деревенская ласточка.

Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) – Городская ласточка, или Воронок.

Семейство Трясогузковые – Motacillidae

Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) – Лесной конек.

Motacilla alba (Linnaeus, 1758) – Белая трясогузка.

Motacilla flava (Linnaeus, 1758) – Желтая трясогузка.

Семейство Сорокопутовые – Laniidae

Lanius collurio (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный жулан.

Семейство Иволговые – Oriolidae

Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная Иволга.

Семейство Врановые – Corvidae

Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) – Сойка.

Pica pica (Linnaeus, 1758) – Сорока.

Corvus monedula (Linnaeus, 1758) – Галка.

Corvus corone (Linnaeus, 1758) – Черная ворона.

Corvus cornix (Linnaeus, 1758) – Серая ворона.

Corvus corax (Linnaeus, 1758) – Ворон.

Семейство Свиристелевые – Bombycillidae

Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758) – Свиристель.

Семейство Сверчковые – Locustellidae

Helopsaltes certhiola (Pallas, 1811) – Певчий сверчок.

Locustella lanceolata (Temminck, 1840) – Пятнистый сверчок.

Семейство Камышовковые – *Acrocephalidae*

Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758) – Камышовка-барсучок.

Acrocephalus dumetorum (Blyth, 1849) – Садовая камышовка.

Iduna caligata (Lichtenstein, 1823) – Северная бормотушка.

Семейство Славковые – *Sylviidae*

Sylvia borin (Boddaert, 1783) – Садовая славка.

Sylvia communis (Latham, 1787) – Серая славка.

Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) – Славка-завирушка.

Семейство Пеночковые – *Phylloscopidae*

Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) – Пеночка-весничка.

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) – Пеночка-теньковка.

Phylloscopus borealis (Blasius, 1858) – Пеночка-таловка.

Семейство Мухоловковые – *Muscicapidae*

Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) – Мухоловка-пеструшка.

Muscicapa striata (Pallas, 1764) – Серая мухоловка.

Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная горихвостка.

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) – Зарянка.

Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный соловей.

Luscinia svecica (Linnaeus, 1758) – Варакушка.

Семейство Дроздовые – *Turdidae*

Turdus pilaris (Linnaeus, 1758) – Рябинник, или дрозд-рябинник.

Семейство Синицевые – *Paridae*

Poecile montanus (Conrad von Baldenstein, 1827) – Буроголовая гаичка.

Parus major (Linnaeus, 1758) – Большая синица.

Cyanistes cyaneus (Pallas, 1770) – Белая лазоревка.

Семейство Поползневые – *Sitta*

Sitta europaea (Linnaeus, 1758) – Поползень.

Семейство Воробьиные – *Passeridae*

Passer montanus (Linnaeus, 1758) – Полевой воробей.

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) – Домовый воробей.

Семейство Вьюрковые – *Fringillidae*

Fringilla coelebs (Linnaeus, 1758) – Зяблик.

Fringilla montifringilla (Linnaeus, 1758) – Вьюрок.

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) – Черноголовый щегол.

Linaria cannabina (Linnaeus, 1758) – Коноплянка.

Acanthis flammea (Linnaeus, 1758) – Чечетка.

Carpodacus sibiricus (Pallas, 1773) – Урагус, или длиннохвостая чечевица, или длиннохвостый снегирь.

Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) – Снегирь, или Обыкновенный снегирь.

Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный дубонос.

Семейство Овсянковые – *Emberizidae*

Emberiza citrinella (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная овсянка.

Представители отряда Воробьинообразных составляют ровно 50% от всех птиц, обнаруженных на территории памятника природы. Разнородный состав

Воробьинообразных обусловлен тем, что, хотя основную часть памятника составляет элемент степного ландшафта, на границе памятника природы находится терраса р. Оби, поросшая смешанным лесом, и речная пойма с луговыми и кустарниковыми участками. Это создает высокое ландшафтное разнообразие и возможность обитания птиц из разных экологических групп. Многие из зарегистрированных представителей отряда обычны или многочисленны, но встречи черной вороны, мухоловки-пеструшки, зарянки и обыкновенного дубоноса единичны. Буроголовая гаичка, обыкновенная овсянка, серая славка, полевой воробей, белая и желтая трясогузки – массовые виды. Включенный в первое издание Красной книги Новосибирской области обыкновенный соловей также может быть отнесен к обычным птицам данной территории.

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA

Отряд Насекомоядные – EULIPOTYPHILA

Семейство Ежовые – Erinaceidae

Erinaceus europaeus (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный еж.

Семейство Кротовые – Talpidae

Talpa altaica (Nikolsky, 1883) – Сибирский крот.

Семейство Землеройковые – Soricidae

Sorex araneus (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная бурозубка.

Sorex caecutiens (Laxmann, 1788) – Средняя бурозубка.

Sorex minutus (Linnaeus, 1766) – Малая бурозубка.

Sorex daphaenodon (Thomas, 1907) – Крупнозубая бурозубка.

Еж и малая бурозубка встречаются единично. Остальные виды насекомоядных достаточно многочисленны.

Отряд Хищные – CARNIVORA

Семейство Псовые – Canidae

Canis lupus (Linnaeus, 1758) – Волк.

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) – Лисица, или Обыкновенная лисица.

Семейство Куны – Mustelidae

Mustela ermine (Linnaeus, 1758) – Горностай.

Mustela nivalis (Linnaeus, 1766) – Ласка.

Mustela sibirica (Pallas, 1773) – Колонок.

Neovison vison (Schreber, 1777) – Американская норка.

Mustela eversmanii (Lesson, 1827) – Степной хорь.

Meles meles (Linnaeus, 1758) – Барсук.

Волк известен только по редким заходам на территорию памятника природы в зимнее время. Колонок и лисица многочисленны, остальные хищники редки.

Отряд Парнокопытные ARTIODACTYLA

Семейство Оленевые – Cervidae

Capreolus pygargus (Pallas, 1771) – Сибирская косуля. Численность косули невелика, постоянно зверь не держится на территории памятника.

Отряд Зайцеобразные – LAGOMORPHA

Семейство Зайцевые – Leporidae

Lepus timidus (Linnaeus, 1758) – Заяц-беляк.

Lepus europaeus (Pallas, 1778) – Заяц-русак.

Численность обоих видов зайцев низкая, беляк встречается немного чаще русака.

Отряд Грызуны – RODENTIA

Семейство Беличьи – Sciuridae

Eutamias sibiricus (Laxmann, 1769) – Азиатский бурундук.

Spermophilus erythrogenys (Brandt, 1841) – Краснощекий суслик.

Семейство Мышовковые – Zapodidae

Sicista betulina (Pallas, 1779) – Лесная мышовка.

Степная мышовка (Pallas, 1773) – Степная мышовка.

Семейство Мышиные – Muridae

Apodemus uralensis (Pallas, 1811) – Лесная мышь.

Mus musculus (Linnaeus, 1758) – Домовая мышь.

Micromys minutus (Pallas, 1771) – Мышь-малютка.

Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) – Серая крыса.

Семейство Хомяковые – Cricetidae

Myodes rutilus (Pallas, 1779) – Красная полевка.

Myodes rufocanus (Sundevall, 1846) – Красно-серая полевка.

Arvicola amphibius (Linnaeus, 1758) – Водяная полевка.

Microtus arvalis (Pallas, 1778) – Обыкновенная полевка.

Microtus gregalis (Pallas, 1779) – Узкочерепная полевка.

Microtus oeconomus (Pallas, 1776) – Полевка-экономка.

Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный хомяк.

Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) – Ондатра.

Большинство видов грызунов многочисленны. Редко встречаются суслик и лесная мышь. Серая крыса и домовая мышь, по-видимому, заходят из близко расположенных деревень, тем более, что на границе памятника природы находится свалка поселка Лесниковский.

КЛАСС ARACHNIDA – ПАУКООБРАЗНЫЕ

Отряд Aranei – Пауки

Семейство Thomisidae – Пауки-бокоходы

Synaema ornatum – Синема украшенная.

Xisticus luctuosus – Паук-краб желтый.

Семейство Araneidae – Пауки-кругопряды

Araneus angulatus (Cl.) – Крестовик ангулатус.

Araneus diadematus – Крестовик обыкновенный.

Araneus marmoreus (Cl.) – Крестовик мраморный.

Araneus quadratus – Крестовик четырехпятнистый.

Argiope bruennichi (Scop.) – Аргиопа Бруенниха.

Hypsosinga saguinea (Koch) – Гипосинга маленькая.

Singa nitidula – Кругопряд полосатый.

Семейство Lycosidae - Пауки-волки

Lycosa singoriensis – Тарантул русский.

Pardosa agrestis – Паук-леопард полевой.

Pardosa lugubris – Паук-леопард траурный.

Trochosa terricola – Паук земляной.

Семейство Tetragnathidae – Тетрагнатида

Tetragnata extensa – Тетрагната обыкновенная.

Tetragnata pinicola – Тетрагната хвойная.

Отряд пауков на территории памятника природы разнообразен, что отражает ландшафтную пестроту территории и ее фаунистическое богатство в целом. Все пауки являются хищниками, специализирующимися на добыче самых разнообразных жертв, поэтому видовое богатство пауков косвенно свидетельствует об адекватно богатом сообществе других беспозвоночных животных.

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

Многие виды беспозвоночных животных не имеют общепринятых русских названий, в связи с этим приведены лишь их научные латинские названия

КЛАСС НАСЕКОМЫЕ – INSECTA

Отряд Odonata – Стрекозы

Семейство Libellulidae – Настоящие стрекозы

Libellula quadrimaculata (L.) – Стрекоза четырехпятнистая.

Sympetrum flaveolum (L.) – Стрекоза желтая.

Sympetrum danae (Sulz.) – Стрекоза черная.

Sympetrum vulgatum (L.) – Стрекоза обыкновенная.

Leucorrhinia pectoralis (Charp.) – Леукорриния большая.

Leucorrhinia rubicunda (L.) – Леукорриния красная.

Семейство Corduliidae – Бабки

Cordulia aenea (L.) – Бабка золотистая

Somatochlora metallica (Lind.) – Зеленотелка блестящая

Somatochlora arctica (Zett.) – Зеленотелка арктическая

Epithea bimaculata (Charp.) – Эпитека двупятнистая

Семейство Gomphidae – Дедки

Stylurus flavipes (Charp.) – Дедка желтоногий.

Ophiogomphus serpentinus (Charp.) – Змеедедка рогатый.

Семейство Aeschnidae – Коромысла

Aeschna viridis (Ever.) – Коромысло зеленое.

Aeschna grandis (L.) – Коромысло большое.

Aeschna serrata (Hag.) – Коромысло пальчатое.

Aeschna crenata (Hag.) – Коромысло сибирское.

Aeschna juncea (L.) – Коромысло камышовое.

Aeschna mixta (Latr.) – Коромысло малое.

Семейство Calopterygidae – Красотки

Calopteryx splendens (Harr.) – Красотка блестящая.

Семейство Coenagrionidae – Стрелки.

Coenagrion armatum (Charp.) – Стрелка весенняя.

Coenagrion puella (L.) – Стрелка-девушка.

Coenagrion concinnum (Ioh.) – Стрелка Иогансона.

Coenagrion vernale (Hag.) – Стрелка весенняя.

Coenagrion hastulatum (Charp.) – Стрелка копьевая.

Coenagrion pulchellum (Charp.) – Стрелка изящная.

Enallagma cyathigerum (Charp.) – Меняшка кубконосная.

Erythronia najas (Hans.) – Красноглазка-наядка.

Семейство Lestidae – Лютки

Lestes dryas (Kirby) – Лютка дриада.

Lestes sponsa (Hans.) – Лютка свирепая.

Lestes virens (Charp.) – Лютка осенняя.

Lestes macrostigma – Лютка большая.

Семейство Platycnemididae – Плосконожки

Platycnemis pennipes (Pall.) – Плосконожка обыкновенная.

Отряд стрекоз представлен сравнительно большим числом видов в связи с близко расположенной р. Обь, ее проток и пойменных водоемов.

Отряд Ephemeroptera – Поденки

Cinygma altaica (Tsc.) – Цингма алтайская.

Ephemerella mucronata (Ven.) – Эфемерелла остроконечная.

Поденки залетают на территорию памятника с р. Оби.

Отряд Lepidoptera – Чешуекрылые (Бабочки)

Семейство Hesperiidae – Толстоголовки

Carterocephalus palaemon (Pallas) – Толстоголовка палемон.

Pyrgus alveus (Hub.) – Толстоголовка пестрая.

Семейство Papilionidae – Парусники

Papilio machaon (L.) – Махаон.

Семейство Pieridae – Белянки

Aporia crataegi (L.) – Боярышница.

Pieris rapae (L.) – Репница.

Pieris napi (L.) – Брюквенница.

Pontia edusa (F.) – Рапсовая белянка.

Colias hyale (L.) – Луговая желтушка.

Colias chrysotheme (Esp.) – Золотистая желтушка.

Leptidea sinapis (L.) – Горошковая беляночка.

Семейство Nymphalidae – Нимфалиды

Aglais urticae (L.) – Крапивница.

Araschnia levana (L.) – Пестрокрыльница весенняя.

Argynnis paphia (L.) – Большая лесная перламутровка.

Brentis ino (Rott.) – Перламутровка таволжанка.

Inachis io (L.) – Дневной павлиний глаз.

Limenitis populi (L.) – Ленточник тополевый.

Nymphalis antiopa (L.) – Траурница.

Polygonia c-album (L.) – Углокрыльница с-белое.

Pyrameis cardui (L.) – Репейница.

Семейство Satyridae – Бархатницы

Coenonympha pamphilus (L.) – Сенница обыкновенная.

Coenonympha tullia (Mull.) – Сенница туллия.

Coenonympha glycerion (Bork.) – Сенница луговая.

Erebia cyclopius – Чернушка Циклоп.

Hyponephele lycaon (Rott.) – Бархатница ликаон.

Satyrus dryas (Scop.) – Дриада.

Семейство Lycaenidae – Голубянки

Chrysophanus virgaureae (L.) – Червонец огненный.

Heodes tityrus (P.) – Многоглазка титир.

Maculinea nausithous (Brystr.) – Голубянка черноватая.

Polyommatus icarus (Rot.) – Голубянка икар.

Семейство Arctiidae – Медведицы

Arctia caja – Медведица-кайя.

Diacrisia sannio – Медведица луговая.

Hypocrita jacobaeae – Медведица кровавая.

Семейство Noctuidae – Совки

Agrotis exclamationis (L.) – Совка восклицательная.

Calyptra thalictri (Brkh.).

Plusia gamma – Совка-гамма.

Scotia segetum – Совка озимая.

Celaena leucostigma (Hb.).

Macdunnoughia confusa (Steph.).

Plusia festucae (L.) – Металловидка.

Семейство Sphingidae – Бражники

Deilephila elpenor – Бражник винный.

Hemaris tityus – Шмелевидка скабиозовая.

Herse convolvuli – Бражник вьюнковый.

Laothoe tremule (F.-W.) – Бражник осиновый.

Laothoe populi (L.) – Бражник тополевый.

Macroglossum stellatarum – Бражник-языкан.

Smerinthus ocellatus (L.) – Бражник глазчатый.

Семейство Aegeriidae – Стекляnnицы

Aegeria apiformis (Cl.) – Стекляnnица тополевая.

Семейство Cossidae – Древоточцы.

Cossus cossus (L.) – Древоточец пахучий.

Семейство Notodontidae – Хохлатки.

Cerura vinula – Гарпия большая.

Notodonta dromedarius – Хохлатка ольховая.

Phalera bucephala – Лунка серебристая.

Видовое разнообразие бабочек на территории памятника природы высокое, что связано с набором разных элементов ландшафта и разнообразием видов кормовых растений для гусениц.

Отряд Coleoptera – Жесткокрылые (Жуки)

Семейство Carabidae – Жужелицы

Agonum sexpunctatum (L.) – Быстряк шеститочечный.

Amara aenea (Deg.) – Тускляк бронзовый.

Carabus cancellatus – Жужелица решетчатая

Carabus nemoralis – Жужелица лесная.

Carabus violaceus (L.) – Жужелица фиолетовая.

Cicindela campestris – Скакун полевой.

Cicindela germanica (L.) – Скакун германский.

Cicindela silvatica (L.) – Скакун лесной.

Platysma cupreum (L.) – Платизма медная.

Zabrus tenebrioides – Жужелица хлебная.

Семейство Scarabaeidae – Пластинчатоусые

Amphimallon solstitialis – Нехрущ июньский.

Anomala dubia – Хрущик луговой.

Anisoplia agricola – Кузька–крестоносец.

Anomala dubia – Хрущик луговой.

Cetonia aurata (L.) – Бронзовка золотистая.

Geotrupes stercorarius (L.) – Навозник обыкновенный.

Melolontha hippocastai – Хрущ майский восточный.

Oryctes nasicornis – Жук–носорог.

Potosia lugubris – Бронзовка мраморная.

Trichius fasciatus (L.) – Восковик перевязанный.

Serica brunnea – Шелковка рыжая.

Семейство Elateridae – Щелкуны

Agriotes obscurus – Щелкун темный.

Agriotes lineatus – Щелкун полосатый.

Athous niger – Щелкун черный.

Dalopius marginatus (L.) – Щелкун окаймленный.

Elater sanguineus – Щелкун кровавый.

Lacon murinus (L.) – Щелкун серый.

Семейство Coccinellidae – Божьи коровки

Adalia bipunctata (L.) – Коровка двуточечная.

Coccinella septempunctata (L.) – Коровка семиточечная.

Coccinella hieroglyphica (L.) – Коровка узорчатая.

Adonia variegata (Gz.) – Коровка изменчивая.

Семейство Cerambycidae – Усачи

Acanthocinus aedilis – Усач длинноусый серый.

Lamia textor (L.) – Толстяк ивовый.

Leptura fulva (Deg.) – Лептура рыжая.

Leptura rubra – Лептура красная.

Leptura sexguttata (F.) – Лептура пятнистая.

Leptura livida (F.) – Лептура буроватая.

Pachyta quadrimaculata (L.) – Пахита четырехпятнистая.

Saperda carcharias (L.) – Скрипун осиновый.

Семейство Chrisomelidae – Листоеды

Agelastica alni – Козьявка ольховая.

Cassida vibex – Щитоноска пижмовая.

Chrisomela aeneum (L.) – Листоед ольховый золотой.

Chrisomela populi (L.) – Листоед тополевый.

Orsodacne cerasi (L.) – Листоед желтый.

Семейство Curculionidae – Долгоносики

Sitona lineatus – Долгоносик клубеньковый щетинистый.

Семейство Tenebrionidae – Чернотелки

Opatrum sabulosum (L.) – Медляк песчаный.

Pedinus femoralis (L.) – Медляк кукурузный.

Pterostichus niger (Schall.) – Птеростих черный.

Tenebrio obscurus (F.) – Хрущак темный.

Upis ceramoides (L.) – Чернотелка лесная.

Семейство Staphilinidae – Стафилиниды

Oxytelus maxillosus (F.) – Оксипорус максиллосус.

Tachinus pallipes (Grav.) – Тахинус волосатый.

Tachinus laticollis (Grav.) – Тахинус латиколлис.

Stenus biguttatus (L.) – Стенус двупятнистый.

Семейство Silphidae – Сильфиды

Nicrophorus vespilloides (Hbst.) – Мертвоед осовидный.

Silpha carinata (Hbst.) – Мертвоед краевой.

Отряд жуков представлен в памятнике природы обитателями самых разнообразных биотопов, от лесных до степных, что обусловлено расположением памятника природы на границе разных ландшафтов.

Отряд Hymenoptera – Перепончатокрылые

Семейство Formicidae – Муравьи

Camponotus herculeanus (L.) – Муравей-древоточец красногрудый.

Formica rufa (L.) – Муравей лесной рыжий.

Formica sanguinea (Latr.) – Муравей кровавый.

Formica fusca (L.) – Муравей лесной темнотелый.

Lasius niger (L.) – Муравей черный.

Lasius flavus (F.) – Муравей земляной желтый.

Myrmica rubra (L.) – Мирмика красная.

Семейство Tenthredinidae – Пилильщики настоящие

Rhogogaster viridis (L.) – Пилильщик зеленый.

Tenthredo mesomelas (L.) – Пилильщик лесной.

Семейство Apidae – Пчелиные

Bombus hortorum – Шмель садовый.

Bombus lapidarius – Шмель каменный.

Bombus terrestris – Шмель земляной.

Bombus serratissimus – Шмель пластинчатозубый.

Dasygaster plumipes – Пчела мохноногая.

Megachile centuncularis – Пчела-листорез.

Bombus sichelii (Radoszkowsky, 1859) – Шмель Сихели из семейства пчелиные. Редкий вид на территории памятника природы (численность – 1 особь на 8 км маршрута).

Отряд Neuroptera – Сетчатокрылые

Семейство Златоглазки – Chrysopidae

Chrysopa perla (L.) – Златоглазка обыкновенная.

Отряд Diptera – Двукрылые (Мухи)

Семейство Tipulidae Комары-догоножки

Tipula paludosa – Долгоножка болотная.

Семейство Chironomidae – Звонцы.

Chironomus plumosus (L.) – Звонец обыкновенный.

Семейство Culicidae – Настоящие комары

Aedes communis – Кусака двуполосый.

Aedes dorsalis – Кусака пятнистоспинный.

Aedes vexans – Кусака мучитель.

Aedes maculatus – Кусака пятнистый.

Anopheles bifurcatus – Лесной малярийный комар.

Culex pipiens – Комар обыкновенный.

Culex modestus – Комар скромный.

Culiseta alaskaensis – Комар жгучий.

Семейство Tabanidae – Слепни

Chrysops caecutiens – Златоглазик лесной.

Chrysops pictus (Mg.) – Златоглазик украшенный.

Haematopota pluvialis (L.) – Дождевка обыкновенная.

Hybomitra bimaculata – Слепень полуденный.

Chrysops nigripes (Ztt.) – Златоглазик черноногий.

Tabanus bromis (L.) – Слепень серый.

Tabanus bovinus – Слепень бычий.

Семейство Simuliidae – Мошки

Odagmia ornata – Одагмия пятнистая.

Simulium galeratum – Мошка речная.

Отряд Mecoptera – Скорпионницы

Семейство Panorpidae – Настоящие скорпионницы

Panorpa communis – Скорпионница обыкновенная.

В целом, фауна беспозвоночных животных памятника природы достаточно богата и разнообразна. Одна из ее отличительных особенностей – присутствие значительного числа амфибионтных насекомых, в том числе кровососущих двукрылых, что связано с близостью заливаемой водой обской поймы.

**Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах
животного и растительного мира**

№ п/п	Название вида		Красная книга НСО	Красная книга РФ	Красный список МСОП
	русское	латинское			
	Растения				
1.	Ковыль перистый	<i>Stipa pennata</i> (L.)	3 (R)	3 (R)	-
2.	Ковыль Залесского	<i>Stipa zalesskii</i> Wilensky	2 (V)	3 (R)	-
3.	Хвойничик двуколосковый	<i>Ephedra distachya</i>	1 (E)	-	LC
4.	Козелец мечелистный	<i>Scorzonera ensifolia</i> Bieb.	3 (R)	-	-
	Животные				
5.	Черный аист	<i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	2	3	-
6.	Скопа	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	3	3	-
7.	Большой подорлик	<i>Aquila clanga</i> (Pallas, 1811)	3	2	VU C2a(ii)
8.	Степной лунь	<i>Circus macrourus</i> (S.G. Gmelin, 1771)	3	3	NT
9.	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	3	-	-