



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Кадастровое дело № 010

Памятник природы регионального значения
«Буготакские сопки»
Новосибирской области

Название особо охраняемой природной территории (далее – ООПТ)	Памятник природы регионального значения « Буготакские сопки» Новосибирской области (далее – памятник природы)
Категория ООПТ	Памятник природы
Значение ООПТ	Региональное
Порядковый номер кадастрового дела ООПТ	010
Профиль ООПТ	Ботанический
Статус ООПТ	Действующий
Дата создания, реорганизации	25.02.1998
Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в отношении реорганизованных ООПТ)	Сохранение естественных природных комплексов; сохранение и усиление средообразующих, водоохраных, защитных, санитарно-гигиенических и оздоровительных функций сопки; сохранение редких, исчезающих видов флоры и фауны; сохранение эстетической ценности естественных природных комплексов; сохранение условий для проведения научно-познавательных экскурсий; экологическое воспитание населения
Нормативная основа функционирования ООПТ	Охранное обязательство на государственный памятник природы областного значения от 05.12.1997. Горновский поселковый совет берет на себя обязательства по охране государственного памятника природы.
	Охранное обязательство на государственный памятник природы областного значения от 05.12.1997. АОЗТ «Буготакское» берет на себя обязательства по охране государственного памятника природы (приложение № 1)
	Решение Новосибирского областного Совета депутатов от 25.02.1998 «Об образовании памятника природы областного значения «Буготакские сопки» (второй созыв, 2 сессия) (приложение № 2)
	Постановление администрации Новосибирской области от 02.11.2007 № 155-па «Об утверждении границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Буготакские сопки» Новосибирской области» (приложение № 3). Общая площадь составляет 701 га
Ведомственная подчиненность	Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
Международный статус ООПТ	Не присвоен
Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП, IUCN)	Не присвоена

Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории ООПТ	1
Месторасположение ООПТ	Новосибирская область, Тогучинский район, Буготакский сельсовет
Географическое положение ООПТ	Граница территории памятника природы начинается от моста через шоссейную дорогу (Тогучин - Новосибирск) в северо-восточной части площади (где установлены информационные и предупредительные знаки). От этой точки граница территории следует на север 750 метров, далее поворачивает на восток-юго-восток под 120 градусов, следуя по хребту сопки Большая, далее поворачивает на северо-восток под 40 градусов и через 375 метров поворачивает под 120 градусов на восток-юго-восток, через 320 метров строго на юг (180 градусов) на протяжении 1250 метров и упирается в проселочную дорогу, следуя от этой точки пересечения в юго-западном направлении по этой дороге на протяжении 6375 метров с поворотом на 6000 метре на северо-запад по проселочной дороге на поселок Ермачиха, огибая по этой дороге южный и западный склоны сопки Лысая на протяжении 2300 метров и упирается в пашни на северо-западном склоне этой сопки. Далее граница идет на восток с небольшим отклонением на север (по прямой 4 км) строго по границе пахотных земель на северных склонах сопки Лысая и Мохнатая и упирается в реку Канарбуга в ее истоке, поворачивая далее на северо-запад под 315 градусов, и через 1100 метров упирается в границу земель Буготакского сельсовета и рабочего поселка Горный, далее 600 метров идет на северо-восток по этой границе до точки пересечения с шоссейной дорогой Тогучин - Новосибирск, затем 750 метров по этому шоссе в восточном направлении до моста (начальной точки описания границ территории памятника природы)
Общая площадь ООПТ (га)	701
Площадь охранной зоны ООПТ (га)	0
Границы ООПТ	Постановление администрации Новосибирской области от 02.11.2007 № 155-па «Об утверждении границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Буготакские сопки» Новосибирской области». План границ памятника природы (приложение № 4). Географические координаты границ памятника природы в системе координат - WGS-84 (приложение № 5)
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий	Отсутствуют
Природные особенности ООПТ	<u>Нарушенность территории</u> Памятник природы образован в 1,1 км от границ земель Буготакского сельсовета и рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области, а у самого подножия памятника проходит трасса Новосибирск-Тогучин. Основным фактором воздействия на

	памятник природы являются антропогенный. Он выражается в наличии тропиной сети, мест рубок, замусоренности, кострищ. Также практически все подножие используется как сельскохозяйственные угодья (сенокосы, частные посадки картофеля). Состояние памятника природы удовлетворительное. Проводятся работы по обустройству: установка аншлагов, уборка имеющегося мусора, проведение противопожарных мероприятий (прокладывание противопожарных минерализованных полос) <u><i>Краткая характеристика рельефа</i></u> Рельеф памятника природы волнисто-увалистый, средние отметки высот составляют 200-300 м, достигая 430-475 м. Хорошо развита овражно-балочная сеть. На фоне спокойного рельефа выделяются сопки, чьи относительные высоты составляют 40-320 м. Склоны сопки крутые, угол наклона южных склонов составляет 15-25 градусов. Основные черты микрорельефа определяет, с одной стороны, развитие неглубоких выположенных ложбинообразных понижений вдоль уклонов, с другой стороны, небольшие выходы коренных пород. Микрорельеф служит фактором, определяющим перераспределение влаги летом и снега зимой, мощность и плодородие почвенного слоя, что в свою очередь, определяет развитие того или иного типа растительного сообщества <u><i>Краткая характеристика климата</i></u> Климат района памятника природы может характеризоваться как континентальный лесостепной. Количество осадков, выпадающих в течении года, составляет в среднем 500-550 мм. Основная их часть выпадает в течении вегетационного периода. Сумма положительных температур выше 10 градусов составляет 1800 градусов. Средняя дата последнего заморозка весной 30 мая – 1 июня, первого заморозка осенью 10 – 15 сентября. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 100 – 105 дней. Рельеф сопки резко изменяет климатическую ситуацию на их склонах. Сумма температур выше 10 градусов составляет 1600 – 1650 градусов, скорость ветра в среднем на южных открытых склонах возрастает в 1,3 - 1,6 раз. Это приводит к сдуванию снега с выпуклых частей склонов и его аккумуляции в ложбинах и в подножие склона. Снижение мощности снежного покрова приводит к большей, по сравнению с прилегающими территориями, глубиной промерзания почв склонов сопки. В течении вегетационного периода экосистемы южных склонов так же отличаются экстремальностью гидротермического режима, который характеризуется значительным перепадом суточных температур. Все эти изменения климатических условий делают южные склоны сопки уникальной экосистемой, не имеющей аналогов в пределах Новосибирской области и в целом юга Западной Сибири <u><i>Краткая характеристика почвенного покрова</i></u> Почвенный покров района памятника природы складывается следующими типами. Наиболее широко распространены серые лесные почвы. Они занимают выровненные пространства и развиваются под лесными и луговыми сообществами. По пониженным участкам рельефа (днища балок, замкнутые понижения, поймы ручьев) развиваются гидроморфные почвы. Под пашнями встречаются участки выщелоченных чернозёмов. На южных склонах сопки развиваются маломощные, карбонатные почвы типа рендзин. Последний тип почв
--	---

	особенно интересен, так как своим распространением они связаны с горными системами, и их существование в пределах равнинных территорий представляет интереснейшую научную проблему
	<u>Краткое описание гидрологической сети</u> На территории памятника природы расположено болото, площадь 5 га, что составляет 0,7 % от общей площади памятника природы
	<u>Краткая характеристика флоры и растительности</u> (приложение № 6)
	<u>Краткие сведения о лесном фонде</u> Мирновское лесничество, Долговский лесохозяйственный участок (ур. Завет Ленина); части квартала: 291-293, 295, 296
	<u>Краткие сведения о животном мире</u> (приложение № 7)
	<u>Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и растительного мира</u> (приложение №8)
	<u>Суммарные сведения о биологическом разнообразии</u> Всего объектов животного мира 102 вида, в том числе: – 20 видов позвоночных животных, из них зарегистрировано 13 видов птиц, 2 вида млекопитающих, 2 вида земноводных, 2 вида пресмыкающихся; – 82 вида беспозвоночных животных. Всего объектов растительного мира 255 видов высших сосудистых растений, из которых 30 отмечаются как «редкие», 67 видов имеют ограниченное распространение в Новосибирской области. В Красный список МСОП (Международный союз охраны природы и природных ресурсов) включены 3 вида животных, 1 вид высших сосудистых. В Красную книгу Российской Федерации занесено: 2 вида животных, 2 вида высших сосудистых растений. В Красную книгу Новосибирской области занесено 14 объектов животного и растительного мира, в том числе: – 9 видов животных, из которых 4 отмечаются как «редкие» и «крайне редкие»; – 5 видов высших сосудистых растений, которые отмечаются как «редкие» и «крайне редкие».
	<u>Краткая характеристика основных экосистем ООПТ</u> Памятник природы представляет собой волнисто-увалистый участок с хорошо развитой овражно-балочной сетью в Тогучинском районе Новосибирской области в окрестностях р.п. Горный. Микрорельеф служит фактором, определяющим перераспределение влаги летом и снега зимой, мощность и плодородие почвенного слоя, что в свою очередь, определяет развитие того или иного типа растительного сообщества. В границы памятника природы входят три самые крупные сопки – Большая, Мохнатая и Лысая, а также несколько прилегающих к ним мелких холмов. Памятник природы имеет ботанический профиль, он включает в себя 8 типов растительных сообществ, а также популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Новосибирской области

	<u>Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ природных объектов, расположенных на ООПТ</u>		
	Памятник природы расположен в пределах Присалаирской равнины и включает в себя 8 типов сообществ, некоторые из них как, например, залесскоковыльная степь, являются уникальными как для Новосибирской области, так и для Российской Федерации. Именно степи на южных склонах сопок определяют уникальность района памятника.		
	Основной объект охраны на территории памятника природы – уникальные растительные сообщества, а также популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения 14 видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Новосибирской области.		
	На территории памятника природы выявлено 255 видов высших сосудистых растений, 13 видов птиц, 2 вида млекопитающих, 2 вида земноводных, 2 вида пресмыкающихся, 82 вида беспозвоночных		
	<u>Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов</u>		
	Отсутствуют		
Экспликация земель ООПТ	<u>Краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных объектов, находящихся в границах ООПТ</u>		
	Отсутствуют		
	<u>Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержании экологического баланса окружающих территорий</u>		
	Памятник природы расположен в пределах Присалаирской равнины. Основной объект охраны в памятнике – уникальный комплекс фрагментов экосистем смешанных лесов, разнотравных лугов, каменистых, ковыльно-кустарниковых и разнотравно-ковыльных степей. Памятник природы поддерживает режим окружающих территорий, стабилизирует микроклимат, сохраняет местообитание и местопроизрастания уникальных сообществ и популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Новосибирской области		
	<u>Экспликация по составу земель</u>		
	Категория земель: земли лесного фонда, земли водного фонда, земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов		
Экспликация земель ООПТ	<u>Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов</u>		
	<u>№ п/п</u>	<u>Категория земель</u>	<u>Площадь, га</u>
	1.	Лес	404
	2.	Пастбище	149
	3.	Сенокос	110
	4.	Каменистая поверхность	19
	5.	Дороги	9
	6.	Болото	5
	7.	Кустарник	5
		ИТОГО	701
	<u>Экспликация земель лесного фонда</u>		
	Лесной фонд (березово-осиновый лес) занимает 404 га – 57,6% от общей площади памятника природы		

Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы)	<u>Факторы негативного воздействия</u> Памятник природы образован в 1,1 км от границ земель Буготакского сельсовета и рабочего поселка Горный Тогучинского района Новосибирской области, а у самого подножия памятника проходит трасса Новосибирск-Тогучин. К основным факторам антропогенного воздействия относятся: – незаконная свалка у дороги (локальное, прогрессирующие, постоянное, среднее, обратимое воздействие); – незаконная рубка деревьев местным населением (обширное, прогрессирующие, постоянное, среднее, обратимое воздействие); – рекреационная деятельность – летний отдых. Все вершины: большие и малые сопки используются для пикников и прочего отдыха на природе (локальное, прогрессирующие, постоянное, сильное, обратимое воздействие); – рекреационная деятельность – зимний отдых – лыжная трасса и устройство подъемников привели к вырубке леса и возведению построек на сопке Большая (локальное, прогрессирующие, постоянное, сильное, необратимое воздействие); – сельскохозяйственная деятельность – покосы (обширное, прогрессирующие, постоянное, сильное, необратимое воздействие); – сельскохозяйственная деятельность – частные посадки картошки (локальное, прогрессирующие, постоянное, сильное, необратимое воздействие); – низовой пожар – пал, наблюдался в сентябре на территории нескольких сопки (обширное, снижающееся, разовое, сильное, обратимое воздействие); – на сопках Мохнатая и Большая расположены постройки. На сопке Мохнатая – постройка неизвестного назначения, на сопке Большая горнолыжный подъемник и вышка сотовой связи (локальное, стабильное, постоянное, сильное, необратимое воздействие) <u>Угрозы негативного воздействия</u> Пожары. Возможно возникновение на территории памятника природы, предполагаемый период нарастания угрозы не определен
Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ	Горновский поселковый совет. Адрес: 633411, Новосибирская область, Тогучинский район, р.п. Горный, ул. Советская 10. Телефон: 8 (38340) 2-31-27, 8 (38340) 2-31-62, 8 (38340) 2-40-14, 8 (383) 402-40-14. E-mail: keyelena@yandex.ru Дата государственной регистрации юридического лица: 16.12.2002, ОГРН: 1025404578000. Руководитель: Тимошенко Максим Викторович Охранное обязательство от 05.12.1997 ЗАО «Буготакское». Адрес: 633410, Новосибирская область, Тогучинский район, с. Буготак. Телефон: 8 (38340) 2-65-06. E-mail: отсутствует. Дата государственной регистрации юридического лица: 01.10.2002. ОГРН: 1025404576230. Руководитель: директор Шаламов Владимир Александрович. Охранное обязательство от 05.12.1997

Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ	Отсутствуют
Общий режим охраны и использования ООПТ	Постановление администрации Новосибирской области от 02.11.2007 № 155-па «Об утверждении границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Буготакские сопки» Новосибирской области». На территории памятника природы, за исключением части территории, занятой лесом, <i>запрещается</i> любая хозяйственная деятельность, причиняющая вред окружающей среде, в том числе: – предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества; – деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений; – распашка земель; – заготовка растительной земли; – строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов; – проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых; – взрывные работы; – движение и стоянка автотранспорта; – устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей; – самовольное занятие земель; – разведение костров, выжигание луговой растительности; – загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовыми отходами; – пастьба и прогон сельскохозяйственных животных; – заготовка лекарственного и технического сырья, добывание объектов животного и растительного мира; – сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, грибов, уничтожение другой травянистой и древесно-кустарниковой растительности. На территории памятника природы, за исключением части территории, занятой лесом, <i>разрешается</i> без нанесения ущерба охраняемым природным комплексам: – проведение необходимых противопожарных и других профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной безопасности на территории памятника природы; – сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство населением в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных биоресурсов; – проведение научно-исследовательских работ без нанесения ущерба данному природному объекту; – организация экскурсий в воспитательных целях; проезд транспортных средств специально уполномоченных органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до места проведения полевых исследований. <i>Разрешается в исключительных случаях</i> отстрел и отлов диких

	животных при возникновении опасных инфекционных заболеваний
Зонирование территории ООПТ	Отсутствует
Режим охранной зоны ООПТ	Охранная зона не установлена
Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, находящихся в границах ООПТ	Кадастровый номер земельного участка: 54:24:021101:36. Адрес: обл. Новосибирская, р-н Тогучинский, р/п. Горный. Площадь: 133050 кв. м. Категория земель: земли населённых пунктов. Разрешенное использование: для развития горнолыжного спорта. Арендатор: ООО «ГОРНЫЙ»
	Кадастровый номер земельного участка: 54:24:021101:37. Адрес: обл. Новосибирская, р-н Тогучинский, р.п. Горный. Площадь: 23995 кв. м. Категория земель: земли населённых пунктов. Разрешенное использование: для развития горнолыжного спорта. Сведения о пользователях, владельцах и собственниках земельного участка отсутствуют. Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют
	Кадастровый номер земельного участка: 54:24:042603:137. Адрес: обл. Новосибирская, р-н Тогучинский, р.п. Горный. Площадь: 1707,8 кв. м. Категория земель: земли связи и иного специального назначения и т.п. Разрешенное использование: для эксплуатации объекта связи. Правообладатель (собственник): ОАО «Российские железные дороги»
	Многоконтурный земельный участок, состоит из 441 контуров. Кадастровый номер земельного участка: 54:24:042603:783. Адрес: Новосибирская обл., Тогучинский р-н, Мирновское лесничество, Долговский лесохозяйственный участок. Контур 45. Площадь: 94477,16 кв. м. Контур 230. Площадь: 63198,67 кв. м. Контур 233. Площадь: 3663,86 кв. м. Категория земель: земли лесного фонда. Разрешенное использование: лесной участок. Правообладатель (собственник): Россия
	Многоконтурный земельный участок, состоит из 244 контуров. Кадастровый номер земельного участка: 54:24:042607:82. Адрес: Новосибирская обл., Тогучинский р-н, Мирновское лесничество, Долговский лесохозяйственный участок. Контур 1. Площадь: 455533,96 кв. м. Контур 2. Площадь: 71038,81 кв. м. Контур 39. Площадь: 26327,55 кв. м. Контур 40. Площадь: 134397,32 кв. м. Категория земель: земли лесного фонда. Разрешенное использование: лесной участок. Правообладатель (собственник): Россия
Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ	<u>Музеи природы, информационные и визит-центры</u>
	Отсутствуют
	<u>Экологические экскурсионные и/или туристические маршруты, экологические тропы</u>
	Отсутствуют

	<u>Гостиничные и/или туристические комплексы и сооружения</u> Отсутствуют
	<u>Лечебно-оздоровительные учреждения, пансионаты, дома отдыха</u> Отсутствуют
Кадастровые сведения подготовлены	Гуляева Татьяна Владимировна. Главный специалист отдела особо охраняемых природных территорий и мониторинга объектов животного мира управления по охране животного мира, особо охраняемых природных территорий министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Телефон: 8(383)296-52-25, e-mail: gutv@nso.ru

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ

областного

ЗНАЧЕНИЯ

" Буготакские сопки "

АОЗТ " Буготакское "

(наименование предприятия, организации, учреждения, взявшего на себя обязательство по охране государственного памятника природы)

ЛИЦЕ Председателя Петренко Александры Ивановны

(фамилия, имя, отчество, должность)

ДЕЙСТВУЮЩЕГО НА ОСНОВАНИИ

ИМЕНУЕМОГО В ДАЛЬНЕЙШЕМ «ОХРАНЯЮЩИЙ», БЕРЕТ НА СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

" Буготакские сопки "

(название государственного памятника природы)

АСПОЛОЖЕННОГО В Тогучинском районе

Новосибирской области

(республика, край, область, город, район)

ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗАННОГО В ПАСПОРТЕ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ПЕРЕЧНЯ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР;

СВОЕВРЕМЕННО ПРИНИМАТЬ МЕРЫ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ НАРУШЕНИЙ РЕЖИМА ОХРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ, А ТАКЖЕ ПО УСТРАНЕНИЮ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ В НАЛЕЖАЩЕЕ СОСТОЯНИЕ;

НЕМЕДЛЕННО ИЗВЕЩАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ О НАРУШЕНИИ УКАЗАННОГО РЕЖИМА.

ДРЕС «ОХРАНЯЮЩЕГО» Новосибирская область

Тогучинский район с. Буготак

(фамилия, имя, отчество, должность представителя «Охраняющего»,

Председатель АОЗТ " Буготакское "

ответственного за охрану государственного памятника природы)

Петренко

Александра Ивановна

ответственного за охрану государственного памятника природы)

(подпись руководителя предприятия, организации, учреждения)

МЕСТО ПЕЧАТИ

« 5 » декабря 19 97 г.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е

01.II.97

г. Тогучин

об организации Памятника
природы областного значения
"Буготакские сопки"

Во исполнение решения VIII сессии Новосибирского областного Совета депутатов от 12.II.91 г. № 4 и Постановления № 170 от 09.04.92 главы администрации Новосибирской области, в целях сохранения уникальных видов флоры и фауны в их естественном состоянии для научных, культурно-просветительных, хозяйственных и эстетических целей и имеющих исключительное средообразующее значение, администрация Тогучинского района после комиссионного осмотра территории входит с предложением:

1. Образовать на территории Тогучинского района Новосибирской области государственный памятник природы областного значения

"БУГОТАКСКИЕ СОПКИ" общей площадью 701 га.
в границах согласно выкопировок.

2. Контроль за соблюдением режима использования земель памятника и его содержание администрация района просит решить в соответствии с законом Новосибирской области от 31 мая 1995 года "Земли особо охраняемых природных территорий и объектов Новосибирской области".

Зам.главы администрации
Тогучинского района,
председатель комиссии

А.П. Петкевич

Члены комиссии:

Председатель райкомзема
Председатель комитета
охраны окружающей среды
Гл.врач ^{центр} Госсанэпиднадзора

Зам.главы администрации
Горновского поссовета

Председатель АОЗТ
"Буготакское"

М.А. Малахов

В.И. Выжитович

В.Е. Молокозедов

Л.А. Морозенко

А.И. Петренко

2. Выделение земель для образования памятника природы "Буготакские сопки" произвести без изъятия из землепользований Горновского поселкового Совета и АОЗТ "Буготакское".

Рекомендовать администрации Горновского поселкового Совета и правлению АОЗТ "Буготакское" использовать пахотные земли в границах памятника природы только под посевы многолетних трав. Запретить на территории памятника природы "Буготакские сопки" выделение земель для организации крестьянских (фермерских) хозяйств.

3. Контроль за соблюдением порядка и режима использования земель памятника природы "Буготакские сопки" возложить на комитет по земельным ресурсам и землеустройству Тогучинского района, комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Тогучинского района, администрацию Горновского поселкового Совета и администрацию Буготакского сельского Совета.

4. Просить администрацию Новосибирской области утвердить настоящее постановление.

Глава территориальной
администрации




В.И. Просолупов

УТВЕРЖДАЮ
ГЛАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ТОГУЧИНСКОГО
РАЙОНА



В.И. ПРОСОЛУПОВ

А К Т

определения земельного участка под
создание памятника природы област-
ного значения "БУГОТАКСКИЕ СОПКИ"

Для определения земельного участка под образование памятника
природы областного значения "Буготакские сопки" комиссия в составе:
Петкевич А.П. - председателя комиссии, первого заместителя
главы администрации Тогучинского района

Члены комиссии:

- | | |
|-----------------|--|
| Выжитович В.И. | - председатель комитета по охране окружающей
среды и природных ресурсов |
| Малахов М.А. | - председатель комитета по земельным ресурсам
и землеустройству |
| Молокоедов В.Е. | - гл.врач Госсанэпиднадзора |
| Морозенко Л.А. | - зам.главы администрации Горновского поссовета |
| Петренко А.И. | - председатель АОЗТ "Буготакское" |

произвели определение земельного участка для организации вышеназ-
ванного памятника природы.

Земельный участок, определённый под памятник природы, находится
на территориях Горновского поселкового Совета и АОЗТ "Буготакское".
Общая площадь составляет 701 га.

В территорию памятника входят земли администрации Горновского
поселкового Совета и АОЗТ "Буготакское". Земельный участок под созда-
ние памятника природы "Буготакские сопки" определяется без изъятия
земельных угодий землепользователя. Все согласования представлены
в письменном виде и на планово-картографическом материале.

Учитывая важность сохранения уникального природного объекта,
комиссия считает необходимостью создание памятника природы.

Председатель комиссии,
первый зам.главы администрации
Тогучинского района

А.П. Петкевич

Члены комиссии:

Председатель комитета по
земельным ресурсам

М.А. Малахов

Председатель комитета по
охране окружающей среды

В.И. Выжитович

Зам. главы администрации
Горновского поссовета

Л.А. Морозенко

Председатель АОЗТ
"Буготакское"

А.И. Петренко

Решения общего собрания коллектива администрации Горновского поселкового Совета, рабочих и служащих предприятий и граждан.

№ 7

от 3.09.97 г.

Присутствовали:

Зам. главы администрации Горновского поселкового Совета
Мерозенко Л.А.

Специалист администрации Васильченко Л.А.

Специалист по землепользованию Шевцова Т.Н., депутат Гагин АМ,
инженер Карьероуправления Митина Н.М., инженер Карьероуправ-
ления Аксёненко Г.Г.

Рабочие и служащие предприятий и учреждений всего 129 чел.

Повестка дня: Определение земельного участка на землях адми-
нистрации Горновского поселкового Совета для образования
памятника природы "Буготакские сопки".

Слушали: Председателя Тогучинского комитета по охране окружающей
среды Выжитович В.И.. Он сказал: " На основании постановле-
ния администрации Новосибирской области №170 от 09.04.96 г.
"Об организации особо охраняемых природных объектов на
территории Новосибирской области" в перечень первоочередных
природных объектов, предлагаемых для особо охраняемых природ-
ных территорий входят "Буготакские сопки". Для организации
памятника природы необходимо согласие собственников земли,
т.е. земельный участок только территориально под памятник
природы.

Изъятие земельных угодий не производится.

Решение общего собрания коллектива администрации Горновского по-
селкового Совета, рабочих и служащих предприятий и граждан:

Дать согласие на определение земельного участка для образо-
вания памятника природы, "Буготакские сопки" без изъятия
земельных угодий общей площадью _____ га.

Председатель собрания:

Секретарь:

В.Ф.Васильченко

Н.М.Митина



П Р О Т О К О Л

Решения общего собрания коллектива
АОЗТ "Буготакское"

№ 11

от 4.II.1997 г.

Присутствовали:

и.о. Председателя АОЗТ "Буготакское" Петренко А.И.
Глава администрации Буготакского сельского совета Бабинов А.Ю.
Рабочие и служащие всего 96 человек

Повестка дня: Определение земельного участка на землях
АОЗТ "Буготакское" для образования памятника природы
"Буготакские сопки" без изъятия земельных угодий.

Слушали: Председателя Тогучинского комитета по охране окружа-
ющей среды Выжитович В.И.. Он сказал: " На основании поста-
новления администрации Новосибирской области №170 от 09.04.96 г
"Об организации особо охраняемых природных объектов на тер-
ритории Новосибирской области" в перечень первоочередных
природных объектов, предлагаемых для организации особо охра-
няемых природных территории входят "Буготакские сопки". Для
организации памятника природы необходимо согласие собственни-
ков земли, т.е. земельный участок только территориально под
памятник природы.

Изъятие земельных угодий не производится.

Решение общего собрания АОЗТ "Буготакское": Дать согласие на
определение земельного участка для образования памятника
природы "Буготакские сопки" без изъятия земельных угодий,
общая площадь 393 га.

Председатель собрания:



А.В.Воробьев

Секретарь:

364

А.И.Петренко



ГЛАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ТОГУЧИН СКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 3.12.94

№ 576

г. Тогучин

О выделении земель для образования памятника природы областного значения "Буготакские сопки"

Рассмотрев ходатайство областного комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов о выделении земель для образования памятника природы областного значения "Буготакские сопки" в окрестностях посёлка Горный в целях сохранения уникального природного объекта для научных и культурно-просветительных целей, в соответствии со ст. 89 Земельного кодекса РСФСР, законом Новосибирской области "Земли особо охраняемых природных территорий и объектов Новосибирской области", решением областного Совета депутатов от 18 декабря 1996 года "О перспективной схеме развития и размещения сети особо охраняемых природных территорий в Новосибирской области",

ПО С Т А Н О В Л Я Ю:

I. Выделить из земель Горновского поселкового Совета и АОЗТ "Буготакское" для образования памятника природы областного значения "Буготакские сопки" земельные участки общей площадью 701 га, из них сенокосов 110 га, пастбищ 149 га, лесов 404 га, кустарников 5 га, болот 5 га, под водой нет га, под постройками нет га, под дорогами 9 га, прочих 19 га.

Из земель Горновского поселкового Совета выделить 308 га, из них сенокосов 21 га, пастбищ 137 га, лесов 145 га, кустарников 1 га, болот нет, под водой нет, под постройками нет га, под дорогами 4 га.

Из земель АОЗТ "Буготакское" выделить 393 га, из них сенокосов 89 га, пастбищ 12 га, лесов 259 га, кустарников 4 га, болот 5 га, под водой нет, под постройками нет га, под дорогами 5 га, прочих земель 19 га.

2

2. Выделение земель для образования памятника природы "Буготакские сопки" произвести без изъятия из землепользований Горновского поселкового Совета и АОЗТ "Буготакское".

Рекомендовать администрации Горновского поселкового Совета и правлению АОЗТ "Буготакское" использовать пахотные земли в границах памятника природы только под посевы многолетних трав. Запретить на территории памятника природы "Буготакские сопки" выделение земель для организации крестьянских (фермерских) хозяйств.

3. Контроль за соблюдением порядка и режима использования земель памятника природы "Буготакские сопки" возложить на комитет по земельным ресурсам и землеустройству Тогучинского района, комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Тогучинского района, администрацию Горновского поселкового Совета и администрацию Буготакского сельского Совета.

4. Просить администрацию Новосибирской области утвердить настоящее постановление.

Глава территориальной
администрации



В.И. Просолупов
В.И. Просолупов

Л И С Т

согласования образования памятника
природы областного значения "Буго-
такские сопки"

Председатель комиссии
Первый заместитель
главы территориальной
администрации Тогучинского
района



А.П.Петкевич

Члены комиссии:

Председатель комитета по
земельным ресурсам и зем-
леустройству



М.А.Малахов

Председатель комитета
по охране окружающей
среды



В.И.Выжигин

В.И.Выжигин

Глав.врач центра ГСЭН



В.Е.Мелекеедов

Председатель АОЗТ "Буготакское"



А.И.Петренко

Зам.главы администрации
Горновского поселкового
Совета



Л.А.Морозенко

**НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВТОРОГО СОЗЫВА**

**РЕШЕНИЕ
(вторая сессия)
от 25 февраля 1998 года**

**ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «БУГОТАКСКИЕ СОПКИ»**

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Новосибирского областного
Совета депутатов от 29.01.2009 № 11)

Рассмотрев представленные главой администрации Новосибирской области материалы об образовании памятника природы областного значения «Буготакские сопки», Новосибирский областной Совет депутатов решил:

1. Образовать памятник природы областного значения «Буготакские сопки» в Тогучинском районе Новосибирской области.
(в ред. постановления Новосибирского областного Совета депутатов от 29.01.2009 № 11)
2. Утратил силу с 29 января 2009 года. - Постановление Новосибирского областного Совета депутатов от 29.01.2009 № 11.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель Совета
В.В.ЛЕОНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**
от 2 ноября 2007 г. № 155-па**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ И ПОЛОЖЕНИЯ О РЕЖИМЕ ОСОБОЙ
ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ «БУГОТАКСКИЕ СОПКИ» НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области» постановляю:

Утвердить прилагаемые границы и Положение о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Буготакские сопки» Новосибирской области.

Губернатор области
В.А.ТОЛОКОНСКИЙ

Утверждено
Постановлением
администрации Новосибирской области
от 02.11.2007 № 155-па

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «БУГОТАКСКИЕ СОПКИ» НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Граница территории памятника природы регионального значения «Буготакские сопки» Новосибирской области (далее - памятник природы) начинается от моста через шоссейную дорогу (Тогучин - Новосибирск) в северо-восточной части площади памятника природы (где установлены информационные и предупредительные знаки). От этой точки граница территории памятника природы следует на север 750 метров, далее поворачивает на восток-юго-восток под 120 градусов, следуя по хребту сопки Большая, далее поворачивает на северо-восток под 40 градусов и через 375 метров поворачивает под 120 градусов на восток-юго-восток, через 320 метров строго на юг (180 градусов) на протяжении 1250 метров и упирается в проселочную дорогу, следуя от этой точки пересечения в юго-западном направлении по этой дороге на протяжении 6375 метров с поворотом на 6000 метре на северо-запад по проселочной дороге на поселок Ермачиха, огибая по этой дороге южный и западный склоны сопки Лысая на протяжении 2300 метров и упирается в пашни на северо-западном склоне этой сопки. Далее граница территории памятника природы идет на восток с небольшим отклонением на север (по прямой 4 км) строго по границе пахотных земель на северных склонах сопки Лысая и Мохнатая и упирается в реку Канарбуга в ее истоке, поворачивая далее на северо-запад под 315 градусов, и через 1100 метров упирается в границу земель Буготакского сельсовета и рабочего поселка Горный, далее 600 метров идет на северо-восток по этой границе до точки пересечения с шоссейной дорогой Тогучин - Новосибирск, затем 750 метров по этому шоссе в восточном направлении до моста (начальной точки описания границ территории памятника природы).

Карта-схема границ территории памятника природы регионального значения «Буготакские сопки» Новосибирской области прилагается (не приводится).

Экспликация
земель памятника природы регионального значения
«Буготакские сопки» Новосибирской области

Категории земель площади памятника природы:

1. Лес	- 404 га.
2. Пастбища	- 149 га.
3. Сенокос	- 110 га.
4. Каменистая поверхность	- 19 га.
5. Дороги	- 9 га.
6. Болото	- 5 га.
7. Кустарник	- 5 га.
Итого:	701 га.

Утверждено
Постановлением
администрации Новосибирской области
от 02.11.2007 № 155-па

**ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «БУГОТАКСКИЕ СОПКИ»
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Лесным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Новосибирской области «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области».

2. В состав памятника природы регионального значения «Буготакские сопки» Новосибирской области (далее - памятник природы) входят природные комплексы, имеющие большое научное, природоохранное, эстетическое и эколого-просветительское значение (натурализовавшиеся, естественно возобновляющиеся степные сообщества, осиново-березовые и травяные леса, болотная и степная растительность, редкие виды животных и растений).

II. Цели и задачи создания памятника природы

3. Цели:

- 1) сохранение естественных природных комплексов;
- 2) сохранение и усиление средообразующих, водоохраных, защитных, санитарно-гигиенических и оздоровительных функций сопок;
- 3) сохранение редких, исчезающих видов флоры и фауны;
- 4) сохранение эстетической ценности естественных природных комплексов;
- 5) сохранение условий для проведения научно-познавательных экскурсий;
- 6) экологическое воспитание населения.

4. Задачи:

- 1) поддержание целостности экосистемы;
- 2) предотвращение дальнейшей деградации уникальной экосистемы;
- 3) сохранение растительного и животного мира, представляющего природную модель биоразнообразия, свойственного только этой части территории Новосибирской области;
- 4) сохранение сформированных на территории сопок и натурализовавшихся, естественно возобновляющихся фрагментов степных сообществ, березовых, березово-осиновых лесов, комплекса степных видов и растительных сообществ, характерных для более южных горных районов;

- 5) сохранение редких видов животных и растений, в том числе занесенных в Красные книги Российской Федерации и Новосибирской области;
- 6) обеспечение противопожарной безопасности на территории памятника природы;
- 7) обеспечение экологического воспитания, образования и просвещения, обеспечение населения экологической информацией;
- 8) проведение учебно-педагогической и научно-просветительской работы.

III. Порядок образования памятника природы

5. Памятник природы образован решением Новосибирского областного Совета депутатов от 25.02.98 (второй созыв, 2 сессия) на территории Тогучинского района общей площадью 701 га.
6. Изменение границ территории, реорганизация и ликвидация памятника природы осуществляются в том же порядке, что и его образование.

IV. Правовой статус

7. Объявление территории памятником природы не влечет за собой изъятия занимаемых им земельных участков у землепользователей, землевладельцев и собственников земель.
8. Памятник природы находится в ведении областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, осуществляющего исполнительно-распорядительную деятельность в сфере рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее - областной исполнительный орган).
9. Территория памятника природы учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, схем землеустройства и районной планировки, в схемах охраны природы области.
10. Срок действия - бессрочно.

V. Режим особой охраны территории памятника природы

11. На территории памятника природы, за исключением части территории, занятой лесом, запрещается любая хозяйственная деятельность, причиняющая вред окружающей среде, в том числе:
 - 1) предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;
 - 2) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
 - 3) распашка земель;
 - 4) заготовка растительной земли;
 - 5) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов;

6) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;

7) взрывные работы;

8) движение и стоянка автотранспорта, за исключением случаев, указанных в пункте 12 настоящего Положения;

9) устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей;

10) самовольное занятие земель;

11) разведение костров, выжигание луговой растительности;

12) загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовыми отходами;

13) пастьба и прогон сельскохозяйственных животных;

14) заготовка лекарственного и технического сырья, добывание объектов животного и растительного мира;

15) сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, грибов, уничтожение другой травянистой и древесно-кустарниковой растительности.

12. На территории памятника природы, за исключением части территории, занятой лесом, разрешается без нанесения ущерба охраняемым природным комплексам:

1) проведение необходимых противопожарных и других профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной безопасности на территории памятника природы;

2) сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных биоресурсов;

3) проведение научно-исследовательских работ без нанесения ущерба данному природному объекту;

4) организация экскурсий в воспитательных целях;

5) проезд транспортных средств специально уполномоченных органов по охране окружающей среды, научных сотрудников до места проведения полевых исследований.

13. Разрешается в исключительных случаях отстрел и отлов диких животных при возникновении опасных инфекционных заболеваний.


14. Особенности использования, охрана, защита, воспроизводство лесов на территории памятника природы осуществляются в соответствии с федеральным законодательством.

15. Охрана памятника природы, проведение природоохранных мероприятий осуществляются в соответствии с действующим законодательством областным исполнительным органом.

16. Границы территории памятника природы обозначаются на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.

17. Охранная зона для данного памятника природы не устанавливается.

План границ памятника природы



Координаты границ памятника природы
в системе координат - WGS-84

Номер координаты п/п	Широта	Долгота
1	55°06'44.33"	83°55'33.28"
2	55°06'46.33"	83°55'23.27"
3	55°06'50.38"	83°55'28.57"
4	55°06'57.53"	83°56'11.59"
5	55°07'05.69"	83°56'17.45"
6	55°07'19.12"	83°56'18.97"
7	55°07'25.88"	83°56'32.74"
8	55°07'16.42"	83°57'15.76"
9	55°07'01.61"	83°57'00.97"
10	55°06'59.65"	83°57'03.92"
11	55°06'40.99"	83°57'06.56"
12	55°06'39.37"	83°57'07.42"
13	55°06'38.63"	83°57'09.80"
14	55°06'38.27"	83°57'10.27"
15	55°06'36.77"	83°57'10.57"
16	55°06'30.56"	83°57'09.98"
17	55°06'30.19"	83°57'06.68"
18	55°06'29.85"	83°56'58.58"
19	55°06'28.52"	83°56'56.30"
20	55°06'16.50"	83°56'47.17"
21	55°06'10.81"	83°56'51.55"
22	55°06'06.15"	83°56'40.35"
23	55°06'11.01"	83°56'27.93"
24	55°06'03.87"	83°56'10.08"
25	55°05'57.006"	83°55'59.25"
26	55°05'40.10"	83°55'34.43"
27	55°05'32.84"	83°55'18.78"
28	55°05'26.38"	83°55'06.03"
29	55°05'20.18"	83°54'45.34"
30	55°05'16.76"	83°54'34.66"
31	55°05'11.42"	83°54'23.30"
32	55°05'05.74"	83°54'09.62"
33	55°04'59.99"	83°53'48.25"
34	55°04'53.96"	83°53'37.30"
35	55°04'48.61"	83°53'37.33"
36	55°04'41.22"	83°53'40.10"
37	55°04'37.96"	83°53'38.91"
38	55°04'35.54"	83°53'38.15"
39	55°04'32.88"	83°53'32.27"
40	55°04'32.36"	83°53'25.32"

Номер координаты п/п	Широта	Долгота
41	55°04'32.86"	83°53'15.70"
42	55°04'35.29"	83°53'03.89"
43	55°04'44.34"	83°52'58.537"
44	55°04'51.32"	83°52'55.33"
45	55°04'58.44"	83°52'53.45"
46	55°05'00.87"	83°52'51.89"
47	55°05'00.59"	83°52'49.16"
48	55°04'53.05"	83°52'39.20"
49	55°04'49.63"	83°52'29.41"
50	55°04'51.34"	83°52'19.91"
51	55°04'52.73"	83°52'16.69"
52	55°05'00.70"	83°52'16.16"
53	55°05'07.42"	83°52'15.90"
54	55°05'11.72"	83°52'16.78"
55	55°05'17.22"	83°52'17.91"
56	55°05'22.01"	83°52'19.38"
57	55°05'24.96"	83°52'22.15"
58	55°05'26.21"	83°52'27.40"
59	55°05'28.06"	83°52'34.55"
60	55°05'29.74"	83°52'47.46"
61	55°05'31.92"	83°52'53.24"
62	55°05'39.67"	83°52'57.10"
63	55°05'42.13"	83°52'59.03"
64	55°05'43.44"	83°53'00.28"
65	55°05'44.49"	83°53'01.94"
66	55°05'44.80"	83°53'05.43"
67	55°05'45.84"	83°53'06.39"
68	55°05'45.83"	83°53'10.98"
69	55°05'45.12"	83°53'12.63"
70	55°05'44.18"	83°53'12.49"
71	55°05'42.63"	83°53'12.28"
72	55°05'39.00"	83°53'11.74"
73	55°05'36.81"	83°53'11.55"
74	55°05'36.94"	83°53'15.64"
75	55°05'36.34"	83°53'16.02"
76	55°05'34.29"	83°53'16.11"
77	55°05'34.29"	83°53'20.73"
78	55°05'32.67"	83°53'22.22"
79	55°05'30.31"	83°53'30.76"
80	55°05'35.40"	83°53'48.89"
81	55°05'40.20"	83°54'02.82"
82	55°05'43.63"	83°54'14.20"
83	55°05'45.05"	83°54'17.64"
84	55°05'52.61"	83°54'21.48"
85	55°05'53.05"	83°54'20.44"

Номер координаты п/п	Широта	Долгота
86	55°05'53.60"	83°54'20.44"
87	55°05'55.26"	83°54'21.50"
88	55°05'56.41"	83°54'21.98"
89	55°05'56.74"	83°54'21.411861"
90	55°05'57.20"	83°54'20.842024"
91	55°05'57.88"	83°54'20.879343"
92	55°05'58.10"	83°54'23.228584"
93	55°05'59.36"	83°54'24.18766"
94	55°06'00.45"	83°54'25.336094"
95	55°06'00.80"	83°54'27.19"
96	55°06'01.37"	83°54'29.91"
97	55°06'01.45"	83°54'31.72"
98	55°06'01.56"	83°54'33.25"
99	55°06'01.64"	83°54'34.30"
100	55°06'01.53"	83°54'35.49"
101	55°06'00.68"	83°54'36.68"
102	55°06'00.05"	83°54'38.01"
103	55°05'59.52"	83°54'41.48"
104	55°05'59.41"	83°54'45.63"
105	55°05'59.01"	83°54'52.59"
106	55°05'58.27"	83°54'59.97"
107	55°05'56.90"	83°55'16.64"
108	55°05'56.54"	83°55'20.88"
109	55°05'56.10"	83°55'24.17"
110	55°05'55.79"	83°55'26.07"
111	55°05'56.28"	83°55'29.08"
112	55°05'57.12"	83°55'31.37"
113	55°05'58.71"	83°55'32.76"
114	55°05'59.28"	83°55'32.48"
115	55°05'59.78"	83°55'30.95"
116	55°06'00.19"	83°55'29.96"
117	55°06'00.90"	83°55'29.48"
118	55°06'01.25"	83°55'29.91"
119	55°06'00.51"	83°55'31.53"
120	55°06'00.24"	83°55'32.77"
121	55°06'00.34"	83°55'35.01"
122	55°06'01.13"	83°55'36.68"
123	55°06'01.73"	83°55'37.49"
124	55°06'02.44"	83°55'37.02"
125	55°06'03.07"	83°55'37.26"
126	55°06'03.41"	83°55'37.46"
127	55°06'03.12"	83°55'38.50"
128	55°06'03.10"	83°55'39.79"
129	55°06'03.67"	83°55'40.84"
130	55°06'04.27"	83°55'41.27"

Номер координаты п/п	Широта	Долгота
131	55°06'05.77"	83°55'42.37"
132	55°06'06.59"	83°55'42.23"
133	55°06'06.58"	83°55'41.02"
134	55°06'06.95"	83°55'41.43"
135	55°06'07.33"	83°55'40.24"
136	55°06'07.88"	83°55'40.00"
137	55°06'08.09"	83°55'40.76"
138	55°06'08.37"	83°55'41.58"
139	55°06'08.75"	83°55'42.05"
140	55°06'09.84"	83°55'42.15"
141	55°06'11.11"	83°55'40.01"
142	55°06'11.67"	83°55'40.86"
143	55°06'12.35"	83°55'41.43"
144	55°06'13.08"	83°55'42.33"
145	55°06'13.54"	83°55'42.34"
146	55°06'13.86"	83°55'42.82"
147	55°06'14.09"	83°55'43.30"
148	55°06'17.25"	83°55'49.94"
149	55°06'21.04"	83°56'19.87"
150	55°06'26.01"	83°56'29.58"
151	55°06'30.70"	83°56'31.34"
152	55°06'33.99"	83°56'23.16"
153	55°06'38.72"	83°56'09.03"

Краткая характеристика флоры и растительности (список основных видов растений)

Флористическое разнообразие памятника природы представлено 255 видами высших сосудистых растений. При образовании памятника природы было представлено 86 видов (без латинских названий). Из них 72 вида были обнаружены при повторном обследовании в 2010 году, 170 таксон был отмечен как новый для данной территории. В полевой сезон (инвентаризация 2010 года) не были обнаружены при обследовании 14 видов, упоминаемых ранее. Стоит отметить, что для двух родов («Горошек» и «Венерин башмачок») не были определены виды. На территории Новосибирской области встречается 3 вида венериных башмачков (*Cypripedium*) и 13 видов горошков (род *Vicia*). Кроме этих неточностей, названные при образовании памятника природы «володушка козелецелистная», «солонечник крупнокорзиночный», «ястребинка жестковолосистая» отсутствуют в списке видов в Определителе растений Новосибирской области.

Из всех упомянутых видов: 5 включены в Красную книгу Новосибирской области, 30 отмечаются как «редкие» в Определителе растений Новосибирской области, 67 видов имеют ограниченное распространение, 148 являются повсеместно встречающимися на территории Новосибирской области.

За полевой сезон 2010 года из 5 краснокнижных видов были обнаружены четыре: ковыль перистый (*Stipa pennata* L.), ковыль Залесского (*Stipa zaleskii* Wilensky.), гнездовка настоящая (*Neottia nidus-avis* (L.) Rich.), гусиноклык Федченко (*Gagea fedtschenkoana* Pascher.). Незабудочник гребенчатый (*Eritrichium pectinatum* (Pall.) DC.), упоминаемый при образовании памятника природы, при обследовании обнаружен не был.

На территории памятника природы зарегистрированы 19 редких для Новосибирской области растений, отсутствующих в списке памятника природы (было только 11 редких видов). Результатом инвентаризации стало пополнение флористического списка растений на 170 видов (т.е. почти в три раза).

Таблица 1

Аннотированный список видов флоры памятника природы (по результатам инвентаризации)

№ п/п	Название вида		Статус редкости	Встречае- мость	Среднее обилие	Подтверж- дение местонахож- дения
	русское	латинское				
1	Адокса мускусная	<i>Adoxa moschatellina</i> L.	9 повсеместный	30	1,888888889	исследование 2010
2	Астра альпийская	<i>Aster alpinus</i> L.	9 повсеместный	25	1,416666667	исследование 2010
3	Астрагал датский	<i>Astragalus danicus</i> Retz.	9 повсеместный	8,333333333	1	исследование 2010

№ п/п	Название вида		Статус редкости	Встречае- мость	Среднее обилие	Подтверж- дение местонахож- дения
	русское	латинское				
4	Бедренец обыкновенный	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	8 ограниченный	3,333333333	менее 1	исследование 2010
5	Берёза бородавчатая	<i>Betula pendula</i> Roth.	9 повсеместный	10	1	исследование 2010
6	Бодяк разнолистный	<i>Cirsium heterophyllum</i> (L.) Hill.	9 повсеместный	1,666666667	1	исследование 2010
7	Бодяк серпуховидный	<i>Cirsium serratuloides</i> (L.) Hill.	6 редкий	3,333333333	1	исследование 2010
8	Бодяк щетинистый	<i>Cirsium setosum</i>	9 повсеместный	3,333333333	менее 1	исследование 2010
9	Бор развесистый	<i>Milium effusum</i> L.	8 ограниченный	1,666666667	менее 1	исследование 2010
10	Борец вьющийся	<i>Aconitum volubile</i> Pall. ex Koelle.	8 ограниченный	1,666666667	1	исследование 2010
11	Борец северный	<i>Aconitum septentrionale</i> Koelle.	9 повсеместный	3,333333333	менее 1	исследование 2010
12	Борщевик рассечённый	<i>Heracleum dissectum</i> Ledeb.	6 редкий	1,666666667	менее 1	исследование 2010
13	Боярышник кроваво- красный	<i>Cotoneaster melanocarpus</i> Fisch. ex Blytt.	9 повсеместный	1,666666667	менее 1	исследование 2010
14	Бубенчик лилиелистный	<i>Adenophora lilifolia</i> (L.) A.DC.	8 ограниченный	3,333333333	менее 1	исследование 2010
15	Будра плющевидная	<i>Glechoma hederacea</i> L.	6 редкий	5	менее 1	исследование 2010
16	Бузульник сибирский	<i>Ligularia sibirica</i> (L.) Cass.	9 повсеместный	1,666666667	менее 1	исследование 2010
17	Бузульник сизый	<i>Ligularia glauca</i> (L.) O. Hoffm.	9 повсеместный	40	1,428571429	исследование 2010
18	Бурачок обратнойцевидный	<i>Alyssum obovatum</i> (C.A. Mey.) Turcz.	9 повсеместный	3,333333333	менее 1	исследование 2010
19	Валериана сомнительная	<i>Valeriana officinalis</i> L. s.l.	9 повсеместный	45	1	1998, исследование 2010
20	Василек шероховатый	<i>Centaurea scabiosa</i> L.	9 повсеместный	1,666666667	менее 1	исследование 2010
21	Василисник вонючий	<i>Thalictrum foetidum</i> L.	8 ограниченный	10	1	1998, исследование 2010
22	Василисник малый	<i>Thalictrum minus</i> L. s.l.	8 ограниченный	5	2	1998, исследование 2010
23	Василисник простой	<i>Thalictrum simplex</i> L.	8 ограниченный	10	1	1998, исследование 2010
24	Вейник наземный	<i>Calamagrostis epigeios</i> (L.) Roth.	9 повсеместный	1,666666667	менее 1	исследование 2010
25	Вейник тростниковый	<i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth.	6 редкий	8,333333333	1	исследование 2010
26	Венерин башмачок (без указания вида)		отсутствует в НСО	0	0	1998
27	Вербейник обыкновенный	<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	8 ограниченный	1,666666667	2	исследование 2010
28	Вероника беловойлочная, седая	<i>Veronica incana</i> L.	9 повсеместный	13,333333333	менее 1	1998, исследование 2010

№ п/п	Название вида		Статус редкости	Встречае- мость	Среднее обилие	Подтверж- дение местонахож- дения
	русское	латинское				
29	Вероника дубравная	<i>Veronica chamaedrys</i> L.	9 повсеместный	31,66666667	1	1998, исследование 2010
30	Вероника колосистая	<i>Veronica spicata</i> L.	9 повсеместный	10	менее 1	1998
31	Володушка двустебельная	<i>Bupleurum bicaule</i> Helm.	6 редкий	5	1	исследование 2010
32	Володушка золотистая	<i>Bupleurum aureum</i> Fisch.	9 повсеместный	3,333333333	1	исследование 2010
33	Володушка козелецелистная	<i>Bupleurum scorzonerifolium</i> Willd.	9 повсеместный	10	1	исследование 2010
34	Волчегородник обыкновенный	<i>Daphne mezereum</i> L.	9 повсеместный	2	менее 1	исследование 2010
35	Воронец красноплодный	<i>Actaea erythrocarpa</i> Fisch.	8 ограниченный	13,33333333	1	исследование 2010
36	Вороний глаз	<i>Paris quadrifolia</i> L.	9 повсеместный	1,666666667	менее 1	исследование 2010
37	Вьюнок полевой	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	8 ограниченный	1,666666667	менее 1	исследование 2010
38	Гвоздика разноцветная, степная	<i>Dianthus versicolor</i> Fisch. ex Link.	8 ограниченный	6,666666667	1,333333333	исследование 2010
39	Герань лесная	<i>Geranium sylvaticum</i> L.	9 повсеместный	3,333333333	менее 1	исследование 2010
40	Герань ложносибирская	<i>Geranium pseudosibiricum</i> J. Mayer.	6 редкий	1,666666667	менее 1	исследование 2010
41	Герань луговая	<i>Geranium pratense</i> L.	9 повсеместный	3,333333333	1	исследование 2010
42	Гетеропаппус алтайский	<i>Heteropappus altaicus</i> (Willd.) Novopokr.	9 повсеместный	1,666666667	менее 1	исследование 2010
43	Гнездовка настоящая	<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	1 (E)	3,333333333	менее 1	исследование 2010
44	Гониолимон красивый	<i>Goniolimon speciosum</i> (L.) Boiss.	9 повсеместный	3,333333333	менее 1	исследование 2010
45	Горечавка реснитчатая	<i>Gentiana ciliata</i> L.	9 повсеместный	3,333333333	менее 1	исследование 2010
46	Горечавка широколистная	<i>Gentiana macrophylla</i> Pall.	9 повсеместный	5	1	исследование 2010
47	Горичник Морисона	<i>Peucedanum morisonii</i> Bess. ex Spreng.	8 ограниченный	5	1	исследование 2010
48	Горноколосник колючий	<i>Orostachys spinosa</i> (L.) C.A. Mey.	8 ограниченный	6,666666667	2	исследование 2010
49	Горошек заборный	<i>Vicia sepium</i> L.	9 повсеместный	0	0	1998
50	Горошек крупнолодочковый	<i>Vicia megalotropis</i> Ledeb.	отсутствует в НСО	0	0	1998
51	Горошек лесной	<i>Vicia sylvatica</i> L.	9 повсеместный	0	0	1998
52	Горошек мышинный	<i>Vicia cracca</i> L.	6 редкий	0	0	1998
53	Горошек однопарный	<i>Vicia unijuga</i> L.	9 повсеместный	0	0	1998
54	Горошек тонколиственный	<i>Vicia tenuifolia</i> Roth.	9 повсеместный	0	0	1998
55	Гравилат алеппский	<i>Geum aleppicum</i> Jacq.	9 повсеместный	10	2	исследование 2010
56	Гусинолул Федченко	<i>Gagea fedtschenkoana</i> Pascher.	2 (V)	6,666666667	1	исследование 2010

№ п/п	Название вида		Статус редкости	Встречае- мость	Среднее обилие	Подтверж- дение местонахож- дения
	русское	латинское				
57	Двулепестник альпийский	<i>Circaea alpina</i> L.	8 ограниченный	16,66666667	1	исследование 2010
58	Девясил британский	<i>Inula britannica</i> L.	9 повсеместный	15	1	исследование 2010
59	Девясил иволистный	<i>Inula salicina</i> L.	9 повсеместный	48,333	2,25	исследование 2010
60	Дрема белая, луговая	<i>Melandrium album</i> (Mill.) Garcke.	9 повсеместный	15	1	исследование 2010
61	Дудник лесной	<i>Angelica sylvestris</i> L.	9 повсеместный	3,333333333	2	исследование 2010
62	Душица обыкновенная	<i>Origanum vulgare</i> L.	9 повсеместный	1,666666667	менее 1	исследование 2010
63	Ежа сборная	<i>Dactylis glomerata</i> L.	8 ограниченный	10	2	исследование 2010
64	Жабрица Ледебура	<i>Seseli ledebourii</i> G. Don.	8 ограниченный	35	1,375	1998, исследование 2010
65	Жабрица порезниковая, гранатник	<i>Seseli libanotis</i> (L.) Koch.	9 повсеместный	3,333333333	1	1998, исследование 2010
66	Заразиха эльзасская	<i>Orobanche alsatica</i> Kirschl.	8 ограниченный	10	2	исследование 2010
67	Звездчатка злаковая	<i>Stellaria graminea</i> L.	9 повсеместный	8,333333333	менее 1	1998, исследование 2010
68	Зверобой изящный	<i>Hypericum elegans</i> Steph.	9 повсеместный	1,666666667	менее 1	исследование 2010
69	Земляника зелёная	<i>Fragaria viridis</i> Duch.	9 повсеместный	6,666666667	2	исследование 2010
70	Земляника лесная	<i>Fragaria vesca</i> L.	8 ограниченный	6,666666667	1	исследование 2010
71	Змеевка растопыренная	<i>Cleistogenes squarrosa</i> (Trin.) Keng.	8 ограниченный	15	менее 1	исследование 2010
72	Змееголовник поникший	<i>Dracocephalum nutans</i> L.	6 редкий	36,66666667	1	исследование 2010
73	Змееголовник Руйша	<i>Dracocephalum ruyschiana</i> L.	6 редкий	1,666666667	2	исследование 2010
74	Золотарник обыкновенный, золотая розга	<i>Solidago virgaurea</i> L.	9 повсеместный	35	1,444444444	1998, исследование 2010
75	Зопник клубненосный	<i>Phlomis tuberosa</i> L.	8 ограниченный	5	1	исследование 2010
76	Зорька сибирская	<i>Lychnis sibirica</i> L.	9 повсеместный	5	2,666666667	исследование 2010
77	Зубровка голая	<i>Hierochloë glabra</i> Trin. s.l.	8 ограниченный	5	менее 1	исследование 2010
78	Зубчатка обыкновенная, поздняя	<i>Odontites vulgaris</i> Moench.		6,666666667	1,333333333	исследование 2010
79	Ива Бебба	<i>Salix bebbiana</i> Sarg.	9 повсеместный	13,33333333	1,5	1998, исследование 2010
80	Ива грушанколистная	<i>Salix pyrolifolia</i> Ledeb.	9 повсеместный	1,666666667	менее 1	1998, исследование 2010
81	Ива козья	<i>Salix caprea</i> L.	9 повсеместный	6,666666667	1,25	1998, исследование 2010

№ п/п	Название вида		Статус редкости	Встречае- мость	Среднее обилие	Подтверж- дение местонахож- дения
	русское	латинское				
82	Ива пепельная	<i>Salix cinerea</i> L.	8 ограниченный	1,666666667	менее 1	1998, исследование 2010
83	Ирис русский	<i>Iris ruthenica</i> Ker- Gawl.	8 ограниченный	3,333333333	менее 1	исследование 2010
84	Истод гибридный	<i>Polygala hybrida</i> DC.	9 повсеместный	10	менее 1	1998, исследование 2010
85	Истод сибирский	<i>Polygala sibirica</i> L.	8 ограниченный	43,33333333	1,55	1998, исследование 2010
86	Какалия копьевидная, недоспелка	<i>Cacalia hastata</i> L.		1,666666667	2	исследование 2010
87	Камыш лесной	<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	9 повсеместный	23,33333333	1,363636364	1998, исследование 2010
88	Карагана древовидная	<i>Caragana arborescens</i> Lam.	8 ограниченный	15	1,714285714	исследование 2010
89	Кизильник черноплодный	<i>Corispermum hyssopifolium</i> L.	8 ограниченный	10	менее 1	исследование 2010
90	Кипрей болотный	<i>Epilobium palustre</i> L.	8 ограниченный	8,333333333	менее 1	исследование 2010
91	Клаусия солнцепечная	<i>Clausia aprica</i> (Steph.) Korn.-Tr.	9 повсеместный	1,666666667	менее 1	исследование 2010
92	Клевер луговой	<i>Trifolium pratense</i> L.	6 редкий	1,666666667	менее 1	1998, исследование 2010
93	Клевер люпинолистный	<i>Trifolium lupinaster</i> L.	8 ограниченный	16,66666667	1	1998, исследование 2010
94	Ковыль волосатик, тырса	<i>Stipa capillata</i> L.	8 ограниченный	30	1	1998, исследование 2010
95	Ковыль Залесского	<i>Stipa zalesskii</i> Wilensky.	2 (V)	16,66666667	1	1998, исследование 2010
96	Ковыль перистый	<i>Stipa pennata</i> L.	3 (R)	30	1,2	1998, исследование 2010
97	Козелец австрийский	<i>Scorzonera austriaca</i> Willd.	8 ограниченный	1,666666667	менее 1	1998, исследование 2010
98	Колокольчик круглолистный	<i>Campanula rotundifolia</i> L.	9 повсеместный	5	1	исследование 2010
99	Колокольчик сибирский	<i>Campanula sibirica</i> L.	9 повсеместный	10	1	исследование 2010
100	Колокольчик скупенный	<i>Campanula glomerata</i> L.	8 ограниченный	1,666666667	менее 1	исследование 2010
101	Коротконожка перистая	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) Beauv.	9 повсеместный	1,666666667	менее 1	исследование 2010
102	Кострец безостый	<i>Bromopsis inermis</i> (Leys.) Holub.	8 ограниченный	10	менее 1	исследование 2010
103	Костяника, малина каменная	<i>Rubus saxatilis</i> L.	9 повсеместный	31,66666667	1	1998, исследование 2010
104	Кочедыжник женский	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth.	9 повсеместный	3,333333333	1	исследование 2010

№ п/п	Название вида		Статус редкости	Встречае- мость	Среднее обилие	Подтверж- дение местонахож- дения
	русское	латинское				
105	Кошачья лапка двудомная	<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	9 повсеместный	58,333	3	исследование 2010
106	Крапива двудомная	<i>Urtica dioica</i> L.	9 повсеместный	1,666666667	2	1998, исследование 2010
107	Крестовник дубравный	<i>Senecio nemorensis</i> L.	8 ограниченный	3,333333333	менее 1	1998, исследование 2010
108	Крестовник цельнолистный	<i>Senecio integrifolius</i> (L.) Clairv.	9 повсеместный	18,33333333	1	1998, исследование 2010
109	Крестовник эруколистный	<i>Senecio erucifolius</i> L.	8 ограниченный	8,333333333	менее 1	1998, исследование 2010
110	Кровохлёбка лекарственная	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	8 ограниченный	8,333333333	менее 1	1998, исследование 2010
111	Крупка перелесковпая	<i>Draba nemorosa</i> L.	9 повсеместный	6,666666667	1	исследование 2010
112	Купальница азиатская	<i>Trollius asiaticus</i> L.	9 повсеместный	5	1,666666667	1998, исследование 2010
113	Купена лекарственная	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce.	6 редкий	8,333333333	менее 1	1998, исследование 2010
114	Купена низкая	<i>Polygonatum humile</i> Fisch. ex Maxim.	6 редкий	18,33333333	1	1998, исследование 2010
115	Купырь лесной	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	9 повсеместный	25	1,846153846	исследование 2010
116	Лабазник вязолистный	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	8 ограниченный	1,666666667	менее 1	исследование 2010
117	Лабазник обыкновенный	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench.	9 повсеместный	3,333333333	менее 1	исследование 2010
118	Лапчатка бесстебельная	<i>Potentilla acaulis</i> L.	9 повсеместный	26,66666667	1	1998, исследование 2010
119	Лапчатка вильчатая	<i>Potentilla bifurca</i> L.	9 повсеместный	20	2	1998, исследование 2010
120	Лапчатка распростертая	<i>Potentilla humifusa</i> Willd. ex Schlecht.	6 редкий	18,33333333	1,2	1998, исследование 2010
121	Лапчатка седоватая	<i>Potentilla canescens</i> Bess.	9 повсеместный	11,66666667	1	1998, исследование 2010
122	Лапчатка серебристая	<i>Potentilla argentea</i> L.	6 редкий	15	1,2	1998, исследование 2010
123	Ленец сибирский	<i>Thesium refractum</i> C.A. Mey.	9 повсеместный	8,333333333	1	1998, исследование 2010
124	Лилия саранка	<i>Lilium pilosiusculum</i> (Freyn) Misch.	9 повсеместный	1,666666667	2	исследование 2010
125	Лук поникающий, слизун	<i>Allium nutans</i> L.	9 повсеместный	6,666666667	менее 1	исследование 2010
126	Лук торчащий	<i>Allium strictum</i> Schrad.	9 повсеместный	5	2	исследование 2010

№ п/п	Название вида		Статус редкости	Встречае- мость	Среднее обилие	Подтверж- дение местонахож- дения
	русское	латинское				
127	Льнянка обыкновенная	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	9 повсеместный	3,333	1	исследование 2010
128	Лютик ползучий	<i>Ranunculus repens</i> L.	8 ограниченный	6,666666667	1	1998, исследование 2010
129	Люцерна посевная	<i>Medicago sativa</i> L.	9 повсеместный	1,666666667	менее 1	исследование 2010
130	Люцерна серповидная	<i>Medicago falcata</i> L.	9 повсеместный	1,666666667	менее 1	исследование 2010
131	Майник двулистный	<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W. Schmidt.	9 повсеместный	8,333333333	менее 1	исследование 2010
132	Марь белая	<i>Chenopodium album</i> L.	9 повсеместный	28,33333333	1,125	исследование 2010
133	Марьянник луговой	<i>Melampyrum pratense</i> L.	9 повсеместный	3,333333333	менее 1	исследование 2010
134	Медуница мягчайшая	<i>Pulmonaria dacica</i> Simonk.	9 повсеместный	18,33333333	менее 1	1998, исследование 2010
135	Мелилотоидес плоскоплодный	<i>Melilotoides platycarpus</i> (L.) Sojak.	8 ограниченный	3,333333333	1	исследование 2010
136	Молочай двуцветный	<i>Euphorbia discolor</i> Ledeb.	9 повсеместный	5	1	исследование 2010
137	Молочай лозный	<i>Euphorbia virgata</i> Waldst. et Kit.	9 повсеместный	26,66666667	2	исследование 2010
138	Молочай мелкоплодный	<i>Euphorbia microcarpa</i> Prokh.	9 повсеместный	1,666666667	менее 1	исследование 2010
139	Мятлик луговой	<i>Poa pratensis</i> L.	9 повсеместный	6,666666667	1	исследование 2010
140	Мятлик степной	<i>Poa stepposa</i> (Kryl.) Roshev.	6 редкий	3,333333333	менее 1	исследование 2010
141	Мятлик узколистый	<i>Poa angustifolia</i> L.	8 ограниченный	1,666666667	менее 1	исследование 2010
142	Мятлик урскульский	<i>Poa urssulensis</i> Trin.	6 редкий	1,666666667	менее 1	исследование 2010
143	Недотрога обыкновенный	<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	6 редкий	15	1	исследование 2010
144	Незабудка подражающая, душистая	<i>Myosotis imitata</i> Serg.	9 повсеместный	8,333333333	менее 1	исследование 2010
145	Незабудочник гребенчатый	<i>Eritrichium pectinatum</i> (Pall.) DC.	1 (Е)	16,66666667	1	исследование 2010
146	Нонея темно-бурая	<i>Nonea pulla</i> (L.) DC.	8 ограниченный	1,666666667	менее 1	исследование 2010
147	Овсец пустынный	<i>Helictotrichon desertorum</i> (Less.) Nevski.	9 повсеместный	6,666	2	исследование 2010
148	Овсец пушистый	<i>Helictotrichon pubescens</i> (Huds.) Pilg.	9 повсеместный	3,333333333	менее 1	исследование 2010
149	Овсяница валисская	<i>Festuca valesiaca</i> Gaudin.	9 повсеместный	5	менее 1	исследование 2010
150	Овсяница красная	<i>Festuca rubra</i> L.	9 повсеместный	13,33333333	менее 1	исследование 2010
151	Овсяница ложноовечья	<i>Festuca pseudovina</i> Hack. ex Wiesb.	9 повсеместный	1,666666667	1	исследование 2010
152	Овсяница луговая	<i>Festuca pratensis</i> Huds.	8 ограниченный	1,666666667	менее 1	исследование 2010

№ п/п	Название вида		Статус редкости	Встречае- мость	Среднее обилие	Подтверж- дение местонахож- дения
	русское	латинское				
153	Одуванчик красносемянный	<i>Taraxacum erythrospermum</i> Andr. s.l.	9 повсеместный	31,66666667	1,333333333	1998, исследование 2010
154	Одуванчик лекарственный	<i>Taraxacum officinale</i> Wigg. s.l.	9 повсеместный	20	1	1998, исследование 2010
155	Оносма простейшая	<i>Onosma simplicissima</i> L.	9 повсеместный	1,666666667	менее 1	исследование 2010
156	Орляк обыкновенный	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn.	6 редкий	16,66666667	1	1998, исследование 2010
157	Осока большехвостая	<i>Carex macroura</i> Meinsh.	9 повсеместный	8,333333333	3,8	исследование 2010
158	Осока дернистая	<i>Carex cespitosa</i> L.	8 ограниченный	3,333333333	менее 1	исследование 2010
159	Осока приземистая	<i>Carex supina</i> Wahlenb.	8 ограниченный	1,666666667	менее 1	исследование 2010
160	Осока ранняя	<i>Carex praecox</i> Schreb.	9 повсеместный	1,666666667	менее 1	исследование 2010
161	Осока стоповидная	<i>Carex pediformis</i> C.A. Mey.	9 повсеместный	8,333333333	1	исследование 2010
162	Осока твердоватая	<i>Carex duriuscula</i> C.A. Mey.	9 повсеместный	3,333333333	менее 1	исследование 2010
163	Осот полевой	<i>Sonchus arvensis</i> L.	9 повсеместный	31,66666667	1,333333333	1998, исследование 2010
164	Остролодочник колокольчатый	<i>Oxytropis campanulata</i> Vass.	8 ограниченный	3,333333333	1	исследование 2010
165	Очанка сибирская	<i>Euphrasia sibirica</i> Serg.	6 редкий	1,666666667	менее 1	исследование 2010
166	Очиток живучий	<i>Sedum aizoon</i> L.	9 повсеместный	41,66666667	1,5	1998, исследование 2010
167	Очиток пурпуровый	<i>Sedum telephium</i> L.	9 повсеместный	43,33333333	1	1998, исследование 2010
168	Первоцвет коргузовидный	<i>Primula cortusoides</i> L.	9 повсеместный	8,333333333	менее 1	1998, исследование 2010
169	Перловник поникающий	<i>Melica nutans</i> L.	9 повсеместный	25	1	исследование 2010
170	Пижма обыкновенная	<i>Tanacetum vulgare</i> L.	9 повсеместный	26,66	2	1998, исследование 2010
171	Пикульник двунадрезный	<i>Galeopsis bifida</i> Boenn.	9 повсеместный	10	1,333333333	исследование 2010
172	Подмаренник мягкий	<i>Galium mollugo</i> L.	9 повсеместный	1,666666667	менее 1	исследование 2010
173	Подмаренник настоящий	<i>Galium verum</i> L.	9 повсеместный	1,666666667	менее 1	исследование 2010
174	Подмаренник северный	<i>Galium boreale</i> L. s.l.	9 повсеместный	1,666666667	менее 1	исследование 2010
175	Подмаренник топяной	<i>Galium uliginosum</i> L.	8 ограниченный	3,333333333	менее 1	исследование 2010
176	Подорожник большой	<i>Plantago major</i> L.	8 ограниченный	6,666666667	менее 1	исследование 2010
177	Подорожник прижатый	<i>Plantago depressa</i> Schlecht.	9 повсеместный	15	менее 1	исследование 2010

№ п/п	Название вида		Статус редкости	Встречае- мость	Среднее обилие	Подтверж- дение местонахож- дения
	русское	латинское				
178	Подорожник средний	<i>Plantago media</i> L.	8 ограниченный	10	менее 1	исследование 2010
179	Полевица виноградниковая	<i>Agrostis vinealis</i> Schreb. s.l.	9 повсеместный	1,666666667	менее 1	исследование 2010
180	Полынь Гмелина	<i>Artemisia gmelinii</i> Web. ex Stechm.	8 ограниченный	8,333333333	1	исследование 2010
181	Полынь замещающая	<i>Artemisia commutata</i> Bess.	9 повсеместный	5	1,333333333	исследование 2010
182	Полынь крупноцветная	<i>Artemisia macrantha</i> Ledeb.	8 ограниченный	1,666666667	менее 1	исследование 2010
183	Полынь обыкновенная	<i>Artemisia vulgaris</i> L.	9 повсеместный	5	3	исследование 2010
184	Полынь серая	<i>Artemisia glauca</i> Pall. ex Willd.	6 редкий	15	1,2	исследование 2010
185	Полынь холодная	<i>Artemisia frigida</i> Willd.	9 повсеместный	23,33333333	1	исследование 2010
186	Полынь широколистная	<i>Artemisia latifolia</i> Ledeb.	9 повсеместный	41,66666667	1,666666667	исследование 2010
187	Прозанник, Пазник крапчатый	<i>Trommsdorffia</i> <i>maculata</i> (L.) Bernh.	9 повсеместный	40	1,588235294	1998, исследование 2010
188	Проломник большой	<i>Androsace maxima</i> L.	9 повсеместный	15	1	исследование 2010
189	Проломник молочноцветковый	<i>Androsace lactiflora</i> Pall.	9 повсеместный	1,666666667	3	исследование 2010
190	Проломник северный	<i>Androsace</i> <i>septentrionalis</i> L.	9 повсеместный	6,666666667	менее 1	исследование 2010
191	Прострел раскрытый	<i>Pulsatilla patens</i> (L.) Mill.	9 повсеместный	36,666	2	1998, исследование 2010
192	Прострел Турчанинова	<i>Pulsatilla turczaninovii</i> Kryl. et Serg.	8 ограниченный	5	2	1998, исследование 2010
193	Пустырник пятилопастный	<i>Leonurus</i> <i>quinquelobatus</i> Gilib.	9 повсеместный	8,333	1	исследование 2010
194	Пырей ползучий	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Nevski.	6 редкий	3,333333333	менее 1	исследование 2010
195	Реброплодник уральский	<i>Pleurospermum</i> <i>uralense</i> Hoffm.	9 повсеместный	16,66666667	1	исследование 2010
196	Репешок волосистый	<i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb.	9 повсеместный	3,333333333	2	исследование 2010
197	Рябина обыкновенная	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	9 повсеместный	1,666666667	менее 1	1998, исследование 2010
198	Серпуха обыкновенная, венценосная	<i>Serratula coronata</i> L.	6 редкий	5	менее 1	1998, исследование 2010
199	Синюха голубая	<i>Polemonium caeruleum</i> L.	6 редкий	16,66666667	менее 1	исследование 2010
200	Скабиоза бледно- желтая	<i>Scabiosa ochroleuca</i> L.	9 повсеместный	36,66666667	1,952380952	1998, исследование 2010
201	Боярышник красноцветный	<i>Crataegus sanguinea</i> Pall.	9 повсеместный	1,666666667	менее 1	исследование 2010
202	Скерда сибирская	<i>Crepis sibirica</i> L.	8 ограниченный	1,666666667	менее 1	исследование 2010

№ п/п	Название вида		Статус редкости	Встречае- мость	Среднее обилие	Подтверж- дение местонахож- дения
	русское	латинское				
203	Смолевка многоцветковая	<i>Silene multiflora</i> (Waldst. et Kit.) Pers.	9 повсеместный	13,33333333	1	1998, исследование 2010
204	Смолевка ползучая	<i>Silene repens</i> Patrin.	8 ограниченный	18,33333333	2	1998, исследование 2010
205	Смолевка поникающая	<i>Silene nutans</i> L.	9 повсеместный	13,33333333	1	1998, исследование 2010
206	Смородина чёрная	<i>Ribes nigrum</i> L.	6 редкий	10	1,5	1998, исследование 2010
207	Смородина щетилистная	<i>Ribes hispidulum</i> (Jancz.) Pojark.	9 повсеместный	20	1,25	1998, исследование 2010
208	Сныть обыкновенная	<i>Aegopodium podagraria</i> L.	9 повсеместный	6,66666667	менее 1	исследование 2010
209	Солонечник двухцветковый	<i>Galatella biflora</i> (L.) Nees.	9 повсеместный	5	менее 1	исследование 2010
210	Солонечник крупнокорзинчатый		отсутствует в НСО	0	0	только паспорт
211	Солонечник узколистый	<i>Galatella angustissima</i> (Tausch.) Novopokr.	6 редкий	3,33333333	менее 1	исследование 2010
212	Сосна обыкновенная	<i>Pinus sylvestris</i> L.	8 ограниченный	1,66666667	менее 1	исследование 2010
213	Спирея зверобоелистная	<i>Spiraea hypericifolia</i> L.	9 повсеместный	13,33333333	2,16666667	1998, исследование 2010
214	Спирея средняя	<i>Spiraea media</i> Franz Schmidt.	6 редкий	1,66666667	менее 1	1998, исследование 2010
215	Страусник обыкновенный	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.	9 повсеместный	3,33333333	менее 1	исследование 2010
216	Сушеница лесная	<i>Gnaphalium sylvaticum</i> L.	9 повсеместный	10	2	исследование 2010
217	Схизонепета многонадрезная, "анисовая трава"	<i>Schizonepeta multifida</i> (L.) Briq.	9 повсеместный	13,33333333	1	1998, исследование 2010
218	Телиптерис болотный	<i>Thelypteris palustris</i> Schott.	9 повсеместный	1,66666667	менее 1	1998, исследование 2010
219	Тимофеевка степная	<i>Phleum phleoides</i> (L.) Karst.	9 повсеместный	13,33333333	1,75	исследование 2010
220	Тмин обыкновенный	<i>Carum carvi</i> L.	9 повсеместный	1,66666667	менее 1	исследование 2010
221	Тонконог гребенчатый	<i>Koeleria cristata</i> (L.) Pers.	6 редкий	1,66666667	менее 1	исследование 2010
222	Тополь дрожащий, осина	<i>Populus tremula</i> L.	9 повсеместный	10	1	1998, исследование 2010
223	Тростник южный	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	8 ограниченный	1,66666667	менее 1	исследование 2010
224	Тысячелистник азиатский	<i>Achillea asiatica</i> Serg.	9 повсеместный	6,66666667	менее 1	исследование 2010
225	Тысячелистник благородный	<i>Achillea nobilis</i> L.	9 повсеместный	8,33333333	1,5	исследование 2010
226	Тысячелистник обыкновенный	<i>Achillea millefolium</i> L.	8 ограниченный	15	1,33333333	исследование 2010

№ п/п	Название вида		Статус редкости	Встречае- мость	Среднее обилие	Подтверж- дение местонахож- дения
	русское	латинское				
227	Фиалка волосистая	<i>Viola hirta</i> L.	9 повсеместный	0	0	только паспорт
228	Фиалка одноцветковая	<i>Viola uniflora</i> L.	9 повсеместный	0	0	только паспорт
229	Фиалка песчаная	<i>Viola arenaria</i> DC.	отсутствует в НСО	0	0	только паспорт
230	Фиалка Селькирка	<i>Viola selkirkii</i> Pursch ex Goldie.	8 ограниченный	0	0	только паспорт
231	Фиалка удивительная	<i>Viola mirabilis</i> L.	8 ограниченный	0	0	только паспорт
232	Хамерион узколистный	<i>Chamerion angustifolium</i> (L.) Holub.	8 ограниченный	5	менее 1	исследование 2010
233	Хвощ зимующий	<i>Equisetum hyemale</i> L.	9 повсеместный	13,33333333	менее 1	исследование 2010
234	Хвощ лесной	<i>Equisetum sylvaticum</i> L.	8 ограниченный	8,33333333	менее 1	исследование 2010
235	Хвощ луговой	<i>Equisetum pratense</i> Ehrh.	9 повсеместный	5	менее 1	исследование 2010
236	Хвощ топяной, приречный	<i>Equisetum fluviatile</i> L.	9 повсеместный	3,33333333	1	исследование 2010
237	Чемерица лобеля, белая	<i>Veratrum lobelianum</i> Bernh.	9 повсеместный	11,66666667	1	1998, исследование 2010
238	Черёмуха обыкновенная	<i>Padus avium</i> Mill.	6 редкий	6,66666667	менее 1	исследование 2010
239	Черника	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	8 ограниченный	35	1	1998, исследование 2010
240	Черноголовка обыкновенная	<i>Prunella vulgaris</i> L.	9 повсеместный	8,33333333	1,75	1998, исследование 2010
241	Чина весенняя	<i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh.	9 повсеместный	3,333	2	исследование 2010
242	Чина Гмелина	<i>Lathyrus gmelinii</i> Fritsch.	9 повсеместный	20	2,11111111	исследование 2010
243	Чина гороховидная	<i>Lathyrus pisiformis</i> L.	9 повсеместный	25	менее 1	исследование 2010
244	Чина клубневая	<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	8 ограниченный	5	1	исследование 2010
245	Чина луговая	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	8 ограниченный	1,66666667	менее 1	исследование 2010
246	Шиповник иглистый	<i>Rosa acicularis</i> Lindl.	8 ограниченный	3,33333333	менее 1	1998, исследование 2010
247	Шиповник майский	<i>Rosa majalis</i> Herrm.	9 повсеместный	51,666	2	1998, исследование 2010
248	Шлемник обыкновенный	<i>Scutellaria galericulata</i> L.	9 повсеместный	10	1	1998, исследование 2010
249	Щавель пирамидальный	<i>Rumex thyrsiflorus</i> Fingerh.	9 повсеместный	26,66666667	1	1998, исследование 2010
250	Эспарцет песчаный	<i>Onobrychis arenaria</i> (Kit.) DC.	8 ограниченный	10	1,5	исследование 2010
251	Яснотка белая, крапива глухая	<i>Lamium album</i> L.	9 повсеместный	1,66666667	менее 1	исследование 2010

№ п/п	Название вида		Статус редкости	Встречае- мость	Среднее обилие	Подтверж- дение местонахож- дения
	русское	латинское				
252	Ястребинка зонтичная	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	9 повсеместный	15	1,125	исследование 2010
253	Ястребинка могучая	<i>Hieracium robustum</i> Fries.	8 ограниченный	10	менее 1	исследование 2010
254	Ястребинка ядовитая	<i>Hieracium virosum</i> Pall.	8 ограниченный	6,666666667	1	исследование 2010
255	Ястребиночка румянковая	<i>Pilosella echiioides</i> (Lumn.) F. Schultz et Sch. Bip.	8 ограниченный	6,666666667	менее 1	исследование 2010

Растительные сообщества памятника природы: сосново-осиново-березовые леса, петрофитные дерновинно-злаковые, каменистые мелкотравные и луговые, ковыльно-кустарниковых и разнотравно-ковыльные степи.

Фоном являются открытые пространства, покосы и иные заброшенные и действующие сельхозугодиями.

Памятник природы отчетливо выделяется на общем равнинном фоне Предсалаирья. Цепь Буготакских сопок, имеющая абсолютное превышение над уровнем остальной местности в 50-80 м, является естественной локальной преградой для свободного перемещения воздушных масс на восток. Это оказывает определенное мезоклиматическое влияние на заветренные восточные территории. Кроме того, сопочные повышения являются генератором атмосферных осадков и источником грунтовых вод. Эти факторы и определяют смену характера растительного покрова. На территории сопкок рисунок, пространственная структура растительности определяется экспозицией и крутизной склона. Так, на склонах южной и юго-западной экспозиции формируются сукцессионные серии горно-склоновых степей, а на более пологих склонах северной и северо-западной экспозиции – мезокомбинации мелколиственных лесов (березовых, осиновых, и очень редко – с незначительным участием сосны). В соответствии с геоботанической классификацией территория памятника попадает территориально к подпровинции правобережной Приобской лесостепи, к Северо-Инскому лесостепному округу.

Общая залесенность этой территории не превышает 20%. Такой низкий показатель определяется, во-первых, климатическими особенностями лесостепной подзоны, где лесные экосистемы находятся на южном пределе своего распространения, и, во-вторых, степенью освоенности территории.

Северные склоны сопкок, в силу экспозиционного перераспределения тепла и влаги, несут мелколиственные березовые, с примесью осины, леса паркового типа. Проективное покрытие древесного яруса не превышает, обычно, и 50%, высота деревьев – обычно около 15 м. Подлесок не развит, отсутствует сформированный кустарниковый ярус. Травяной покров в этих лесах пышный, многоярусный. Встречаются такие лесные виды, как *Aconitum septentrionale* Koelle, *Aegopodium podagraria*, *Brachypodium pinnatum*, *Rubus saxatilis*. Обычны участки с доминированием папоротника-орляка. В составе травостоя могут выходить на первый план луговые и лугово-степные растения: *Festuca pratensis*,

Poa pratense, *Bromus inermis* и др. Особенности сложения травянистого яруса связаны с орографическим положением. Так, в верхней части северных склонов формируются самые ксерофильные варианты, в средней и подгорной части усиливается роль лесных растений, и в понижениях на склоне, а также депрессиях прилегающей местности могут формироваться и болотистые варианты лесов. Особенности флористического состава позволяют сделать заключение о принадлежности данных лесов к мезофильнотравяным светлохвойно-мелколиственным лесам. Наличие в древостое единичных экземпляров сосны и присутствие типичных бореальных видов в составе травостоя может свидетельствовать о возможном существовании на этой территории сосновых сообществ. Кроме того, возможна связь этих лесных массивов с сосново-березовыми лесами нижнего подояса Салаирского кряжа. Однако, все эти предположения требуют дальнейшей проверки.

Южные склоны Буготакских сопок покрыты степной растительностью. В травяном покрове преобладание получают ксерофиты, среди которых много плотнодерновинных злаков. Наибольшее распространение и обилие получают такие виды, *Stipa pennata*, *Koeleria gracilis*, *Festuca pseudovina*, *Helictotrichon desertorum*, *Veronica incana*, *Artemisia frigida*, *Pulsatilla Turczaninovii*, *Allium nutans*, *Goniolimon speciosum*, *Alyssum obovatum*, *Onosma simplicissima*, *Potentilla acaulis*, *Aster alpinus* и др. В пределах склонов степные сообщества формируют особые мезокомбинации. Так, в верхней части сопок представлены петрофитные варианты разнотравно-дерновиннозлаковых степей с доминированием *Koeleria gracilis* и *Festuca pseudovina*, по мере снижения увеличивается доля ковыля перистого. В подгорной части формируются луговые разнотравные степи. На выходах коренных пород – каменистые экстразональные степные сообщества с присутствием таких растений, как *Orostachys spinosa*, *Allium nutans*, *Aster alpinus*, *Cotoneaster melanocarpus*, и др.

Таким образом, формационный состав и пространственная структура Буготакских сопок свидетельствуют об особой истории и экологии этих участков растительности по сравнению с их окружением – антропогенно трансформированной равнинной лесостепи Северо-Инского округа. Наличие одновременно относительно богатых по видовому составу лесных массивов на южном пределе распространения и южносибирских степей – на северной окраине своего ареала делает поистине бесценными эти участки растительного покрова.

Оригинальность ландшафтов памятника природы посреди равнинной лесостепи создает особую притягательную силу, аттракторность данных территорий. Практически вся площадь памятника природы – традиционное место отдыха местного населения, о чем свидетельствует хорошо выраженная тропиочная сеть и даже автомобильные «заезды», которые могут продолжаться и до вершин сопок. Вершины сопок часто используются как место для пикников, о чем свидетельствуют кострища, замусоренность, локальные повреждения (вытоптанность) растительного покрова, особенно у поклонных знаков. Как следствие, практически на всех сопках есть следы палов (как на южных, так и на северных склонах). Критично, что территория, наиболее привлекательная для отдыхающих – верхние части южных склонов – содержит экстразональные степи.

Для лесных северных склонов наибольшие изменения растительности вызваны низовыми пожарами, особенно на приграничных со степными сообществами участках. В нижней части леса нередки автомобильные «заезды» и следы рубок. Практически все подножье сопок представляет собой активно эксплуатирующийся сельскохозяйственные угодья (сенокосы, частные посадки картофеля).

Краткие сведения о животном мире

Животный мир памятника природы отличается большим своеобразием, фауна крупных позвоночных животных здесь обеднена из-за значительного антропогенного пресса, зато мир мелких беспозвоночных удивительно богат и разнообразен, что обусловлено ландшафтной и фитоценогической самобытностью этой территории. Из птиц наиболее многочисленны полевой жаворонок, лесной конёк и жёлтая трясогузка. Очень обычны представители семейства вороновых, особенно грач. Большую ценность представляют встречающиеся на гнездовые хищные птицы: полевой лунь, обыкновенная пустельга, канюк, сокол-дербник. Во время миграций нередко встречаются большой подорлик, мохноногий канюк, белая сова, длиннохвостая неясыть. Из млекопитающих особенно интересны сурок и заяц-русак, акклиматизированный несколько десятилетий назад на юге Западной Сибири и образовавший здесь особый подвид. Из пресмыкающихся многочисленны живородящая и прыткая ящерицы, земноводные представлены в основном остромордой лягушкой и серой жабой.

Велико разнообразие энтомофауны памятника природы. В частности, здесь насчитывается более 80 видов дневных бабочек, среди которых много редких видов и внутривидовых форм. На территории памятника природы обитают редкие виды бабочек. Весь комплекс бабочек памятника природы можно считать уникальным реликтом некогда более богатой горной и степной фауны, что подтверждается наличием здесь высокогорной белянки (*Pieris bryoniae*), горного подвида аполлона, степных видов толстоголовок, шашечниц, голубянок и сатиров. Большой интерес для зоогеографии представляет обитание в районе сопки 2 редких видов стрекоз – макромии сибирской и дедки пятноглазого. Локальные очаги ареалов этих видов узкой полосой тянутся по горам Дальнего Востока и Южной Сибири от Японии до Буготакских сопки, где они находят предел своего распространения на запад. В целом, животный мир памятника природы наряду со всем их природным комплексом нуждается в охране и пристальном изучении.

КЛАСС ПТИЦЫ – AVES

Отряд Воробьеобразные – Passeriformes

Семейство Жаворонковые – Alaudidae

Alauda arvensis – Полевой жаворонок, или обыкновенный полевой жаворонок, вид воробьиных птиц из семейства жаворонковых.

Семейство Трясогузковые – Motacillidae

Anthus trivialis – Лесной конёк, или лесная шеврица из семейства трясогузковых, мельче и стройнее воробья.

Motacilla flava – Жёлтая трясогузка, или плёска, небольшая стройная птица семейства трясогузковых.

Семейство Врановые – Corvidae

Corvus frugilegus – Грач.

Отряд Соколообразные – Falconiformes

Семейство Ястребиные – Accipitridae

Circus cyaneus – Полевой лунь, среднего размера хищная птица семейства ястребиных.

Buteo buteo – Обыкновенный канюк, или сарыч – хищная птица.

Aquila clanga (Pallas, 1811) – Большой подорлик из семейства ястребиные. (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красна книга Новосибирской области – III категория, редкий таксон, представленный малочисленными и (или) крайне ограниченными по ареалу популяциями, угроза которым может быть реальной при изменении условий. Красная книга Российской Федерации – II категория, редкий таксон с явно сокращающейся численностью и областью обитания. Красный список МСОП – VU C2a(ii) (уязвимый вид).

Buteo lagopus – Мохноногий канюк, или зимняк, птица семейства ястребиных.

Семейство Соколиные – Falconidae

Falco tinnunculus – Обыкновенная пустельга из отряда соколообразных семейства соколиных.

Falco columbarius (Linnaeus, 1758) – Дербник из семейства соколиные (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – IV категория, восстановленный вид, заслуживающий охраны.

Отряд СOVOобразные – Strigiformes

Семейство Совиные – Strigidae

Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758) – Белая сова из семейства совиные. (КК НСО, МСОП). Красная книга Новосибирской области – III категория. Красный список МСОП – VU A2bd+3bd+4bd (уязвимый вид).

Strix uralensis (Pallas, 1771) – Длиннохвостая неясыть из семейства совиные (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – IV категория – восстановленный вид, заслуживающий охраны.

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA

Отряд Грызуны – Rodentia

Семейство Беличьи – Sciuridae

Marmota – Сурки, млекопитающие, представители отряда грызунов семейства беличьи.

Отряд Зайцеобразные – Lagomorpha

Семейство Зайцев – Leporidae

Lepus europaeus – Заяц-русак, млекопитающее рода зайцев отряда зайцеобразных.

КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA

Отряд Чешуйчатые – Squamata

Семейство Настоящие ящерицы – Lacertidae

Zootoca vivipara – Живородящая ящерица из семейства настоящих ящериц.

Lacerta agilis – Прыткая ящерица, или проворная ящерица, или обыкновенная ящерица из семейства настоящих ящериц.

КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ – AMPHIBIA

Отряд Бесхвостые – Anura

Семейство Лягушки – Ranidae

Rana arvalis – Остромордая лягушка, или болотная лягушка, земноводное семейства настоящих лягушек.

Семейство Настоящие жабы – Bufonidae

Bufo bufo – Обыкновенная жаба, или серая жаба, или коровница, земноводное из рода жабы.

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

КЛАСС НАСЕКОМЫЕ – INSECTA

Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera

Семейство Парусники – Papilionidae

Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) – Аполлон обыкновенный из семейства Парусники. (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – III категория – редкий таксон, представленный малочисленными и (или) крайне ограниченными по ареалу популяциями, угроза которым может быть реальной при изменении условий. Красная книга Российской Федерации – II категория. Красный список МСОП – VU A1cde.

Papilio machaon – Махаон, дневная бабочка из семейства парусников или кавалеров.

Parnassius stubbendorfi – Парусник Штуббендорфа, или аполлон Штубендорфа, дневная бабочка семейства Парусники.

Семейство Бархатницы – Satyridae

Coenonympha hero – Сенница геро, или Сенница боровая, или Сенница обыкновенная, Геро, вид дневных бабочек из семейства бархатниц.

Erebia theano – Чернушка теано, род дневных бабочек из семейства бархатниц.

Семейство Нимфалиды – NYMPHALIDAE

Vanessa atalanta – Адмирал — дневная бабочка из семейства нимфалид.

Melitaea – Шашечница малая, род дневных бабочек семейства Нимфалиды.

Damora sagana relict (Korshunov, 1984) – Перламутровка непарная реликтовая. (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – II категория.

Erebia jeniseiensis (Trybom, 1877) – Чернушка енисейская. (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – II категория.

Erebia cyclopius (Eversmann, 1844) – Чернушка Циклоп. (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – II категория.

Семейство Белянки – Pieridae

Pontia callidice – Белянка альпийская или белянка каллидика, вид дневных бабочек из семейства белянок.

Семейство Голубянки – Lycaenidae

Satyrion (Nordmannia) prunoides – Хвостатка спирейная, дневная бабочка из семейства голубянок.

Ahlbergia frivaldszkyi – Голубянка Фривальдского из семейства голубянок, отряда чешуекрылые.

Glabroculus cyane – Голубянка Киана, или голубянка Циана, или голубянка синяя, вид бабочек из семейства голубянки.

Отряд Odonata – Стрекозы

Семейство Corduliidae - Бабки

Macromia sibirica – Макромия сибирская из семейства бабки.

Семейство Дедки – Gomphidae

Gomphus epophthalmus (Selys, 1872) – Дедка пятноглазый из семейства дедки (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – III категория – редкий таксон, представленный малочисленными и (или) крайне ограниченными по ареалу популяциями, угроза которым может быть реальной при изменении условий.

**Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов
животного и растительного мира**

№ n/n	Название вида		Красная книга НСО	Красная книга РФ	Красный список МСОП
	русское	латинское			
	Растения				
1.	Незабудочник гребенчатый	<i>Eritrichium pectinatum</i> (Pall.) DC.	1 (E)	-	-
2.	Ковыль перистый	<i>Stipa pennata</i> L.	3 (R)	3 (R)	-
3.	Ковыль Залесского	<i>Stipa zalesskii</i> Wilensky.	2 (V)	3 (R)	-
4.	Гнездовка настоящая	<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	1 (E)	-	LC
5.	Гусинолук Федченко	<i>Gagea fedtschenkoana</i> Pascher.	2 (V)	-	-
	Животные				
6.	Аполлон обыкновенный	<i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758)	3	2	VU A1cde
7.	Дедка пятноглазый	<i>Gomphus epophthalmus</i> (Selys, 1872)	3	-	-
8.	Дербник	<i>Falco columbarius</i> (Linnaeus, 1758)	4	-	-
9.	Большой подорлик	<i>Aquila clanga</i> (Pallas, 1811)	3	2	VU C2a(ii)
10.	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i> (Pallas, 1771)	4	-	-
11.	Белая сова	<i>Nyctea scandiaca</i> (Linnaeus, 1758)	3	-	VU A2bd+3bd +4bd
12.	Перламутровка непарная реликтовая	<i>Damora sagana relict</i> (Korshunov, 1984)	2	-	-
13.	Чернушка енисейская	<i>Erebia jeniseiensis</i> (Trybom, 1877)	2	-	-
14.	Чернушка Циклоп	<i>Erebia cyclopius</i> (Eversmann, 1844)	2	-	-