



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Кадастровое дело № 012

Памятник природы регионального значения
«Гуськовский рям»
Новосибирской области

Название особо охраняемой природной территории (далее – ООПТ)	Памятник природы регионального значения « Гуськовский рям» Новосибирской области (далее – памятник природы)
Категория ООПТ	Памятник природы
Значение ООПТ	Региональное
Порядковый номер кадастрового дела ООПТ	012
Профиль ООПТ	Ботанический
Статус ООПТ	Действующий
Дата создания, реорганизации	27.05.1998
Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в отношении реорганизованных ООПТ)	Сохранение естественных природных комплексов; сохранение и усиление средообразующих, водоохраных, защитных, санитарно-гигиенических и оздоровительных функций болота; сохранение редких, исчезающих видов флоры и фауны; сохранение эстетической ценности естественных природных комплексов; сохранение условий для проведения научно-познавательных экскурсий; экологическое воспитание населения
Нормативная основа функционирования ООПТ	Охранное обязательство на государственный памятник природы областного значения от 25.09.1996. Администрация Кабинетного сельсовета берет на себя обязательства по охране государственного памятника природы (приложение № 1)
	Решение Новосибирского областного Совета депутатов от 27.05.1998 «Об образовании памятника природы областного значения «Гуськовский рям» (второй созыв, 4 сессия) (приложение № 2)
	Постановление администрации Новосибирской области от 02.11.2007 № 151-па «Об утверждении границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Гуськовский рям» Новосибирской области» (приложение № 3). Общая площадь составляет 800 га
Ведомственная подчиненность	Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
Международный статус ООПТ	Не присвоен
Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП, IUCN)	Не присвоена
Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории ООПТ	1
Месторасположение ООПТ	Новосибирская область, Чулымский район, Кабинетный сельсовет

Географическое положение ООПТ	Границы территории памятника природы определяются с северной стороны левым берегом реки Дикоостровки, западная граница территории памятника природы (после устья впадения реки Дикоостровки) следует по левому берегу реки Чулым до места пересечения с рекой Чулым канала Южный Чулым 4 м, далее юго-западная и южная границы территории памятника природы следуют по этому каналу до уступа в рельефе в сторону рьяма в юго-восточном углу площади памятника природы и с этого места восточная граница рьяма определяется обводнением и заболоченным уступом, упирающимся в северо-восточной части площади рьяма в реку Дикоостровку
Общая площадь ООПТ (га)	800
Площадь охранной зоны ООПТ (га)	0
Границы ООПТ	Постановление администрации Новосибирской области от 02.11.2007 № 151-па «Об утверждении границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Гуськовский рям» Новосибирской области». План границ памятника природы (приложение № 4). Географические координаты границ памятника природы в системе координат - WGS-84 (приложение № 5)
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий	Отсутствуют
Природные особенности ООПТ	<u><i>Нарушенность территории</i></u> Памятник природы находится в северной части Чулымского района Новосибирской области в 11 км на север от с. Кабинетное. Основным фактором воздействия на памятник природы является колебание антропогенного воздействия. Такое воздействие выражается в охоте (особенно на водоплавающих птиц), в южной части памятника отмечены также случаи выпаса крупного рогатого скота на луговых участках. Однако площадь территории, где отмечается выпас, незначительна и существенного урона экосистеме ООПТ не наносит. Состояние памятника природы удовлетворительное. Проводятся работы по обустройству: установка аншлагов, уборка имеющегося мусора, проведение противопожарных мероприятий (прокладывание противопожарных минерализованных полос)
	<u><i>Краткая характеристика рельефа</i></u> Равнинный заболоченный рельеф. Абсолютные высоты колеблются в пределах 120-150 м над уровнем моря
	<u><i>Краткая характеристика климата</i></u> Климат резко континентальный. Средняя температура самого теплого месяца – июля +17-18°, самого холодного месяца – января -19-20°. Годовое количество осадков составляет 420 мм
	<u><i>Краткая характеристика почвенного покрова</i></u> Основные почвы – торфяные и торфяно-глеевые
	<u><i>Краткое описание гидрологической сети</i></u> Границы территории памятника природы определяются с северной стороны левым берегом реки Дикоостровки, западная граница

	территории памятника природы (после устья впадения реки Дикоостровки) следует по левому берегу реки Чулым до места пересечения с рекой Чулым канала Южный Чулым 4 м, далее юго-западная и южная границы территории памятника природы следуют по этому каналу до уступа в рельефе в сторону рьяма в юго-восточном углу площади памятника природы и с этого места восточная граница рьяма определяется обводнением и заболоченным уступом, упирающимся в северо-восточной части площади рьяма в реку Дикоостровку. Общая площадь болот и озер составляет 658 га – 82,3 % от общей площади памятника природы, в том числе болото – 636 га (79,5%), озера – 22 га (2,8%). Своеобразны расположенные внутри Каменного рьяма озера, насыщенные жизнью и удивительные по красоте. Озера – Каменное, Малое и озеро без названия <u>Краткая характеристика флоры и растительности</u> (приложение № 6) <u>Краткие сведения о лесном фонде</u> Чулымское лесничество. Чулымский лесохозяйственный участок, часть квартала 93 <u>Краткие сведения о животном мире</u> (приложение № 7) <u>Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и растительного мира</u> (приложение №8) <u>Суммарные сведения о биологическом разнообразии</u> Всего объектов животного мира 267 видов, в том числе: - 133 вида позвоночных животных, из них зарегистрировано 98 видов птиц, 25 видов млекопитающих, 6 видов земноводных, 4 вида пресмыкающихся; - 134 видов беспозвоночных животных. Наиболее разнообразной группой позвоночных животных являются птицы – отмечено 98 видов из 12 отрядов. Класс млекопитающие представлен 25 видами из 6 отрядов. Видовой состав пресмыкающихся и земноводных беден – представлен 4 и 6 видами соответственно. Среди земноводных 2 вида относятся к отряду хвостатых, 4 – к бесхвостым. Все отмеченные виды пресмыкающихся являются представителями отряда чешуйчатых. Всего объектов растительного мира 111 видов высших сосудистых растений, из которых 9 отмечаются как «редкие» и «крайне редкие». В Красный список МСОП (Международный союз охраны природы и природных ресурсов) включены 128 видов животных, 0 видов высших сосудистых растений. В Красную книгу Российской Федерации занесено: 6 видов животных, 0 видов высших сосудистых растений. В Красную книгу Новосибирской области занесено 14 видов объектов животного и растительного мира, в том числе: – 14 видов животных, из которых 12 видов отмечаются как «редкие» и «крайне редкие»; – 0 видов высших сосудистых растений, которые отмечаются как «редкие» и «крайне редкие» <u>Краткая характеристика основных экосистем ООПТ</u> Памятник природы представляет собой изолированный островной
--	---

	участок таёжноболотной растительности, расположенный среди лесостепного ландшафта Обь-Иртышского междуречья, сохранившийся в малоизмененном виде на протяжении тысяч лет реликтовый комплекс, имеющий важное средообразующее значение, поддерживающий гидрологический режим территории, стабилизирующий микроклимат. По характеру слагающих рям фитоценозов он представляет собой эталонный верховой болотный массив Средне-Омского северолесостепного ботанико-географического округа. Растительный покров памятника природы представлен лесостепными, луговыми, займищноболотными и водными сообществами растений, сочетание которых зависит от увлажнённости территории, изменяющейся в многолетних природных циклах. Основной объект охраны в памятнике природы – своеобразный комплекс фрагментов лесных и болотных экосистем с примесью лесотундровых элементов, а также находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Новосибирской области <u>Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ природных объектов, расположенных на ООПТ</u> Памятник природы представляет собой изолированный островной участок таёжноболотной растительности, имеет важное средообразующее значение, поддерживает гидрологический режим территории, стабилизирует микроклимат. Основной объект охраны в памятнике природы – своеобразный комплекс фрагментов лесных и болотных экосистем с примесью лесотундровых элементов, а также 14 видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Новосибирской области. На территории памятника природы выявлено 111 видов высших сосудистых растений, 98 видов птиц, 25 видов млекопитающих, 6 видов земноводных, 4 вида пресмыкающихся, 134 вида беспозвоночных <u>Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов</u> Отсутствуют <u>Краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных объектов, находящихся в границах ООПТ</u> Отсутствуют <u>Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержании экологического баланса окружающих территорий</u> Памятник природы представляет собой своеобразный таёжно-болотный рефугиум для специфического комплекса флоры и фауны, сохранившийся в лесостепной зоне Обь-Иртышского междуречья. Благодаря особым гидрологическим характеристикам здесь создаётся специфический микроклиматический режим, необходимый для животных и растений, характерных для таёжных и болотных мест обитания. Как реликтовое сообщество, образовавшееся в период отступления ледника с территории Новосибирской области, имеет всероссийское значение, являясь специфичным элементом ландшафта, характерного только для Западно-Сибирской лесостепи. Благодаря
--	---

	наличию озёр в период миграций здесь останавливаются различные виды водоплавающих, околоводных и лесных видов птиц, в том числе особо охраняемые – гуменник и малая крачка. Сочетание лесоболотных и лесостепных комплексов предоставляет хорошие возможности для гнездования поганок, нырковых и речных уток, лебедя-кликуна и пастушковых птиц. Территория памятника природы представляет собой место обитания, в том числе размножения, животных, отнесённых к объектам охоты. Среди них отмечаются копытные, пушные звери и водоплавающие птицы. Памятник природы имеет большое научное, природоохранное, эстетическое и эколого-просветительское значение: таежно-болотные растительные сообщества ряма (уникальные интразональные фитоценозы: сфагновые мхи, лишайники, кустарничковые травы). Территория памятника природы представляет собой местообитание и местопроизрастания уникальные сообщества и популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Новосибирской области.			
Экспликация земель ООПТ	<u>Экспликация по составу земель</u>			
	Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, земли водного фонда, земли лесного фонда			
	<u>Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов</u>			
	<i>№ п/п</i>	<i>Категория земель</i>	<i>Площадь, га</i>	<i>% от общей площади</i>
	1.	Лес	103	12,9
	2.	Болото	636	79,5
	3.	Пастбищ	39	4,9
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы)	4.	Озера	22	2,8
		ИТОГО	800	100,0
	<u>Экспликация земель лесного фонда</u>			
	Лесной фонд 103 га – 12,9 %от общей площади памятника природы			
	<u>Факторы негативного воздействия</u>			
	К основным факторам антропогенного воздействия относятся: – охота (особенно на водоплавающих птиц), рыбалка (локальное, по динамике, регулярности и силе воздействия нет данных); – сбор ягод, грибов (обширное, стабильное, постоянное, слабое, обратимое воздействие); – пожары, наиболее подвержены сосновые сообщества, берзовые сообщества с щитовником гребенчатым подвергаются в меньшей степени, за счет большего влагонакопления (обширное, нестабильное, разовое, сильное, обратимое воздействие); – выпас крупного рогатого скота на луговых участках в южной части памятника природы (территории выпаса незначительна и существенного урона экосистеме не наносит, воздействие локальное, слабое)			
	<u>Угрозы негативного воздействия</u>			
	Пожары. Возможно возникновение на территории памятника природы, предполагаемый период нарастания угрозы не определен			

Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ	Администрация Кабинетного сельсовета. Адрес: 632575, Новосибирская область, Чулымский район, с. Кабинетное. Телефон: 8 (38350) 3-67-81. E-mail: Selsovet2007@yandex.ru . Дата государственной регистрации юридического лица: 27.11.2002, ОГРН: 1025405826841. Руководитель: глава администрации Замулин Юрий Николаевич. Охранное обязательство от 25.09.1996
Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ	Отсутствуют
Общий режим охраны и использования ООПТ	Постановление администрации Новосибирской области от 02.11.2007 № 151-па «Об утверждении границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Гуськовский рям» Новосибирской области». На территории памятника природы, за исключением части территории, занятой лесом, <i>запрещается</i> любая хозяйственная деятельность, причиняющая вред окружающей среде, в том числе: – предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества; – деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений; распашка земель; – заготовка растительной земли; – строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов; – проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых; – взрывные работы; – движение и стоянка автотранспорта; – устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей; – самовольное занятие земель; – разведение костров, выжигание луговой растительности; загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовыми отходами; – пастьба и прогон сельскохозяйственных животных; – заготовка лекарственного и технического сырья, добывание объектов животного и растительного мира; – сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, грибов, уничтожение другой травянистой и древесно-кустарниковой растительности. На территории памятника природы, за исключением части территории, занятой лесом, <i>разрешается</i> без нанесения ущерба охраняемым природным комплексам: – проведение необходимых противопожарных и других профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной безопасности на территории памятника природы; – сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство населением в соответствии с правилами, регламентирующими добычу

	(вылов) водных биоресурсов; – проведение научно-исследовательских работ без нанесения ущерба данному природному объекту; – организация экскурсий в воспитательных целях; – проезд транспортных средств специально уполномоченных органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до места проведения полевых исследований. <i>Разрешается в исключительных случаях отстрел и отлов диких животных при возникновении опасных инфекционных заболеваний</i>
Зонирование территории ООПТ	Отсутствует
Режим охранной зоны ООПТ	Охранная зона не установлена
Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, находящихся в границах ООПТ	Кадастровый номер земельного участка: 54:30:026401:2333. Земельный участок в составе ЕЗП (Единое землепользование 54:30:026401:1513). Категория земель: отсутствует. Площадь: 94342 кв. м. Разрешенное использование: отсутствует. Сведения о пользователях, владельцах и собственниках земельного участка отсутствуют. Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют
	Кадастровый номер земельного участка: 54:30:026401:2334. Земельный участок в составе ЕЗП (Единое землепользование 54:30:026401:1513). Местоположение установлено относительно ориентира в границах АО «Кабинетное». Адрес: Новосибирская область, Чулымский район. Категория земель: земли лесного фонда. Площадь: 7899 кв. м. Разрешенное использование: для ведения лесного хозяйства, для размещения лесопарков. Правообладатель (собственник): Россия. Арендатор: ОАО «Сибирьтелеком»
	Кадастровый номер земельного участка: 54:30:026401:2335. Земельный участок в составе ЕЗП (Единое землепользование 54:30:026401:1513). Местоположение установлено относительно ориентира в границах АО «Кабинетное». Адрес: Новосибирская область, Чулымский район. Категория земель: земли лесного фонда. Площадь: 133794 кв. м. Разрешенное использование: для ведения лесного хозяйства, для размещения лесопарков. Правообладатель (собственник): Россия. Арендатор: ОАО «Сибирьтелеком»
	Кадастровый номер земельного участка: 54:30:026401:4476. Земельный участок в составе ЕЗП (Единое землепользование 54:30:026401:1513). Местоположение установлено относительно ориентира в границах АО «Кабинетное». Адрес: Новосибирская область, Чулымский район. Категория земель: земли лесного фонда. Площадь: 828504 кв. м. Разрешенное использование: для ведения лесного хозяйства, для

	размещения лесопарков. Правообладатель (собственник): Россия. Арендатор: ОАО «Сибирьтелеком»
Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ	<u>Музеи природы, информационные и визит-центры</u> Отсутствуют
	<u>Экологические экскурсионные и/или туристические маршруты, экологические тропы</u> Отсутствуют
	<u>Гостиничные и/или туристические комплексы и сооружения</u> Отсутствуют
	<u>Лечебно-оздоровительные учреждения, пансионаты, дома отдыха</u> Отсутствуют
Кадастровые сведения подготовлены	Гуляева Татьяна Владимировна. Главный специалист отдела особо охраняемых природных территорий и мониторинга объектов животного мира управления по охране животного мира, особо охраняемых природных территорий министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Телефон: 8(383)296-52-25, e-mail: gutv@nso.ru

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ

Областного значения

Гуськовский р-н

Администрация Кабинетного с/совета

(наименование предприятия, организации, учреждения, взявшего на себя обязательство по охране государственного памятника природы)

В ЛИЦЕ главы Шалонько Галины Прокопьевны

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании Положения об органах местного самоуправления

и именуемого в дальнейшем «ОХРАНЯЮЩИЙ», БЕРЕТ НА СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

Гуськовский р-н

РАСПОЛОЖЕННОГО В

(название государственного памятника природы)

Чулымском районе

Новосибирской области

(республика, край, область, город, район)

ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗАННОГО В ПАСПОРТЕ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ПЕРЕЧНЯ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР;

СВОЕВРЕМЕННО ПРИНИМАТЬ МЕРЫ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ НАРУШЕНИЙ РЕЖИМА ОХРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ, А ТАКЖЕ ПО УСТРАНЕНИЮ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ В НАДЛЕЖАЩЕЕ СОСТОЯНИЕ;

НЕМЕДЛЕННО ИЗВЕЩАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ О НАРУШЕНИИ УКАЗАННОГО РЕЖИМА.

АДРЕС «ОХРАНЯЮЩЕГО» 632564 Новосибирская область

Чулымский район с. Кабинетное

Глава администрации Кабинетного с/совета

(фамилия, имя, отчество, должность представителя «Охраняющего»)

Шалонько Галина Прокопьевна

ответственного за охрану государственного памятника природы)

ответственного за охрану государственного памятника природы)

(подпись руководителя предприятия, организации, учреждения)



25 сентября 1996 г.



Территориальная администрация
Чулымского района
Новосибирской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16.09.97г.

г. Чулым

№ 397

О создании комиссии для образования памятников природы областного значения "Гуськовский рям" и областного значения "Филимоновский рям".

На основании решения 28 сессии областного Совета депутатов от 18.12.96г. "О перспективной схеме развития размещения сети особо охраняемых природных территорий в Новосибирской области" и Постановления Главы Администрации Новосибирской области от 09.04.92г. № 170 "Об организации особо охраняемых природных объектов на территории Новосибирской области", в целях сохранения уникальных видов флоры и фауны в их естественном состоянии на территории Чулымского района и для создания памятников "Гуськовский рям", Филимоновский рям" организовать районную комиссию в составе:

Соколов А.С. - председатель комиссии, зам. Главы администрации

Члены комиссии:

Терещенко С.Е. - председатель райкомзема
Степанов Н.Д. - председатель комитета ООС
Каримов Р.М. - главный врач ИТЭИ
Долгушин Н.П. - директор лесхоза
Архипов В.Г. - Глава администрации ИТЭИ
Романосов О.А. - охотовед района
Рогоулин А.Н. - председатель правления ратехотобщества
Молочный В. - председатель АОЗТ "Новоиткуновское"
Мартыненко С. - начальник пожарной части

Глава территориальной администрации

Н. Шевченко

 Территориальная
 администрация
 Чулымского района
 Новосибирской области

632560, г. Чулым, ул. Чулымская, 43
 Телефон: 21-6566

17.09.97. № 540

На № _____ от _____

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е

об образовании памятника природы **Областного**
 значения "Гуськовский рям" Чулымского района.

Во исполнение решения VI сессии Новосибирского областного Совета народных депутатов от 04.07.91г. "Об экологической обстановке в области и мерах по ее коренному улучшению" и Постановления Главы Администрации Новосибирской области от 09.04.92г. №170 "Об организации особо охраняемых природных объектов на территории Новосибирской области, Решение 28 сессии Новосибирского областного Совета депутатов" о перспективной схеме развития и размещения сети особо охраняемых природных территорий в Новосибирской области в целях сохранения уникальных видов флоры и фауны в их естественном состоянии для ученых, культурно-просветительских, хозяйственных и эстетических целей, имеющих исключительное средообразующее значение. Администрация Чулымского района после комиссионного осмотра территории входит с предложением:

1. Образовать на территории Чулымского района Новосибирской области памятник природы **Областного** значения "Гуськовский рям" площадью 800га в границах согласно выкопировки. Земельный участок представляется в бессрочное пользование./акт отвода и выкопировка прилагаются/

2. Контроль за соблюдением режима использования земель памятника и его содержание Администрация района просит решить в соответствии с Законом Новосибирской области от 31.05.95г. "Земли особо охраняемых природных территорий и объектов Новосибирской области".

Зам.Главы Администрации
 Чулымского района
 Председатель комиссии



А.С.Соколов

г. Чулым, 853—2000

"УТВЕРЖДАЮ"
 Глава Администрации Чулымского р-на
[Подпись] В.Н.Шевченко

А К Т

выбора земельного участка по образованию
 памятника природы областного значения
 "Гуськовский рям"

Для образования на территории Чулымского района памятника природы "Гуськовский рям" комиссия в составе:
 СОКОЛОВ А.С. -зам.главы районной администрации
 -председатель комиссии

члены комиссии:

ТЕРЕЩЕНКО С.Е.	-председатель райкомзема
СТЕПАНОВ Н.Д.	-председатель комитета ООС
КАРИМОВ Р.М.	-гл.врач ГСЭН
ДОЛГУШИН Н.П.	-директор лесхоза
ШАЛОНЬКО Г.П.	-Глава администрации Кабинетного с/совета
РОМАНОВ О.А.	-старший охотовед района
РОГУЛИН А.Н.	-председатель правления райохотобщества
ШАЛОНЬКО В.Г.	-председатель АОЗТ "Кабинетное"
МАРТЫНЕНКО С.В.	-начальник пожарной части

произвела выбор и отвод земельного участка для образования выше-названного памятника.

Земельный участок, отведенный под памятник природы "Гуськовский рям", находится на территории АОЗТ "Кабинетное", принадлежит Чулымской администрации. Занимает площадь 800га

Комиссия считает целесообразным создание памятника природы областного значения "Гуськовский рям"

Председатель комиссии *[Подпись]* А.С.Соколов

Члены комиссии:

Председатель райкомзема	<i>[Подпись]</i> С.Е.Терещенко
Председатель комитета ООС	<i>[Подпись]</i> Н.Д.Степанов
Директор лесхоза	<i>[Подпись]</i> Н.П.Долгушин
Глава администрации Кабинетного с/совета	<i>[Подпись]</i> Г.П.Шалонько

2

Старший охотовед
Председатель правления
Райохотобщества
Председатель АОЗТ "
"Кабинетное"
Начальник пожарной
части
Гл. врач ГСЭН

Выкопировка из плана земель АОЗТ "Кабинетное" к акту
выбора земельного участка под создание памятника природы Об-
ластного значения "Гуськовский рям".

С о г л а с о в а н

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Терещенко С.Е.

Степанов Н.Д.

Каримов Р.М.

Долгушин Н.П.

Шалонько Г.П.

Романосов О.А.

Рогоулин А.Н.

Шалонько В.Г.

Мартыненко С.В.



Р.М. Каримов



**НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВТОРОГО СОЗЫВА**

РЕШЕНИЕ
(четвертая сессия)
от 27 мая 1998 года

**ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ГУСЬКОВСКИЙ РЯМ»**

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Новосибирского областного
Совета депутатов от 29.01.2009 № 11)

Рассмотрев представленные главой администрации Новосибирской области материалы об образовании памятника природы областного значения «Гуськовский рям», Новосибирский областной Совет депутатов решил:

1. Образовать памятник природы областного значения «Гуськовский рям» в Чулымском районе Новосибирской области.
(в ред. постановления Новосибирского областного Совета депутатов от 29.01.2009 № 11)
2. Утратил силу с 29 января 2009 года. - Постановление Новосибирского областного Совета депутатов от 29.01.2009 № 11.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель Совета
В.В.ЛЕОНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 ноября 2007 г. № 151-па****ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ И ПОЛОЖЕНИЯ О РЕЖИМЕ ОСОБОЙ
ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ «ГУСЬКОВСКИЙ РЯМ» НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области» постановляю:

Утвердить прилагаемые границы и Положение о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Гуськовский рям» Новосибирской области.

Губернатор области
В.А.ТОЛОКОНСКИЙ

Утверждено
Постановлением
администрации Новосибирской области
от 02.11.2007 № 151-па

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ГУСЬКОВСКИЙ РЯМ» НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Границы территории памятника природы регионального значения «Гуськовский рям» Новосибирской области (далее - памятник природы) определяются с северной стороны левым берегом реки Дикоостровки, западная граница территории памятника природы (после устья впадения реки Дикоостровки) следует по левому берегу реки Чулым до места пересечения с рекой Чулым канала Южный Чулым 4 м, далее юго-западная и южная границы территории памятника природы следуют по этому каналу до уступа в рельефе в сторону рьяма в юго-восточном углу площади памятника природы и с этого места восточная граница рьяма определяется обводнением и заболоченным уступом, упирающимся в северо-восточной части площади рьяма в реку Дикоостровку.

Карта-схема границ территории памятника природы регионального значения «Гуськовский рям» Новосибирской области прилагается (не приводится).

Экспликация земель памятника природы регионального значения «Гуськовский рям» Новосибирской области

Категории земель площади памятника природы:

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. Болото | - 636 га. |
| 2. Лес | - 103 га. |
| 3. Пастбища | - 39 га. |
| 4. Озера | - 22 га. |
| Итого: | 800 га. |

Утверждено
Постановлением
администрации Новосибирской области
от 02.11.2007 № 151-па

**ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ГУСЬКОВСКИЙ РЯМ»
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Лесным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Новосибирской области «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области».

2. В состав памятника природы регионального значения «Гуськовский рям» Новосибирской области (далее - памятник природы) входят природные комплексы, имеющие большое научное, природоохранное, эстетическое и эколого-просветительское значение: таежно-болотные растительные сообщества рьяма (уникальные интразональные фитоценозы: сфагновые мхи, лишайники, кустарничковые травы), редкие виды животных и растений, в том числе 2 вида водных растений и 2 вида бабочек, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Новосибирской области.

II. Цели и задачи создания памятника природы

3. Цели:

- 1) сохранение естественных природных комплексов;
- 2) сохранение и усиление средообразующих, водоохраных, защитных, санитарно-гигиенических и оздоровительных функций болота;
- 3) сохранение редких, исчезающих видов флоры и фауны;
- 4) сохранение эстетической ценности естественных природных комплексов;
- 5) сохранение условий для проведения научно-познавательных экскурсий;
- 6) экологическое воспитание населения.

4. Задачи:

- 1) поддержание целостности экосистемы;
- 2) предотвращение дальнейшей деградации уникальной экосистемы;
- 3) сохранение растительного и животного мира, представляющего природную модель биоразнообразия, самых южных лесостепных рьямов Восточной Барабы;
- 4) сохранение сформированных и натурализовавшихся, естественно возобновляющихся фрагментов сфагновых мхов, лишайников, кустарников и трав, свойственных этой части Западной Сибири;

- 5) сохранение редких видов животных и растений, в том числе занесенных в Красные книги Российской Федерации и Новосибирской области;
- 6) обеспечение противопожарной безопасности на территории памятника природы;
- 7) обеспечение экологического воспитания, образования и просвещения, обеспечение населения экологической информацией;
- 8) проведение учебно-педагогической и научно-просветительской работы.

III. Порядок образования памятника природы

5. Памятник природы образован решением Новосибирского областного Совета депутатов от 27.05.98 (второй созыв, 4 сессия) на территории Чулымского района общей площадью 800 га.
6. Изменение границ территории, реорганизация и ликвидация памятника природы осуществляются в том же порядке, что и его образование.

IV. Правовой статус

7. Объявление территории памятником природы не влечет за собой изъятия занимаемых им земельных участков у землепользователей, землевладельцев и собственников земель.
8. Памятник природы находится в ведении областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, осуществляющего исполнительно-распорядительную деятельность в сфере рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее - областной исполнительный орган).
9. Территория памятника природы учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, схем землеустройства и районной планировки, в схемах охраны природы области.
10. Срок действия - бессрочно.

V. Режим особой охраны территории памятника природы

11. На территории памятника природы, за исключением части территории занятой лесом, запрещается любая хозяйственная деятельность, причиняющая вред окружающей среде, в том числе:
 - 1) предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;
 - 2) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
 - 3) распашка земель;
 - 4) заготовка растительной земли;
 - 5) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов;

6) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;

7) взрывные работы;

8) движение и стоянка автотранспорта, за исключением случаев, указанных в пункте 12 настоящего Положения;

9) устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей;

10) самовольное занятие земель;

11) разведение костров, выжигание луговой растительности;

12) загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовыми отходами;

13) пастьба и прогон сельскохозяйственных животных;

14) заготовка лекарственного и технического сырья, добывание объектов животного и растительного мира;

15) сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, грибов, уничтожение другой травянистой и древесно-кустарниковой растительности.

12. На территории памятника природы, за исключением части территории, занятой лесом, разрешается без нанесения ущерба охраняемым природным комплексам:

1) проведение необходимых противопожарных и других профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной безопасности на территории памятника природы;

2) сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных биоресурсов;

3) проведение научно-исследовательских работ без нанесения ущерба данному природному объекту;

4) организация экскурсий в воспитательных целях;

5) проезд транспортных средств специально уполномоченных органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до места проведения полевых исследований.

13. Разрешается в исключительных случаях отстрел и отлов диких животных при возникновении опасных инфекционных заболеваний.


14. Особенности использования, охрана, защита, воспроизводство лесов на территории памятника природы осуществляются в соответствии с федеральным законодательством.

15. Охрана памятника природы, проведение природоохранных мероприятий осуществляются в соответствии с действующим законодательством областным исполнительным органом.

16. Границы территории памятника природы обозначаются на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.

17. Охранная зона для данного памятника природы не устанавливается.

План границ памятника природы



Координаты границ памятника природы
в системе координат - WGS-84

Номер координаты п/п	Широта	Долгота
1	55°12'58.57"	81°15'34.47"
2	55°12'59.44"	81°15'39.81"
3	55°12'56.62"	81°15'42.79"
4	55°12'57.45"	81°15'49.04"
5	55°12'55.06"	81°15'54.10"
6	55°12'59.44"	81°16'03.03"
7	55°12'57.27"	81°16'06.78"
8	55°13'01.44"	81°16'15.14"
9	55°13'01.74"	81°16'21.94"
10	55°13'03.23"	81°16'25.55"
11	55°13'05.28"	81°16'25.95"
12	55°13'05.26"	81°16'31.05"
13	55°13'07.29"	81°16'35.61"
14	55°13'13.09"	81°16'35.83"
15	55°13'17.93"	81°16'46.71"
16	55°13'22.57"	81°16'46.20"
17	55°13'24.97"	81°16'40.01"
18	55°13'30.34"	81°16'38.62"
19	55°13'36.01"	81°16'33.74"
20	55°13'44.51"	81°16'39.89"
21	55°13'51.14"	81°16'29.22"
22	55°13'55.23"	81°16'32.30"
23	55°13'58.33"	81°16'39.71"
24	55°14'12.07"	81°16'57.08"
25	55°14'09.99"	81°17'02.15"
26	55°14'12.24"	81°17'06.91"
27	55°14'11.54"	81°17'15.50"
28	55°14'05.27"	81°17'20.41"
29	55°14'07.06"	81°17'27.52"
30	55°13'58.63"	81°17'32.59"
31	55°13'57.20"	81°17'38.81"
32	55°13'52.13"	81°17'37.41"
33	55°13'49.30"	81°17'46.95"
34	55°13'18.74"	81°18'20.84"
35	55°12'51.91"	81°18'45.53"
36	55°12'45.26"	81°18'55.14"
37	55°12'30.94"	81°18'50.93"
38	55°12'11.29"	81°18'15.53"
39	55°12'03.48"	81°17'49.10"
40	55°12'07.58"	81°16'31.83"

Номер координаты п/п	Широта	Долгота
41	55°12'15.17"	81°16'12.58"
42	55°12'36.38"	81°15'48.90"

Краткая характеристика флоры и растительности (список основных видов растений)

Флористическое разнообразие памятника природы представлено 111 видами высших сосудистых растений. За весь период исследований (инвентаризация 2013 года) в памятнике природы зарегистрировано 93 вида высших сосудистых растений. При образовании памятника природы в 1998 году в памятнике природы было представлено 15 видов высших сосудистых растений, 6 видов мхов и 3 вида лишайников. Из них не было обнаружено 18 видов (табл. 1). Флористический список памятника пополнился 87 видами растений. Из всех видов, отмеченных для данной территории в ходе инвентаризации, 1 включен в Красную книгу Новосибирской области, а 9 отмечаются как «редкие» и «крайне редкие» в Определителе растений Новосибирской области. Полный флористический список приведен в таблице 2.

Таблица 1

Сравнение флористических списков по результатам инвентаризации

Число видов				
год образования памятника природы	по результатам инвентаризации 2013	обнаруженных и ранее указанных в списке	не встреченных	новых для списка памятника природы
24	93	6	18	87

Во флористическом списке при образовании памятника природы отсутствуют виды растений, занесенные в Красную книгу Новосибирской области.

Таблица 2

Аннотированный список видов флоры памятника природы (по результатам инвентаризации)

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			1998 год	2013 год	Красная книга
1	<i>Achillea asiatica</i> Serg.	Тысячелистник азиатский	Asteraceae	9 повсеместный		+	
2	<i>Agrostis gigantea</i> Roth.	Полевица гигантская	Poaceae	9 повсеместный		+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			1998 год	2013 год	Красная книга
3	<i>Agrostis vinealis</i> Schreb. s.l.	Полевица виноградниковая	Poaceae	8 ограниченный		+	
4	<i>Alopecurus arundinaceus</i> Poir.	Лисохвост тростниковый	Poaceae	8 ограниченный		+	
5	<i>Andromeda polifolia</i> L.	Подбел многолистный	Ericaceae	8 ограниченный	+	+	
6	<i>Angelica sylvestris</i> L.	Дудник лесной	Apiaceae	9 повсеместный		+	
7	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Купырь лесной	Apiaceae	9 повсеместный		+	
8	<i>Baeothryon cespitosum</i> (L.) A. Dietr.	Пухонос дернистый	Cyperaceae	8 ограниченный	+		
9	<i>Betula alba</i> L.	Береза пушистая, белая	Betulaceae	9 повсеместный		+	
10	<i>Betula pendula</i> Roth.	Берёза бородавчатая	Betulaceae	9 повсеместный		+	
11	<i>Calamagrostis purpurea</i> Trin.	Вейник наземный	Poaceae	9 повсеместный		+	
12	<i>Calla palustris</i> L.	Белокрыльник болотный	Araceae	6 редкий		+	
13	<i>Caltha palustris</i> L.	Калужница болотная	Ranunculaceae	9 повсеместный		+	
14	<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	Осока островидная	Cyperaceae	9 повсеместный		+	
15	<i>Carex juncella</i> (Fries) Th. Fries.	Осока ситничковая	Cyperaceae	8 ограниченный		+	
16	<i>Carex limosa</i> L.	Осока топяная	Cyperaceae	9 повсеместный	+		
17	<i>Carex macroura</i> Meinsh.	Осока большехвостая	Cyperaceae	9 повсеместный		+	
18	<i>Carex magellanica</i> Lam.	Осока магелланская	Cyperaceae	8 ограниченный	+		
19	<i>Carex praecox</i> Schreb.	Осока ранняя	Cyperaceae	9 повсеместный		+	
20	<i>Carex rhynchophysa</i> C.A. Mey.	Осока вздутоносая	Cyperaceae	6 редкий		+	
21	<i>Carex vesicaria</i> L.	Осока пузырчатая	Cyperaceae	9 повсеместный		+	
22	<i>Chamaedaphne calyculata</i> (L.) Moench.	Хамедафне болотная, кассандра	Ericaceae	8 ограниченный		+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			1998 год	2013 год	Красная книга
23	<i>Chamerion angustifolium</i> (L.) Holub.	Хамерион узколистный	Onagraceae	9 повсеместный		+	
24	<i>Cicuta virosa</i> L.	Вех ядовитый	Apiaceae	9 повсеместный		+	
25	<i>Cirsium heterophyllum</i> (L.) Hill.	Бодяк разнолистный	Asteraceae	9 повсеместный		+	
26	<i>Cirsium setosum</i> (Willd.) Bess.	Бодяк щетинистый	Asteraceae	9 повсеместный		+	
27	<i>Cladina cenotea</i>	Кладина пустоватая	Cladoniaceae	нет данных	+		
28	<i>Cladina rangiferina</i>	Кладина оленья	Cladoniaceae	нет данных	+		
29	<i>Cladina stellaris</i>	Кладина звездчатая	Cladoniaceae	нет данных	+		
30	<i>Comarum palustre</i> L.	Сабельник болотный	Rosaceae	9 повсеместный		+	
31	<i>Crepis sibirica</i> L.	Скерда сибирская	Asteraceae	9 повсеместный		+	
32	<i>Drosera rotundifolia</i> L.	Росянка круглолистная	Droseraceae	6 редкий	+		
33	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P. Fuchs.	Щитовник шартрский, остистый	Aspidiaceae	6 редкий		+	
34	<i>Dryopteris cristata</i> (L.) A. Gray.	Щитовник гребенчатый	Aspidiaceae	6 редкий		+	
35	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Nevski.	Пырей ползучий	Poaceae	9 повсеместный		+	
36	<i>Empetrum sibiricum</i> V. Vassil.	Водяника, шикша сибирская	Empetraceae	5 критический	+		
37	<i>Epilobium palustre</i> L.	Кипрей болотный	Onagraceae	9 повсеместный		+	
38	<i>Equisetum fluviatile</i> L.	Хвощ топяной	Equisetaceae	9 повсеместный		+	
39	<i>Erigeron canadensis</i> L.	Мелколепестник канадский	Asteraceae	9 повсеместный		+	
40	<i>Eriophorum vaginatum</i> L.	Пушица влагалищная	Cyperaceae	8 ограниченный	+	+	
41	<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill.	Овсяница гигантская	Poaceae	8 ограниченный		+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			1998 год	2013 год	Красная книга
42	<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Овсяница луговая	Poaceae	9 повсеместный		+	
43	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Лабазник вязолистный	Rosaceae	9 повсеместный		+	
44	<i>Galatella biflora</i> (L.) Nees.	Солонечник двухцветковый	Asteraceae	9 повсеместный		+	
45	<i>Galeopsis bifida</i> Boenn.	Пикульник двунадрезный	Lamiaceae	9 повсеместный		+	
46	<i>Galium ruthenicum</i> Willd.	Подмаренник русский	Rubiaceae	9 повсеместный		+	
47	<i>Galium uliginosum</i> L.	Подмаренник топяной	Rubiaceae	9 повсеместный		+	
48	<i>Galium verum</i> L.	Подмаренник настоящий	Rubiaceae	9 повсеместный		+	
49	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	Ястребинка зонтичная	Asteraceae	9 повсеместный		+	
50	<i>Hierochloë odorata</i> (L.) Beauv.	Зубровка душистая	Poaceae	9 повсеместный		+	
51	<i>Hippuris vulgaris</i> L.	Хвостник обыкновенный	Hippuridaceae	8 ограниченный		+	
52	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.	Водокрас обыкновенный	Hydrocharitaceae	9 повсеместный		+	
53	<i>Juncus compressus</i> Jacq.	Ситник сплюснутый	Juncaceae	9 повсеместный		+	
54	<i>Juncus gerardii</i> Loisel.	Ситник Жерара	Juncaceae	9 повсеместный		+	
55	<i>Lactuca tatarica</i> (L.) C.A. Mey.	Латук татарский	Asteraceae	9 повсеместный		+	
56	<i>Lathyrus palustris</i> L.	Чина болотная	Fabaceae	6 редкий		+	
57	<i>Ledum palustre</i> L.	Багульник болотный	Ericaceae	8 ограниченный	+	+	
58	<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Вербейник обыкновенный	Primulaceae	9 повсеместный		+	
59	<i>Lythrum virgatum</i> L.	Дербенник прутовидный, плакун	Lythraceae	8 ограниченный		+	
60	<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	Вахта трехлистная	Menyanthaceae	6 редкий		+	
61	<i>Naumburgia thyrsoflora</i> (L.) Reichenb.	Наумбургия кистецветная	Primulaceae	9 повсеместный		+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			1998 год	2013 год	Красная книга
62	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Smith.	Кубышка желтая	Nymphaeaceae	8 ограниченный	+		
63	<i>Nymphaea candida</i> J. Presl.	Кувшинка чисто- белая, белая водяная лилия	Nymphaeaceae	8 ограниченный	+	+	
64	<i>Nymphaea tetragona</i> Georgi.	Кувшинка малая	Nymphaeaceae	6 редкий	+		
65	<i>Oxycoccus microcarpus</i> Turcz. ex Rupr.	Клюква мелкоплодная	Vacciniaceae	8 ограниченный	+		
66	<i>Oxycoccus palustris</i> Pers.	Клюква болотная	Vacciniaceae	8 ограниченный	+	+	
67	<i>Peucedanum salinum</i> Pall. ex Spreng.	Горичник солончаковый	Apiaceae	6 редкий		+	
68	<i>Phalaroides arundinacea</i> (L.) Rauschert.	Двукосточник тростниковый	Poaceae	9 повсеместный		+	
69	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	Тростник южный	Poaceae	9 повсеместный		+	
70	<i>Pinus sylvestris</i> L.	Сосна обыкновенная	Pinaceae	9 повсеместный		+	
71	<i>Poa angustifolia</i> L.	Мятлик узколистый	Poaceae	9 повсеместный		+	
72	<i>Poa palustris</i> L.	Мятлик болотный	Poaceae	9 повсеместный		+	
73	<i>Poa remota</i> Forsell.	Мятлик расставленный	Poaceae	8 ограниченный		+	
74	<i>Poa sibirica</i> Roshev.	Мятлик сибирский	Poaceae	9 повсеместный		+	
75	<i>Populus tremula</i> L.	Тополь дрожащий, осина	Salicaceae	9 повсеместный		+	
76	<i>Ptarmica salicifolia</i> (Bess.) Serg.	Чихотная трава иволистная	Asteraceae	9 повсеместный		+	
77	<i>Puccinellia tenuissima</i> Litv. ex V. Krecz.	Бескильница тончайшая	Poaceae	8 ограниченный		+	
78	<i>Pyrola media</i> Sw.	Грушанка средняя	Pyrolaceae	8 ограниченный		+	
79	<i>Pyrola minor</i> L.	Грушанка малая	Pyrolaceae	8 ограниченный		+	
80	<i>Pyrola rotundifolia</i> L.	Грушанка круглолистная	Pyrolaceae	-		+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			1998 год	2013 год	Красная книга
81	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl.	Очеретник белый	Cyperaceae	6 редкий	+		
82	<i>Ribes nigrum</i> L.	Смородина черная	Grossulariaceae	9 повсеместный		+	
83	<i>Rosa majalis</i> Herm.	Шиповник майский	Rosaceae	9 повсеместный		+	
84	<i>Rubus arcticus</i> L.	Княженика, поляника	Rosaceae	6 редкий		+	
85	<i>Rubus chamaemorus</i> L.	Морошка, малина приземистая,	Rosaceae	6 редкий		+	
86	<i>Rubus saxatilis</i> L.	Костяника каменистая	Rosaceae	9 повсеместный		+	
87	<i>Rumex</i> sp.	Щавель sp.	Polygonaceae	нет данных		+	
88	<i>Salix cinerea</i> L.	Ива пепельная	Salicaceae	9 повсеместный		+	
89	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	Кровохлебка лекарственная	Rosaceae	9 повсеместный		+	
90	<i>Saussurea amara</i> (L.) DC.	Соссюрея горькая, горькуша	Asteraceae	9 повсеместный		+	
91	<i>Scirpus hippolyti</i> V. Krecz.	Камыш Ипполита	Cyperaceae	8 ограниченный		+	
92	<i>Scirpus lacustris</i> L.	Камыш озерный	Cyperaceae	9 повсеместный		+	
93	<i>Scolochloa festucacea</i> (Willd.) Link.	Тростянка овсяницеvidная	Poaceae	8 ограниченный		+	
94	<i>Sonchus arvensis</i> L.	Осот полевой	Asteraceae	9 повсеместный		+	
95	<i>Sphagnum angustifolium</i> (C. Jens. Ex Russ.) C. Jens. in Tolf	Сфагнум узколистный	Sphagnaceae	нет данных	+		
96	<i>Sphagnum balticum</i> (Russ.) Russ. ex. C. Jens.	Сфагнум балтийский	Sphagnaceae	нет данных	+		
97	<i>Sphagnum capillifolium</i> (Ehrhart) Hedwig.	Сфагнум волосистый	Sphagnaceae	нет данных		+	
98	<i>Sphagnum centrale</i> C. Jens.	Сфагнум центральный	Sphagnaceae	нет данных		+	
99	<i>Sphagnum fallax</i> (Klinggr.) Klinggr.	Сфагнум обманчивый	Sphagnaceae	нет данных	+		

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское			1998 год	2013 год	Красная книга
100	<i>Sphagnum fuscum</i> (Schimp.) Klinggr.	Сфагнум бурый	Sphagnaceae	нет данных	+		
101	<i>Sphagnum magellanicum</i> Brid.	Сфагнум магелланский	Sphagnaceae	нет данных	+		
102	<i>Sphagnum rubellum</i> Wils.	Сфагнум красноватый	Sphagnaceae	нет данных	+		
103	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.	Многокоренник обыкновенный	Lemnaceae	6 редкий		+	
104	<i>Stachys palustris</i> L.	Чистец болотный	Lamiaceae	9 повсеместный		+	
105	<i>Thalictrum minus</i> L. s.l.	Василисник малый	Ranunculaceae	9 повсеместный		+	
106	<i>Thalictrum simplex</i> L.	Василисник простой	Ranunculaceae	9 повсеместный		+	
107	<i>Thelypteris palustris</i> Schott.	Телиптерис болотный	Thelypteridaceae	9 повсеместный	+	+	
108	<i>Typha latifolia</i> L.	Рогоз широколистный	Typhaceae	9 повсеместный		+	
109	<i>Urtica dioica</i> L.	Крапива двудомная	Urticaceae	9 повсеместный		+	
110	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	Брусника	Vacciniaceae	8 ограниченный		+	
111	<i>Veronica longifolia</i> L.	Вероника длиннолистная	Scrophulariaceae	9 повсеместный		+	
				ИТОГО	24	93	0

Территория памятника природы представляет собой уникальный естественный природный комплекс болотных, лесо-болотных и водно-болотных сообществ. Растительный покров памятника природы представлен лесостепными, луговыми, займищноболотными и водными растениями, сочетание которых зависит от увлажнения территории, изменяющейся в многолетних природных циклах.

Таблица 3

Основные растительные сообщества памятника природы

Растительное сообщество	Процент от
-------------------------	------------

	общей площади, %
Заболоченный березовый лес с разнотравно-злаковыми и тростниково-осоково-папоротниковыми ассоциациям	16,0
Выгоревшая территория с березняком (береза бородавчатая)	14,8
Сосново-кустарничково-сфагновые сообщества ряма	78,1
Приозерные тростниково-рогозово-осоково-телиптерисовые сообщества	1,9
Тростниковые и ивовые сообщества	16,5
Тростниковые и тростниково-осоковые сообщества поймы р. Чулым	3,6

Наибольшую площадь на территории памятника природы занимают сосново-кустарничково-сфагновые сообщества ряма в центральной части территории (табл. 3, рис. 1).




Рис. 1. Карта-схема растительности памятника природы

Приложение № 7

Краткие сведения о животном мире (список основных видов) (по результатам инвентаризации)

ТИП ХОРДОВЫЕ – CHORDATA
КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ – AMPHIBIA

Отряд Хвостатые – CAUDATA

Семейство Углозубые – HYNOBIIIDAE

Сибирский углозуб – Salamandrella keyserlingii (Dybowsky, 1870). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Новосибирской области распространён по всей территории (Балацкий, Амфибии и рептилии, 2012). Редкий вид.

Семейство Саламандровые – Salamandridae

Обыкновенный тритон – Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Новосибирской области распространён по всей территории (Балацкий, Амфибии и рептилии, 2012). Редкий вид.

Отряд Бесхвостые – Anura

Семейство Жабы – Bufonidae

Серая жаба – Bufo bufo (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Новосибирской области предпочитает лесные ландшафты, особенно сосняки, чередующиеся с полосами болот (Балацкий, Амфибии и рептилии, 2012). На территории памятника природы немногочисленный вид.

Семейство Настоящие лягушки – Ranidae

Остромордая лягушка – Rana arvalis (Nilsson, 1842). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Наиболее обычный вид амфибий, по всей территории распространён в Новосибирской области (Балацкий, Амфибии и рептилии, 2012). Многочисленный вид.

Озёрная лягушка – Rana ridibunda (Pallas, 1771). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Новосибирской области встречается с 1990-х гг. в пределах Ордынского и Сузунского районов (Балацкий, Амфибии и рептилии, 2012). Нами не отмечена, вероятность обитания крайне мала.

Сибирская лягушка – Rana amurensis (Boulenger, 1886). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Новосибирской области встречается спорадически в отдельных районах, распространение изучено недостаточно (Балацкий, Амфибии и рептилии, 2012). Нами не отмечена.

КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA

Отряд Чешуйчатые – Squamata

Семейство Настоящие ящерицы – *Lacertidae*

Живородящая ящерица – *Zootoca vivipara* (Jacquin, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Новосибирской области населяет леса разных типов, где придерживается окраин болот, берегов лесных речек, зарастающих вырубок и гарей, опушек, полян, тропинок, просек (Балацкий, Амфибии и рептилии, 2012). Обычный вид.

Прыткая ящерица – *Lacerta agilis* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Широко распространена в Новосибирской области, предпочитает сухие, хорошо прогреваемые солнцем биотопы (Балацкий. Амфибии и рептилии, 2012). Редкий вид.

Семейство Ужеобразные – *Colubridae*

Обыкновенный уж – *Natrix natrix* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В пределах Новосибирской области распространён, главным образом, в районах, прилегающих к реке Оби и её притокам (Балацкий. Амфибии и рептилии, 2012). Нами не отмечен.

Семейство Гадюковые – *Viperidae*

Обыкновенная гадюка – *Vipera berus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Новосибирской области населяет лесостепную и лесную зону к северу и востоку от оз. Чаны (Балацкий. Амфибии и рептилии, 2012). Обычный вид.

КЛАСС ПТИЦЫ – *AVES*

Отряд Поганкообразные – *Podicipediformes*

Семейство Поганковые – *Podicipedidae*

Красношейная поганка – *Podiceps auritus* (Linnaeus, 1758) (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – III категория. Красная книга Российской Федерации – II категория. Красный список МСОП – VU A2abce+3bce+4abce (уязвимый вид). В Западной Сибири распространена от лесотундры до степи (Рябицев, 2008). В Новосибирской области гнездится, преимущественно, в лесной и лесостепной зонах, в восточных районах не отмечена (Красная книга, 2008). Согласно Красному списку МСОП, численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Редкий гнездящийся вид (0,36 особей/га открытой водной поверхности, 4 пары).

Чомга – *Podiceps cristatus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). В Новосибирской области распространена по всей территории, но более обычна в степных и лесостепных районах. Немногочисленный гнездящийся вид.

Серощёкая поганка – *Podiceps grisegena* (Boddaert, 1783). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Новосибирской области распространена преимущественно в степных и лесостепных районах. Немногочисленный гнездящийся вид.

Отряд Аистообразные – Ciconiiformes

Семейство Цаплевые – Ardeidae

Выпь большая – *Botaurus stellaris* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Редкий вид.

Серая цапля – *Ardea cinerea* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). В Новосибирской области наиболее обычна в лесостепных и степных районах. Редкий вид.

Отряд Гусеобразные – Anseriformes

Семейство Утиные – Anatidae

Гуменник – *Anser fabalis* (Latham, 1787) (КК НСО, КК РФ). Красная книга Новосибирской области – III категория. Красная книга Российской Федерации – II категория. Широко распространён в тундровой и таёжной зонах Западной Сибири (Рябицев, 2008). В Новосибирской области в настоящее время не гнездится, а встречается во время миграции, наиболее часто – в Барабинском, Купинском, Здвинском, Купинском, Доволенском, Каргатском, Кочковском и Колыванском районах (Красная книга, 2018). Согласно Красному списку МСОП, численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). На территории памятника природы не встречен. Вероятно, немногочисленный пролётный вид.

Лебедь-кликун – *Cygnus cygnus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). В Новосибирской области наиболее обычен в северных и центральных районах. Редкий гнездящийся и пролётный вид.

Серый гусь – *Anser anser* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). Новосибирская область – один из основных очагов размножения вида в пределах Российского ареала (Кривенко и Виноградов, 2001). Немногочисленный гнездящийся и пролётный вид.

Кряква – *Anas platyrhynchos* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Новосибирской области распространена по всей территории, одна из самых обычных уток. Обычный гнездящийся и пролётный вид.

Серая утка – *Anas strepera* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). В Новосибирской области на гнездовании чаще встречается в южных районах. Немногочисленный гнездящийся и пролётный вид.

Широконоска – *Anas clypeata* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Обычный гнездящийся и пролётный вид.

Чирок-свистунок – *Anas crecca* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). В Новосибирской области распространён по всей территории, но на гнездовании чаще встречается в северных, таёжных районах. Обычный гнездящийся и пролётный вид.

Шилохвость – *Anas acuta* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Новосибирской области на гнездовании чаще встречается в северных и центральных районах. Редкий гнездящийся вид, на пролёте обычна.

Связь – *Anas penelope* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Новосибирской области на гнездовании чаще встречается в северных, таёжных районах. Редкий гнездящийся вид, на пролёте обычна.

Чирок-трескунок – *Anas querquedula* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Новосибирской области распространён по всей территории, весьма обычный вид. Немногочисленный гнездящийся вид.

Красноголовый нырок – *Aythya ferina* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Новосибирской области на гнездовании наиболее обычен в южных районах. Немногочисленный гнездящийся вид.

Хохлатая чернеть – *Aythya fuligula* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Новосибирской области распространена по всей территории. Обычный гнездящийся вид.

Обыкновенный гоголь – *Vuscophala clangula* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Новосибирской области на гнездовании чаще встречается в северных, таёжных районах. Редкий гнездящийся вид.

Луток – *Mergellus albellus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Обитает на водоёмах лесной, лесотундровой и лесостепной зон, где в целом редок или немногочислен (Рябицев, 2008). Нами не отмечен.

Большой крохаль – *Mergus merganser* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). Обитает в основном на водоёмах лесной зоны (Рябицев, 2008). Нами не отмечен. Вероятно, немногочисленный пролётный вид.

Отряд Соколообразные – Falconiformes

Семейство Ястребиные – Accipitridae

Большой подорлик – *Aquila clanga* (Pallas, 1811) (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – III категория. Красная книга Российской Федерации – II категория. Красный список МСОП – VU C2a(ii) (уязвимый вид). Большой подорлик распространён в степной, лесостепной и большей части лесной зоны от Восточной Европы до Приморья (Рябицев, 2008). В Новосибирской области гнездится в основном в северных и центральных районах, в большинстве других встречается во время миграций. Редкий вид, численность которого в центральных районах медленно восстанавливается (Красная книга, 2008). Согласно МСОП, численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Редкий вид (0,005 особи/га). Нами встречены 4 взрослых птицы. Предполагается гнездование 2-3 пар. Природные условия памятника природы в целом благоприятны для обитания данного вида.

Чёрный коршун – *Milvus migrans* (Boddaert, 1783). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). Вид широко распространён в Западной Сибири, один из наиболее многочисленных видов хищных птиц (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Ястреб-перепелятник – *Accipiter nisus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Широко распространён в Западной Сибири, один из самых обычных видов хищных птиц (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Ястреб-тетеревятник – *Accipiter gentilis* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Широко распространён в Западной Сибири, но повсюду сравнительно редок (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Обыкновенный канюк – *Buteo buteo* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). Широко распространён в Западной Сибири, один из самых обычных видов хищных птиц (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Болотный лунь – *Circus aeruginosus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). Обычный вид хищных птиц, особенно в лесостепной и степной зонах (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Полевой лунь – *Circus cyaneus* (Linnaeus, 1766). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири встречается от степей до южной тундры (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Семейство Соколиные – Falconidae

Дербник – *Falco columbarius* (Linnaeus, 1758) (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – IV категория. Дербник широко распространён в Северной Евразии и Северной Америке, где встречается от тундр до степей (Рябицев, 2008). В Новосибирской области является слабоизученным, малочисленным, спорадически распространённым видом. Согласно МСОП, численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Редкий вид (0,008 особи/га). Нами учтено 6 взрослых птиц (из них – 4 самца), предполагается гнездование 4-5 пар.

Кобчик – *Falco vespertinus* (Linnaeus, 1766) (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – III категория. Красная книга Российской Федерации – III категория. Красный список МСОП – NT (близок к угрожаемому состоянию). В Сибири кобчик спорадически распространён в лесной, лесостепной и степной зонах, более обычен в лесостепи (Рябицев, 2008). Для Новосибирской области является малочисленным, местами обычным видом, численность подвержена колебаниям. Согласно МСОП, численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Очень редкий вид (0,001 особи/га). Нами учтён 1 взрослый самец.

Челлок – *Falco subbuteo* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён до северной лесотундры (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Обыкновенная пустельга – *Falco tinnunculus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена от степей до юга тундровой зоны (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Отряд Курообразные – Galliformes

Семейство Тетеревиные – Tetraonidae

Белая куропатка – *Lagopus lagopus* (Linnaeus, 1758) (КК НСО, КК РФ). Красная книга Новосибирской области – II категория. Красная книга Российской Федерации – II категория. В Западной Сибири встречается от лесостепи до тундры, в лесостепной зоне и южной тайге редка или отсутствует (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Тетерев – *Lyrurus tetrix* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Вид широко распространён в лесостепной и лесной зоне Западной Сибири (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Семейство Фазановые – Phasianidae

Перепел – *Coturnix coturnix* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири встречается на север до южной части лесной зоны, где держится, преимущественно, на полях и пойменных лугах (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Отряд Журавлеобразные – Gruiformes

Семейство Журавлиные – Gruidae

Серый журавль – *Grus grus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). Барабинская низменность – один из ключевых районов гнездования серого журавля в России (Птицы СССР, 1987). Немногочисленный гнездящийся вид.

Семейство Пастушковые – Rallidae

Коростель – *Crex crex* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири наиболее обычен в лесостепи и на юге лесной зоны (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Погоньш – *Porzana porzana* (Linnaeus, 1766). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён на север до средней тайги, но наиболее обычен в лесостепной и степной зонах (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Лысуха – *Fulica atra* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена на север до средней тайги, но наиболее обычна в лесостепной и степной зонах (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes

Семейство Бекасовые – Scolopacidae

Большой кроншнеп – *Numenius arquata* (Linnaeus, 1758) (КК НСО, МСОП). Красная книга Новосибирской области – II категория. Красный список МСОП – NT (близок к угрожаемому состоянию). В Сибири распространён от степей до северной тайги (Рябицев, 2008). Особи степной популяции сибирского большого кроншнепа гнездятся в юго-западной части Новосибирской области: на юге лесостепной зоны и в степной зоне (Красная книга, 2008). Редкий гнездящийся вид (0,003 особи/га).

Чибис – *Vanellus vanellus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён в лесной, лесостепной и степной зонах (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Черныш – *Tringa ochropus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Западной Сибири распространён в лесной и лесостепной зонах (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Фифи – *Tringa glareola* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена от тундр до степи, но в южных районах на гнездовании редка (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Травник – *Tringa totanus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). В Сибири распространён в степной, лесостепной и южной части лесной зоны (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Поручейник – *Tringa stagnatilis* (Bechstein, 1803). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Сибири распространён в степной, лесостепной и южной части лесной зоны, местами обычная птица (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Обыкновенный бекас – *Gallinago gallinago* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири встречается от тундр до степей (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Большой веретенник – *Limosa limosa* (Linnaeus, 1758) (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – III категория. В Западной Сибири распространён на север, преимущественно, до средней тайги. Наиболее обычен в лесостепи и степи (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Турухтан – *Philomachus pugnax* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён по всей территории, но гнездится, преимущественно, в лесотундре и тундре (Рябицев, 2008). Редкий летующий и обычный пролётный вид. Возможно гнездование нескольких пар.

Круглоносый плавунчик – *Phalaropus lobatus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири гнездится в лесотундре и тундре, в остальных районах обычен на кочёвках и в период миграций (Рябицев, 2008). Немногочисленный летующий вид.

Семейство Чайковые – Laridae

Озёрная чайка – *Larus ridibundus* (Linnaeus, 1766). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012).

В Западной Сибири распространена от степной зоны до средней тайги (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Малая чайка – *Larus minutus* (Pallas, 1776). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена, преимущественно, в лесостепи и южной части лесной зоны (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Семейство Крачковые – Sternidae

Малая крачка – *Sterna albifrons* (Pallas, 1764) (КК НСО, КК РФ). Красная книга Новосибирской области – III категория. Красная книга Российской Федерации – II категория. В Западной Сибири распространена на юге лесной, в лесостепной и степной зонах, преимущественно, в долинах крупных рек (Рябицев, 2008). В Новосибирской области гнездится, в основном, в долине Оби. Отдельные встречи зафиксированы на водоёмах Кулунды и Барабы (Красная книга, 2008). Согласно МСОП, численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Нами не отмечена. По-видимому, редкий пролётный вид.

Речная крачка – *Sterna hirundo* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири гнездится от северной тайги до степей (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Белокрылая крачка – *Chlidonias leucopterus* (Temminck, 1815). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена на север до средней тайги (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Чёрная крачка – *Chlidonias niger* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена на север до средней тайги (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Отряд Голубеобразные – Columbiformes

Семейство Голубиные – Columbidae

Большая горлица – *Streptopelia orientalis* (Latham, 1790). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Сибири распространена в лесной и лесостепной зонах к востоку от Уральских гор (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Отряд Кукушкообразные – Cuculiformes

Семейство Кукушковые – Cuculidae

Обыкновенная кукушка – *Cuculus canorus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Сибири распространена широко – от степи до южной тундры (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Отряд СOVOобразные – Strigiformes

Семейство Совиные – Strigidae

Длиннохвостая неясыть – *Strix uralensis* (Pallas, 1771) (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – IV категория. Длиннохвостая неясыть распространена в хвойных и смешанных лесах Евразии от Скандинавии до Чукотки (Рябицев, 2008). В Новосибирской области гнездится, преимущественно, в северных и восточных районах. Численность изучена слабо, возможно её увеличение (Красная книга, 2008). Согласно МСОП, численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Нами не отмечена. На территории памятника природы возможны встречи во время кочёвок и зимовка.

Ушастая сова – *Asio otus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена на север до средней тайги (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Болотная сова – *Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена практически по всей территории (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Отряд Дятлообразные – Piciformes

Семейство Дятловые – Picidae

Большой пёстрый дятел – *Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён до северной тайги и, отчасти, лесотундры (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Малый пёстрый дятел – *Dendrocopos minor* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён до северной тайги и, отчасти, лесотундры (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Отряд Воробьинообразные – Passeriformes

Семейство Ласточковые – Hirundidae

Деревенская ласточка – *Hirundo rustica* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири гнездятся практически всегда в зданиях в населённых пунктах (Рябицев, 2008) или на других сооружениях человека (например, мостах). Немногочисленный вид. На территорию памятника природы залетает во время кормёжки, не гнездится.

Семейство Жаворонковые – Alaudidae

Полевой жаворонок – *Alauda arvensis* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012).

В Западной Сибири распространён на север до южной тундры (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Семейство Трясогузковые – Motacillidae

Лесной конёк – Anthus trivialis (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён, в основном, в лесной и лесостепной зонах (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Белая трясогузка – Motacilla alba (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена практически по всей территории (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Желтоголовая трясогузка – Motacilla citreola (Pallas, 1776). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена крайне неравномерно в тундре, северной и южной тайге, лесостепи и степи (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Жёлтая трясогузка – Motacilla flava (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена практически по всей территории (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Семейство Сорокопутовые – Laniidae

Обыкновенный жулан – Lanius collurio (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири встречается до северной тайги (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Семейство Иволговые – Oriolidae

Обыкновенная иволга – Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Западной Сибири встречается от степи до северной тайги (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Семейство Скворцовые – Sturnidae

Обыкновенный скворец – Sturnus vulgaris (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). В Сибири встречается до северной тайги (Рябицев, 2008). Немногочисленный вид, возможно гнездование.

Семейство Врановые – Corvidae

Ворон – Corvus corax (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири

распространён практически по всей территории (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Серая ворона – *Corvus cornix* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена практически по всей территории (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Грач – *Corvus frugilegus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён на север до лесотундры, но избегает сплошных лесных массивов (Рябицев, 2008). Немногочисленный вид, гнездование не установлено.

Сорока – *Pica pica* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена до северной тайги (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Сойка – *Garrulus glandarius* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена от островных лесов северной степи до юга северной тайги (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Семейство Славковые – Sylviidae

Камышевка-барсучок – *Acrocephalus schoenobaenus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена практически по всей территории (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Садовая камышевка – *Acrocephalus dumetorum* (Blyth, 1849). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена на север до южных границ северной тайги (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Славка-завирушка – *Sylvia curruca* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена на север до южной тундры (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Серая славка – *Sylvia communis* (Latham, 1787). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена до северной тайги (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Пеночка-теньковка – *Phylloscopus collybita* (Vieillot, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается

(The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена практически по всей территории (Рябицев, 2008). Многочисленный гнездящийся вид.

Пеночка-весничка – *Phylloscopus trochilus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири встречается от северной степи до тундры (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Семейство Дроздовые – Turdidae

Обыкновенный соловей – *Luscinia luscinia* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири встречается от северной степи до южной тайги (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Варакушка – *Luscinia svecica* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена практически по всей территории (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Рябинник – *Turdus pilaris* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён практически по всей территории, кроме тундр и открытых степей (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Белобровик – *Turdus iliacus* (Linnaeus, 1766). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён практически по всей территории, кроме арктических тундр и степей (Рябицев, 2008). Редкий гнездящийся вид.

Семейство Суторовые – Paradoxornithidae

Длиннохвостая синица – *Aegithalos caudatus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена от северной степи до северной тайги (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Семейство Синицевые – Paridae

Большая синица – *Parus major* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена от степи до северной тайги (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Буроголовая гаичка – *Parus montanus* (Baldenstein, 1827). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена от степи до северной тайги (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Белая лазоревка – *Parus cyanus* (Pallas, 1770). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена в степной, лесостепной и южной части лесной зоны (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Семейство Поползневые – Sittidae

Обыкновенный поползень – *Sitta europaea* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён в лесной и лесостепной зонах (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Семейство Вьюрковые – Fringillidae

Зяблик – *Fringilla coelebs* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён от лесных островов в степи до лесотундры (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Вьюрок – *Fringilla montifringilla* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён от лесных островов в тундре до лесостепи (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Черноголовый щегол – *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён от севера степи до средней тайги (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Обыкновенная чечевица – *Carpodacus erythrurus* (Pallas, 1770). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён от степи до тундры (Рябицев, 2008). Немногочисленный гнездящийся вид.

Урагус – *Uragus sibiricus* (Pallas, 1773). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространён в степной, лесостепной и лесной зонах на север до средней тайги (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Семейство Овсянковые – Emberizidae

Обыкновенная овсянка – *Emberiza citrinella* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена от степей до северной тайги (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Камышовая овсянка – *Schoeniclus schoeniclus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий

наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Западной Сибири распространена практически по всей территории (Рябицев, 2008). Обычный гнездящийся вид.

Пуночка – Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). В Новосибирской области встречается только во время миграций, гнездится в тундре (Рябицев, 2008). Немногочисленный, иногда обычный пролётный вид.

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA

Отряд Землеройкообразные – Soricomorpha

Семейство Землеройковые – Soricidae

Темнозубая бурозубка – Sorex daphaenodon (Thomas, 1907). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Обитатель лесной зоны (Юдин, 1989). Редкий вид.

Обыкновенная бурозубка – Sorex araneus (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Обитатель различных ландшафтов от тундр до степей (Юдин, 1989). Многочисленный вид.

Отряд Рукокрылые – Chiroptera

Семейство Гладконосые Летучие мыши – Vespertilionidae

Ушан Огнёва – Plecotus ognevi (Kishida, 1927). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). Нами не отмечен.

Северный кожанок – Eptesicus nilssonii (Keyserling et Blasius, 1839). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Нами не отмечен.

Отряд Хищные – Carnivora

Семейство Собачьи – Canidae

Волк – Canis lupus (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Нами не отмечен. По сведениям, полученным от местных жителей, периодически встречается на территории памятника природы.

Обыкновенная лисица – Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Немногочисленный вид.

Семейство Куньи – Mustelidae

Горностай – Mustela erminea (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Обычный вид.

Ласка – *Mustela nivalis* (Linnaeus, 1766). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Обычный вид.

Колонок – *Mustela sibirica* (Pallas, 1773). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Обычный вид.

Отряд Парнокопытные – Artiodactyla

Семейство Олени – Cervidae

Сибирская косуля – *Capreolus pygargus* (Pallas, 1771). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). По сведениям, полученным от местных жителей, периодически встречается на территории памятника природы.

Лось – *Alces alces* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции увеличивается (The IUCN, 2012). По сведениям, полученным от местных жителей, периодически встречается на территории памятника природы.

Отряд Зайцеобразные – Lagomorpha

Семейство Заячьи – Leporidae

Заяц-беляк – *Lepus timidus* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). Обычный вид.

Отряд Грызуны – Glires

Семейство Беличьи – Sciuridae

Обыкновенная белка – *Sciurus vulgaris* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Немногочисленный вид.

Бурундук – *Tamias sibiricus* (Laxmann, 1769). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Редкий вид.

Семейство Мышовковые – Sicistidae

Лесная мышовка – *Sicista betulina* (Pallas, 1779). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). Редкий вид.

Семейство Мышиные – Muridae

Малая лесная мышь – *Sylvaemus uralensis* (Pallas, 1811). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Редкий вид.

Мышь-малютка – *Micromys minutus* (Pallas, 1771). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Немногочисленный вид.

Полевая мышь – *Apodemus agrarius* (Pallas, 1771). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Редкий вид.

Семейство Хомяковые – Cricetidae

Красно-серая полёвка – *Myodes rufocanus* (Sundevall, 1846). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции сокращается (The IUCN, 2012). Немногочисленный вид.

Красная полёвка – *Myodes rutilus* (Pallas, 1779). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения) (The IUCN, 2012). Немногочисленный вид.

Водяная полёвка – *Arvicola terrestris* (Linnaeus, 1758). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Обычный вид.

Обыкновенная полёвка – *Microtus arvalis* (Pallas, 1778). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Встречен в ходе предыдущих исследований, нами не отмечен.

Узкочерепная полёвка – *Microtus gregalis* (Pallas, 1779). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Немногочисленный вид.

Полёвка-экономка – *Microtus oeconomus* (Pallas, 1776). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Немногочисленный вид.

Ондатра – *Ondatra zibethicus* (Linnaeus, 1766). Согласно Красному списку МСОП, вид относится к категории LC (вызывающий наименьшие опасения), численность мировой популяции стабильна (The IUCN, 2012). Акклиматизирована в России в 1920-60-х гг., широко распространена от степей до лесотундры (Бобров и др., 2008). Обычный вид.

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

(многие виды беспозвоночных животных не имеют общепринятых русских названий, в связи с этим приведены лишь их научные латинские названия)

КЛАСС INSECTA – НАСЕКОМЫЕ

Отряд Collembola – Ногохвостки

Семейство Hypogastruridae – Гипогаструриды

Ceratophysella succinea (Gisin, 1949).

Hypogastrura ripperi (Gisin, 1952).

Hypogastrura vernalis (Carl, 1901).

Семейство Isotomidae - Изотомиды

Desoria olivacea (Tullberg, 1871).

Isotoma viridis (Bourlet, 1839).

Proisotoma minima (Absolon, 1901).

Отряд Lepidoptera – Чешуекрылые
Семейство Papilionidae – Парусники

Papilio machaon (Linnaeus, 1758) – Махаон.

Семейство Pieridae – Белянки

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) – Боярышница.

Colias chrysotheme (Esper, 1781) – Золотистая желтушка.

Colias hyale (Linnaeus, 1758) – Луговая желтушка.

Leptidea morsei (Fenton, 1882) – Восточная беляночка.

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) – Горошковая беляночка.

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) – Капустница.

Pieris napi (Linnaeus, 1758) – Брюквенница.

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) – Репница.

Pontia edusa (Fabricius, 1777) – Белянка резедовая.

Семейство Nymphalidae – Нимфалиды

Перламутровка рямовая – Boloria aquilonaris (Stichel, 1908) (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – II категория. Редкий вид, нами не отмечена. Территория памятника природы – одно из немногих мест нахождения вида в области.

Aglais io (Linnaeus, 1758) – Дневной павлиний глаз.

Aglais urticae (Linnaeus, 1758) – Крапивница.

Araschnia levana (Linnaeus, 1758) – Пестрокрыльница изменчивая.

Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) – Большая лесная перламутровка.

Brenthis ino (Rottemburg, 1775) – Перламутровка таволжанка.

Melithea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775) – Шашечница Феба.

Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) – Траурница.

Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781) – Многоцветница.

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) – Углокрыльница с-белое.

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) – Репейница.

Семейство Satyridae – Бархатницы

Бархатница Ютта – Oeneis jutta (Hübner, 1806) (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – III категория. Крайне редкий вид, нами не отмечена. Территория памятника природы – одно из немногих мест нахождения вида в области.

Chazara briseis (Linnaeus, 1764) – Бархатница Бризенда.

Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) – Сенница луговая.

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) – Сенница обыкновенная.

Coenonympha tullia (Muller, 1764) – Сенница туллия.

Erebia aethiops (Esper, 1777) – Чернушка–эффиопка.

Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775) – Малая крупноглазка.

Lasiommata deidamia (Eversmann, 1851) – Краеглазка дейдамия.

Minois dryas (Scopoli, 1763) – Дриада.

Семейство Lycaenidae – Голубянки

Голубянка Орион – Phengaris arion (Linnaeus, 1758) (КК НСО). Красная

книга Новосибирской области – III категория. Обычный вид.

Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) – Голубянка весенняя.

Lycaena tityrus (Poda, 1761) – Многоглазка титир.

Phengaris nausithous (Bergsträsser, 1779) – Голубянка черноватая.

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) – Голубянка икар.

Семейство Arctiidae – Медведицы

Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758) – Медведица сетчатая.

Eilema complana (Linnaeus, 1758).

Eilema lutarella (Linnaeus, 1758).

Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766).

Семейство Noctuidae – Совки

Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790) – Совка василистниковая.

Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) – Голубая орденская лента.

Catocala pacta (Linnaeus, 1758) – Ленточница краснобрюхая.

Helotropa leucostigma (Hübner, 1808) – Совка касатиковая.

Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850) – Металловидка капля.

Plusia festucae (Linnaeus, 1758) – Метловидка злаковая.

Tholera decimalis (Poda, 1761) – Совка плевельная белополосая.

Xanthia (Cirrha) icteritia (Hufnagel, 1766).

Семейство Lasiocampidae – Коконопряды

Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758) – Коконопряд травяной.

Отряд Coleoptera – Жесткокрылые (Жуки)

Семейство Carabidae – Жужелицы

Agonum (Agonothorax) sexpunctatum (Linnaeus, 1758) – Быстряк шеститочечный.

Amara aenea (De Geer, 1774) – Тускляк бронзовый.

Carabus (Megodontus) violaceus (Linnaeus, 1758) – Жужелица фиолетовая.

Cylindera germanica (Linnaeus, 1758) – Скакунчик германский.

Pterostichus (Platysma) niger (Schaller, 1783) – Птеростих чёрный.

Семейство Tenebrionidae – Чернотелки

Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 1767) – Грибоед тёмный.

Opatrum sabulosum (Linnaeus, 1761) – Медляк песчаный.

Pedinus femoralis (Linnaeus, 1767) – Медляк кукурузный.

Tenebrio obscurus (Fabricius, 1792) – Хрущак тёмный.

Upis ceramboides (Linnaeus, 1758) – Чернотелка лесная.

Семейство Scarabaeidae – Хрущи

Cetonia (s.str.) aurata (Linnaeus, 1758) – Бронзовка золотая.

Семейство Coccinellidae – Божьи коровки

Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758) – Коровка двуточечная.

Coccinella septempunctata (Linnaeus, 1758) – Коровка семиточечная.

Hippodamia variegata (Goeze, 1777) – Коровка изменчивая.

Семейство Chrysomelidae – Листоеды

Chrysolina (Fastuolina) fastuosa (Scopoli, 1763).

Chrysomela (Chrysomela) populi (Linnaeus, 1758).

Семейство Cerambycidae – Усачи

Lamia textor (Linnaeus, 1758) – Толстяк ивовый.

Leptura (Rutpela) maculata (Poda, 1761) – Лептура пятнистая.

Pachyta quadrimaculata (Linnaeus, 1758) – Пахита четырехпятнистая.

Pseudovadonia livida (Fabricius, 1776) – Лептура бурая.

Saperda carcharias (Linnaeus, 1758) – Скрипун осиновый.

Stictoleptura rubra (Linnaeus, 1758) – Лептура рыжая.

Семейство Elateridae – Щелкуны

Dalopius marginatus (Linnaeus, 1758) – Щелкун окаймленный.

Семейство Curculionidae – Долгоносики

Cleonis pigra (Scopoli, 1763).

Отряд Hymenoptera – Перепончатокрылые

Семейство Aphidae – Пчелиные

Шмель необыкновенный – *Bombus confusus* (Schenck, 1859) (= *paradoxus* Dalla Torre, 1882) (КК НСО, МСОП). На территории не отмечен, указан в 1998 году при создании памятника природы. Красная книга Новосибирской области – III категория. Красный список МСОП – EN.

Bombus muscorum (Linnaeus, 1758) – Шмель моховой.

Bombus pascuorum (Scopoli, 1763) – Шмель полевой.

Семейство Formicidae – Муравьи

Camponotus (Camponotus) herculeanus (Linnaeus, 1758) – Муравей древоточец-красногрудый.

Cataglyphis aenescens (Nylander, 1849) – Муравей блестящий.

Formica (Raptiformica) sanguinea (Latreille, 1798) – Муравей кровавый.

Formica (Serviformica) fusca (Linnaeus, 1758) – Муравей лесной бурый.

Formica rufa (Linnaeus, 1761) – Муравей лесной рыжий.

Lasius (Cautolasius) flavus (Fabricius, 1782) – Муравей земляной желтый.

Lasius niger (Linnaeus, 1758) – Муравей чёрный.

Myrmica rubra (Linnaeus, 1758) – Мирмика красная.

Семейство Diprionidae – Пилильщики гребнеусые

Diprion pini (Linnaeus, 1758) – Пилильщик сосновый.

Семейство Tenthredinidae – Пилильщики настоящие

Rhogogaster viridis (Linnaeus, 1758) – Пилильщик зеленый.

Tenthredo (Eurogaster) mesomelas Linnaeus, 1758 – Пилильщик лесной.

Семейство Crabronidae – Роющие осы

Oxybelus uniglumis (Linnaeus, 1758).

Семейство Vespidae – Складчатокрылые осы

Vespa crabro (Linnaeus, 1758) – Шершень.

Vespula vulgaris (Linnaeus, 1758).

Отряд Diptera – Двукрылые

Семейство Culicidae – Кровососущие комары

Aedes cinereus (Meigen, 1818).

Anopheles (Anopheles) messeae (Falleroni, 1926).

Culex (Barraudius) modestus (Ficalbi, 1890).

Culex pipiens (Linnaeus, 1758).

Семейство Simuliidae – (Мошки)

Simulium vulgare (Dorogostaisky, Rubtsov & Vlasenko, 1935).

Simulium transiens (Rubtsov, 1940).

Семейство Tabanidae – Слепни

Haematopota pluvialis (Linnaeus, 1758) – Дождевка обыкновенная.

Tabanus bovinus (Linnaeus, 1758) – Слепень бычий.

Семейство Syrphidae – Журчалки

Cheilosia vernalis (Fallen, 1817).

Chrysotoxum bicinctum (Linnaeus, 1758).

Chrysotoxum festivum (Linnaeus, 1758).

Eristalis anthophorina (Fallen, 1817).

Eristalis arbustorum (Linnaeus, 1758).

Helophilus affinis (Wahlberg, 1844).

Helophilus hybridus (Loew, 1846).

Helophilus pendulus (Linnaeus, 1758).

Helophilus trivittatus (Fabricius, 1805).

Melanostoma mellinum (Linnaeus, 1758).

Scaeva selenitica (Meigen, 1822).

Sericomyia lappona (Linnaeus, 1758).

Семейство Asilidae – Ктыри

Laphria flava (Linnaeus, 1761).

Отряд Odonata – Стрекозы

Семейство Corduliidae – Бабки

Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) – Зеленотелка арктическая.

Somatochlora alpestris (Selys, 1840) – Зеленотелка альпийская.

Epithea bimaculata (Charpentier, 1825) – Эпитека двупятнистая.

Семейство Aeschnidae – Коромысла

Aeshna subarctica (Walker, 1908) – Коромысло северное.

Aeshna serrata (Hagen, 1856) – Коромысло пильчатое.

Семейство Lestidae – Лютки

Lestes dryas (Kirby, 1890) – Лютка дриада.

Lestes sponsa (Hansemann, 1823) – Лютка свирепая.

Семейство Coenagrionidae – Стрелки

Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) – Стрелка копьеносная.

Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840) – Стрелка весенняя.

Coenagrion johanssoni (Wallengren, 1894) – Стрелка Иогансона.

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) – Меняшка кубконосная.

Отряд Orthoptera – Прямокрылые

Семейство Tettigoniidae – Кузнечики

Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758).

Отряд Homoptera – Равнокрылые

Семейство Aphrophoridae – Пенницы

Philaenus spumarius (Linnaeus, 1758).

Семейство Cicadellidae – Цикадки

Cicadella viridis (Linnaeus, 1758).

Отряд Hemiptera – Полужесткокрылые

Семейство Pentatomidae – Щитники

Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758).

Семейство Scutelleridae – Черепашки

Eurygaster maura (Linnaeus, 1758).

Семейство Gerridae – Водомерки

Gerris lacustris (Linnaeus, 1758).

Отряд Neuroptera – Сетчатокрылые**Семейство Chrysopidae – Златоглазки**

Chrysopa perla (Linnaeus, 1758).

**Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах
животного и растительного мира**

№ n/n	Название вида		Красная книга НСО	Красная книга РФ	Красный список МСОП
	русское	латинское			
	Животные				
1.	Шмель необыкновенный	<i>Bombus confusus</i> (Schenck, 1859 (= <i>paradoxus</i> Dalla Torre, 1882))	3	-	EN
2.	Красношейная поганка	<i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus, 1758)	3	2	VU A2abce+3 bce+4abce
3.	Гуменник	<i>Anser fabalis</i> (Latham, 1787)	3	2	-
4.	Малая крачка	<i>Sterna albifrons</i> (Pallas, 1764)	3	2	-
5.	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i> (Pallas, 1771)	4	-	-
6.	Большой подорлик	<i>Aquila clanga</i> (Pallas, 1811)	3	2	VU C2a(ii)
7.	Дербник	<i>Falco columbarius</i> (Linnaeus, 1758)	4	-	-
8.	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i> (Linnaeus, 1766)	3	3	NT
9.	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	2	-	NT
10.	Бархатница Ютта	<i>Oeneis jutta</i> (Hübner, 1806)	3	-	-
11.	Голубянка Орион	<i>Scolitantides orion</i> (Pallas, 1771)	3	-	-
12.	Перламутровка рямовая	<i>Boloria aquilonaris</i> (Stichel, 1908)	2	-	-
13.	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i> (Linnaeus, 1758)	2	2	-
14.	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	3	-	-