



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Кадастровое дело № 016

Памятник природы регионального значения
«Петеневские ельники»
Новосибирской области

Название особо охраняемой природной территории (далее – ООПТ)	Памятник природы регионального значения «Петеневские ельники» Новосибирской области (далее – памятник природы)
Категория ООПТ	Памятник природы
Значение ООПТ	Региональное
Порядковый номер кадастрового дела ООПТ	016
Профиль ООПТ	Ботанический
Статус ООПТ	Действующий
Дата создания, реорганизации	25.02.1999
Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в отношении реорганизованных ООПТ)	Сохранение естественных природных комплексов; сохранение и усиление средообразующих, водоохраных, защитных, санитарно-гигиенических и оздоровительных функций леса; сохранение редких, исчезающих и интродуцированных видов флоры; сохранение эстетической ценности естественных природных комплексов; сохранение условий для проведения научно-познавательных экскурсий; экологическое воспитание населения
Нормативная основа функционирования ООПТ	Охранное обязательство на государственный памятник природы областного значения от 27.09.1998. Маслянинский лесхоз федеральной службы лесного хозяйства России берет на себя обязательства по охране государственного памятника природы (приложение № 1)
	Решение Новосибирского областного Совета депутатов от 25.02.1999 «Об образовании памятника природы областного значения «Елбанские ельники» (второй созыв, 12 сессия) (приложение № 2)
	Постановление администрации Новосибирской области от 23.04.2007 № 43-па «Об утверждении границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Петеневские ельники» Новосибирской области» (приложение № 3). Общая площадь составляет 589 га
Ведомственная подчиненность	Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
Международный статус ООПТ	Не присвоен
Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП, IUCN)	Не присвоена
Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории ООПТ	1
Месторасположение ООПТ	Новосибирская область, Маслянинский район, Дубровский сельсовет

Географическое положение ООПТ	Находится на территории лесного фонда в Маслянинском районе, защитные леса, квартал № 55. Граница территории начинается от квартального столба кварталов 76/77/66, проходит по квартальной просеке на северо-запад 2180 м до квартального столба кварталов 55/66 – то есть до границы землепользования ЗАО «Тажное» точки № 40, затем на северо-запад до точки № 41, далее идет на северо-запад до точки № 43, а от точки № 43 в западном направлении до точки № 44, далее на юго-запад проходит точки № 1 и № 2, поворачивает на северо-запад до квартального столба кварталов 54/42, поворачивает на юг по квартальной просеке до реки Берди, южная граница проходит по реке Берди до квартальной просеки кварталов 65/76, поворачивает на северо-восток по квартальной просеке до столба кварталов 76/77/66
Общая площадь ООПТ (га)	589
Площадь охранной зоны ООПТ (га)	0
Границы ООПТ	Постановление администрации Новосибирской области от 23.04.2007 № 43-па «Об утверждении границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Петеневские ельники» Новосибирской области». План границ памятника природы (приложение № 4). Географические координаты границ памятника природы в системе координат - WGS-84 (приложение № 5)
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий	Отсутствуют
Природные особенности ООПТ	<u>Нарушенность территории</u> Памятник природы образован на территории Маслянинского лесхоза, находится в окрестностях села Петени Маслянинского района Новосибирской области. Факторами воздействия на памятник природы являются колебания гидрологического режима, антропогенное воздействие. Из-за отсутствия хорошо развитой дорожной сети, низкой численности местного населения антропогенное воздействие на территории памятника природы минимально, в результате создаются благоприятные условия поддержания высокой численности животных. Территория активно используется охотниками. Основной угрозой является возможность возникновения лесных пожаров, в том числе, из-за большого количества валежника. Состояние памятника природы очень хорошее. Проводятся работы по обустройству: установка аншлагов, уборка имеющегося мусора, проведение противопожарных мероприятий (прокладывание противопожарных минерализованных полос) <u>Краткая характеристика рельефа</u> Памятник природы представляет собой участки елового леса в предгорьях Салаирского кряжа, вкрапленные среди смешанных, мелколиственных лесов и лугов салаирских предгорий. Абсолютные высоты колеблются в пределах 245-331 м над уровнем моря <u>Краткая характеристика климата</u> Климат Маслянинского района относится к континентальному типу с холодной зимой и умеренно жарким летом, характерны резкие

	колебания температуры и осадков. Наблюдается оптимальное количество или избыток влаги при недостатке тепла. Средняя температура воздуха июля – +18 градусов, января – -20,1 градусов, годовое количество осадков – 410-420 мм. Продолжительность периода со снежным покровом – 130 - 150 дней. Промерзание почвы, несмотря на неблагоприятные зимние условия, сравнительно неглубокое - до 120 см
	<u>Краткая характеристика почвенного покрова</u> Почвы – серые лесные и подзолистые. Географическая приуроченность к северо-западным предгорьям Салаирского кряжа обусловила характер растительности – преимущественно вся площадь занята лесами. В целом для территории памятника природы характерны участки елового леса в различных сочетаниях со смешанными и мелколиственными лесами
	<u>Краткое описание гидрологической сети</u> Граница территории памятника природы поворачивает на юг по квартальной просеке до реки Берди, южная граница проходит по реке Берди до квартальной просеки кварталов. Реки на территории памятника природы: Бердь, Мочег, Северный Мочег, Каменушка. Категория земель – воды составляет 2 га – 0,34 % от общей площади памятника природы
	<u>Краткая характеристика флоры и растительности</u> (приложение № 6)
	<u>Краткие сведения о лесном фонде</u> Маслянинское лесничество. Дубровский лесохозяйственный участок, квартал 55
	<u>Краткие сведения о животном мире</u> (приложение № 7)
	<u>Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и растительного мира</u> (приложение № 8)
	<u>Суммарные сведения о биологическом разнообразии</u> Всего объектов животного мира 263 вида, в том числе: – 142 вида позвоночных животных, зарегистрировано 99 видов птиц, 34 вида млекопитающих, 5 видов земноводных, 4 вида пресмыкающихся; – 121 вид беспозвоночных животных. Флористическое разнообразие памятника природы представлено 275 видами высших сосудистых растений, из которых 23 отмечаются как «редкие». В Красный список МСОП (Международный союз охраны природы и природных ресурсов) включены 19 видов животных, 1 вид высших сосудистых растений. В Красную книгу Российской Федерации занесено: 4 вида животных (аполлон обыкновенный, большой подорлик, кобчик, дубровник), 4 вида высших сосудистых растений (кандык сибирский, ятрышник шлемоносный, венерин башмачок крупноцветковый, венерин башмачок настоящий). В Красную книгу Новосибирской области занесено всего 15 видов объектов животного и растительного мира, в том числе: – 10 видов животных (шмель необыкновенный, аполлон обыкновенный, большой подорлик, дербник, кобчик, бородачатая

	неясыть, длиннохвостая неясыть, серый сорокопут, дубровник, ночница прудовая), – 5 видов высших сосудистых растений (кандык сибирский, гусинолук Федченко, венерин башмачок крупноцветковый, венерин башмачок обыкновенный, ятрышник шлемоносный) <u>Краткая характеристика основных экосистем ООПТ</u> Географическая приуроченность к северо-западным предгорьям Салаирского кряжа обусловила характер растительности – преимущественно вся площадь занята лесами. В целом для территории характерны участки елового леса в различных сочетаниях со смешанными и мелколиственными лесами. Редкий своеобразный тип растительности представляют долинные еловые леса, их отличает высокое флористическое богатство и своеобразный состав видов. Они остаются одной из наименее изученных экосистем с возможностью находки новых и интересных для области видов. Низкогорья и предгорья Салаирского кряжа внесли вклад в ценотическое разнообразие водной и прибрежно-водной растительности бассейна Берди в виде большого ценотического разнообразия водной и прибрежно-водной растительности, обусловленного значительным разнообразием гидрологических и трофических условий местообитания растений. Наличие разнообразных по составу и степени редкости растительных сообществ памятника природы, помимо фитоценотической ценности данной территории, предопределяет и ее фаунистическое богатство, и неоднородность, являясь местом обитания целого ряда ценных охотничье-промысловых животных, и животных редких, находящихся под охраной регионального, федерального и международного уровня. Основной объект охраны в памятнике природы уникальный природный комплекс, включающий значительное число редких и реликтовых элементов фауны и флоры, популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Новосибирской области <u>Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ природных объектов, расположенных на ООПТ</u> В состав памятника природы входят природные комплексы, имеющие важное водоохранное и средообразующее значение, так как поддерживают гидрологический режим окружающих территорий, стабилизирует микроклимат. Основной объект охраны в памятнике природы уникальный природный комплекс, включающий значительное число редких и находящихся под угрозой исчезновения 15 видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Новосибирской области. На территории памятника природы выявлено 275 видов высших сосудистых растений, 99 вид птиц, 34 видов млекопитающих, 5 видов земноводных, 4 вида пресмыкающихся, 121 вид беспозвоночных <u>Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов</u> Отсутствуют
--	---

	<u>Краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных объектов, находящихся в границах ООПТ</u>		
	Отсутствуют		
Экспликация земель ООПТ	<u>Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержании экологического баланса окружающих территорий</u>		
	Среди множества лесных формаций области большой интерес представляют участки елового леса в предгорьях Салаирского кряжа, вкрапленные среди смешанных, мелколиственных лесов и лугов салаирских предгорий. Один из таких ельников находится в окрестностях села Петени Маслянинского района области в верховьях реки Бердь. Ельники относятся к водоохранным лесам и имеет важное средообразующее значение. Наличие разнообразных по составу и степени редкости растительных сообществ памятника природы, помимо фитоценотической ценности данной территории, предопределяет и ее фаунистическое богатство, и неоднородность, являясь местом обитания целого ряда ценных охотничье-промысловых животных, и животных редких, находящихся под охраной регионального, федерального и международного уровня. Роль района как места обитания ценных охотничье-промысловых видов. Территория памятника природы является высокобонитетными угодьями для целого ряда охотничье-промысловых видов животных. Отсутствие хорошо развитой дорожной сети, низкая численность местного населения и отсутствие серьезного антропогенного воздействия, создают благоприятные условия для поддержания высокой численности охотничье-промысловых видов животных, как на территории памятника природы, так и в его окрестностях. Степень сохранности фауны, флоры и растительности на данной территории хорошая и нуждается в дальнейшем сохранении и защите. Общая оценка роли памятника в поддержании экологического баланса окружающих территорий (приложение № 9)		
	<u>Экспликация по составу земель</u>		
	Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного фонда, земли водного фонда		
	<u>Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов</u>		
	<u>№ п/п</u>	<u>Категория земель</u>	<u>Площадь, га</u>
	1.	Лесонасаждения	414
	1)	хвойные	251
	2)	лиственные	163
		в том числе: береза	68
		осина	95
	2.	Кустарники	24
	3.	Прогалины	134
	4.	Воды	2
	5.	Сенокосы	12
	6.	Прочие земли	3
		ИТОГО	589
	<u>Экспликация земель лесного фонда</u>		
	Лесной фонд 414 га – 70,3 %от общей площади памятника природы		
Негативное воздействие на ООПТ	<u>Факторы негативного воздействия</u>		
	Отсутствие хорошо развитой дорожной сети, низкая численность		

(факторы и угрозы)	местного населения создают благоприятные условия для поддержания хорошего состояние памятника природы, воздействие человека на территории памятника природы минимально, наблюдается умеренная антропогенная нагрузка. К основным факторам антропогенного воздействия относятся: – лесные пожары, возможность возникновения из-за большого количества валежника (воздействие пожаров локальное, обратимое); – охота на территории памятника природы (воздействие минимальное, по динамике, регулярности и силе воздействия нет данных); – отмечены следы хозяйственной деятельности (наблюдается в южной части памятника природы, воздействие умеренное, по динамике, регулярности и силе воздействия нет данных)
Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ	<u>Угрозы негативного воздействия</u> Пожары. Возможно возникновение на территории памятника природы Акционерное общество «Маслянинский лесхоз». Адрес: 633564, Новосибирская область, р.п. Маслянино, ул. Юбилейная, 4. Телефоны: 8 (38347) 2-39-51, 8 (38347) 2-21-69. E-mail: leshoz@inbox.ru. Дата государственной регистрации юридического лица: 09.04.2009. ОГРН: 1095462000171. Руководитель: Наймушин Сергей Андреевич. Охранное обязательство от 27.09.1998
Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ	Отсутствуют
Общий режим охраны и использования ООПТ	Постановление администрации Новосибирской области от 23.04.2007 № 43-па «Об утверждении границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Петеневские ельники» Новосибирской области». На территории памятника природы, за исключением части территории, занятой лесом, <i>запрещается</i> любая хозяйственная деятельность, причиняющая вред окружающей среде, в том числе: – предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества; – деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений; – распашка земель; заготовка растительной земли; – строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов; – проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых; – взрывные работы; – движение и стоянка автотранспорта; – устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей; – самовольное занятие земель; – разведение костров, выжигание луговой растительности; – загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовыми отходами;

	– пастьба и прогон сельскохозяйственных животных; – заготовка лекарственного и технического сырья, добывание объектов животного и растительного мира; – сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, грибов, уничтожение другой травянистой и древесно-кустарниковой растительности. На территории памятника природы, за исключением части территории, занятой лесом, <i>разрешается</i> без нанесения ущерба охраняемым природным комплексам: – проведение необходимых противопожарных и других профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной безопасности на территории памятника природы; – сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство населением в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных биоресурсов; – проведение научно-исследовательских работ без нанесения ущерба данному природному объекту; – организация экскурсий в воспитательных целях; – проезд транспортных средств специально уполномоченных органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до места проведения полевых исследований. <i>Разрешается в исключительных случаях</i> отстрел и отлов диких животных при возникновении опасных инфекционных заболеваний
Зонирование территории ООПТ	Отсутствует
Режим охранной зоны ООПТ	Охранная зона не установлена
Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, находящихся в границах ООПТ	Кадастровый номер земельного участка: 54:17:000000:1243. Адрес: Новосибирская область, р-н Маслянинский, рп Маслянино, Дубровский сельсовет, Маслянинское лесничество, Елбанский лесохозяйственный участок. Категория земель: земли лесного фонда. Площадь: 101850478 кв. м. Разрешенное использование: иных лесных ресурсов. Сведения о пользователях, владельцах и собственниках земельного участка отсутствуют. Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют
	Кадастровый номер земельного участка: 54:17:000000:1246. Адрес: Новосибирская область, р-н Маслянинский, рп Маслянино, Дубровский сельсовет, Маслянинское лесничество, Дубровский лесохозяйственный участок. Категория земель: земли лесного фонда. Площадь: 258006232 кв. м. Разрешенное использование: для прочих объектов лесного хозяйства. Сведения о пользователях, владельцах и собственниках земельного участка отсутствуют. Сведения о зарегистрированных правах отсутствуют
	Кадастровый номер земельного участка: 54:17:024005:79. Адрес: Новосибирская область, р-н Маслянинский, рп Маслянино, Дубровский сельсовет, Маслянинское лесничество, Маслянинский лесохозяйственный участок. Категория земель: земли лесного фонда.

	Площадь: 5238646 кв. м. Разрешенное использование: для восстановления лесной растительности. Пользователь (собственник): Россия
Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ	<u>Музеи природы, информационные и визит-центры</u> Отсутствуют
	<u>Экологические экскурсионные и/или туристические маршруты, экологические тропы</u> Отсутствуют
	<u>Гостиничные и/или туристические комплексы и сооружения</u> Отсутствуют
	<u>Лечебно-оздоровительные учреждения, пансионаты, дома отдыха</u> Отсутствуют
Кадастровые сведения подготовлены	Гуляева Татьяна Владимировна. Главный специалист отдела особо охраняемых природных территорий и мониторинга объектов животного мира управления по охране животного мира, особо охраняемых природных территорий министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Телефон: 8(383)296-52-25, e-mail: gutv@nso.ru

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
областного значения

Маслянинский лесхоз, Федеральная служба Лесного хозяйства России
(наименование предприятия, организации, учреждения, взявшего на себя обязательство по охране
государственного памятника природы)

ИМЕ директор Мельчаков Виталий Сергеевич
(фамилия, имя, отчество, должность)

ИСТВУЮЩЕГО НА ОСНОВАНИИ
ИМЕНУЕМОГО В ДАЛЬНЕЙШЕМ «ОХРАНЯЮЩИЙ», БЕРЕТ НА СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЯ-
ТЕЛЬСТВА ПО ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
областного значения

"Петенёвские ельники"
(название государственного памятника природы)

ПОЛОЖЕННОГО В Россия, Новосибирская область,
Маслянинский район
(республика, край, область, город, район)

ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗАННОГО В ПАСПОРТЕ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ПЕРЕЧНЯ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР;

СВОЕВРЕМЕННО ПРИНИМАТЬ МЕРЫ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ НАРУШЕНИЙ РЕЖИМА ОХ-
НЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ, А ТАКЖЕ ПО УСТРАНЕНИЮ ИХ
СЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ В НА-
ЕЖАЩЕЕ СОСТОЯНИЕ;

НЕМЕДЛЕННО ИЗВЕЩАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ О НАРУШЕНИИ
УКАЗАННОГО РЕЖИМА.

РЕС «ОХРАНЯЮЩЕГО» 633583 село Дубровка
Маслянинского района
Новосибирской области

(фамилия, имя, отчество, должность представителя «Охраняющего»,
Иванченко Николай Васильевич – лесничий
Дубровского лесничества
ответственного за охрану государственного памятника природы)
Маслянинского лесхоза


ответственного за охрану государственного памятника природы)


(подпись руководителя предприятия, организации,
учреждения)



«24» сентября 1998 г.

Т е р р и т о р и а л ь н а я а д м и н и с т р а ц и я
Маслянинского района Новосибирской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 31.08.98 р.п. Маслянино

№ 117

О создании комиссии по
определению земельного участ-
ка для образования памятника
природы областного значения
"Петеневские и Елбанские ель-
ники "

На основании решения 28 -ой сессии областного Совета депутатов от 18.12.96 г. в целях сохранения уникальных мест природных памятников на территории Маслянинского района организовать комиссию по определению земельных участков для образования памятников природы "Петеневские и Елбанские ельники" в следующем составе :

Председатель - Каракулов Г.С. - первый заместитель главы
территориальной администрации

Члены комиссии :

Кожемякин Н.И. - председатель государственного комитета по
земельным ресурсам и землеустройству .

Коробейников Н.Ф. - и.о. председателя комитета по охране окру-
жающей среды и природных ресурсов .

Мельник Е.В. - гл. врач Госсанэпиднадзора

Мельчаков В.С. - директор Маслянинского лесхоза

Мальшева Л.А. - глава Дубровской сельской администрации

Нерода П.З. - глава Елбанской сельской администрации

Глава территориальной

администрации



[Signature] П.П. Тютюнник

Территориальная администрация
Маслянинского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.98 г.п. Маслянино

№ 120

Об определении земельного
участка для организации
памятника природы Областного
значения "Петеневские и
Елбанские ельники "

В соответствии с Земельным Кодексом РСФСР от 25 апреля 1991 года ст.89, законом " Земли особо охраняемых природных территорий и объектов Новосибирской области" от 21 мая 1995 года ст.20, постановлением администрации Новосибирской области № 170 от 09.04.1992 года "Об организации особо охраняемых природных объектов на территории Новосибирской области" и рассмотрев ходатайство Государственного комитета по охране окружающей среды Новосибирской области и в целях сохранения уникального природного объекта для научных, культурнопросветительных целей,
ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Определить земельный участок общей площадью 1278 га в лесах Маслянинского лесхоза в том числе для организации памятника природы " Петеневские ельники" в Дубровском лесничестве на территории Дубровской сельской администрации - 589 га, в том числе: лесонасаждение - 414 га, кустарники - 24 га, прогалины - 134 га, воды - 2 га, сенокосы - 12 га, прочие земли - 3 га ; и "Елбанские ельники" в Елбанском лесничестве на территории Елбанской сельской администрации - 689 га, в том числе: лесонасаждение - 647,5 га, воды - 0,3 га, сенокосы - 32,5 га, прочие земли - 8,7 га.

2. Определение земельного участка для организации памятника природы "Петеневские и Елбанские ельники" производится без изъятия земельных угодий землепользователя - Маслянинского лесхоза.

3. Контроль за соблюдением земельного законодательства в части порядка и режима использования данного земельного участка,

определенного под памятник природы " Петенёвские и Елбанские ельники" возложить на комитет по земельным ресурсам и землеустройству (Кожемякин Н.И.) и комитет по охране окружающей среды (Коробейников Н.Ф.).

Глава территориальной
администрации



П.П. Тютюнник

Исп. Рахманов А.А.

тел. 23-987

УТВЕРЖДАЮ :

Глава Территориальной
администрации
Маслянинского района

П.П. Тютюнник

А К Т

определения земельного участка под создание
памятника природы областного значения
" Петеневские ельники "Для определения земельного участка под образование памятника
природы областного значения " Петеневские ельники " комиссия
в составе :

- Каракулова Г.С. - председателя комиссии, первого заместителя
главы администрации Маслянинского района
- Члены комиссии :
- Кожемякина Н.И. - председатель государственного комитета
по земельным ресурсам и землеустройству.
- Коробейникова Н.Ф. - и.о. председателя комитета по охране окру-
жающей среды и природных ресурсов .
- Мельник Е.В. - гл. врач Госсанэпиднадзора
- Мельчаков В.С. - директор Маслянинского лесхоза
- Мальшева Л.А. - глава Дубровской сельской администрации

произвели определение земельного участка для организации вышеназ-
ванного памятника природы .Земельный участок, определенный под памятник природы, находит-
ся на территории Маслянинского лесхоза . Общая площадь составля-
ет 589 га . Земельный участок под создание памятника природы
" Петеневские ельники " определяется без изъятия земельных угодий
землепользователя . Все согласования представлены в письменном
виде и на плановом картографическом материале .Учитывая важность сохранения уникального природного объекта,
комиссия считает необходимостью создания памятника природы.Председатель комиссии
I -ый зам. главы администрации
Маслянинского района

Г.С. Каракулов

Члены комиссии :

Председатель комитета по
земельным ресурсам

Н.И. Кожемякин

И.О. председателя комитета по
охране окружающей среды

Н.Ф. Коробейников

Директор Маслянинского лесхоза

В.С. Мельчаков

Глава Дубровской сельской
администрации

Л.А. Мальшева

Гл. врач Госсанэпиднадзора

Е.В. Мельник

Л И С Т

согласования образования памятника
природы Областного значения "Пете-
нёвские ельники".

Председатель комиссии

Первый заместитель главы
администрации Маслянинс-
кого района



Г.С. Каракулов

Члены комиссии:

Председатель комитета по
земельным ресурсам и зем-
леустройству



Н.И. Кожемякин

И.о. председатель комитета
по охране окружающей среды

Н.Ф. Коробейников

Глав. врач Госсанэпид-
надзора



Е.В. Мельник

Директор Маслянинск
лесхоза



В.С. Мельчаков

Глава Дубровской сельской
администрации

Л.А. Мальшева

**НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВТОРОГО СОЗЫВА**

РЕШЕНИЕ
(двенадцатая сессия)
от 25 февраля 1999 года

**ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ЕЛБАНСКИЕ ЕЛЬНИКИ»**

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Новосибирского областного
Совета депутатов от 29.01.2009 № 11)

Рассмотрев представленные главой администрации Новосибирской области материалы об образовании памятника природы областного значения «Елбанские ельники», Новосибирский областной Совет депутатов решил:

1. Образовать памятник природы областного значения «Елбанские ельники» в Маслянинском районе Новосибирской области.
(в ред. постановления Новосибирского областного Совета депутатов от 29.01.2009 № 11)
2. Утратил силу с 29 января 2009 года. - Постановление Новосибирского областного Совета депутатов от 29.01.2009 № 11.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Совета
В.В.ЛЕОНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**
от 23 апреля 2007 г. № 43-па**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ И ПОЛОЖЕНИЯ О РЕЖИМЕ
ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ПЕТЕНЕВСКИЕ ЕЛЬНИКИ»
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Новосибирской области
от 19.12.2007 № 197-па)

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области» постановляю:

Утвердить прилагаемые границы и Положение о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Петеневские ельники» Новосибирской области.

(в ред. постановления администрации Новосибирской области от 19.12.2007 № 197-па)

Губернатор области
В.А.ТОЛОКОНСКИЙ

Утверждено
постановлением
администрации Новосибирской области
от 23.04.2007 № 43-па

**ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«ПЕТЕНЕВСКИЕ ЕЛЬНИКИ» НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Новосибирской области
от 19.12.2007 № 197-па)

Памятник природы регионального значения «Петеневские ельники» Новосибирской области (далее - памятник природы) находится на территории лесного фонда в Маслянинском районе, защитные леса, квартал № 55.

(в ред. постановления администрации Новосибирской области от 19.12.2007 № 197-па)

Граница территории памятника природы начинается от квартального столба кварталов 76/77/66, проходит по квартальной просеке на северо-запад 2180 м до квартального столба кварталов 55/66 - то есть до границы землепользования ЗАО «Таежное» точки № 40, затем на северо-запад до точки № 41, далее идет на северо-запад до точки № 43, а от точки № 43 в западном направлении до точки № 44, далее на юго-запад проходит точки № 1 и № 2, поворачивает на северо-запад до квартального столба кварталов 54/42, поворачивает на юг по квартальной просеке до реки Берди, южная граница проходит по реке Берди до квартальной просеки кварталов 65/76, поворачивает на северо-восток по квартальной просеке до столба кварталов 76/77/66.

(в ред. постановления администрации Новосибирской области от 19.12.2007 № 197-па)

Постановлением администрации Новосибирской области от 19.12.2007 № 197-па в карту-схему границ территории памятника природы регионального значения «Петеневские ельники» Новосибирской области внесены изменения.

Карта-схема границ территории памятника природы регионального значения «Петеневские ельники» Новосибирской области прилагается (не приводится).

(в ред. постановления администрации Новосибирской области от 19.12.2007 № 197-па)

Экспликация земель
памятника природы регионального значения
«Петеневские ельники» Новосибирской области
(в ред. постановления администрации Новосибирской области
от 19.12.2007 № 197-па)

Категории земель площади памятника природы:

Общая площадь	- 589 га:
1. Лесонасаждения	- 414 га:
1) хвойные	- 251 га;
2) лиственные	- 163 га,
в том числе:	
береза	- 68 га;
осина	- 95 га.
2. Кустарники	- 24 га.
3. Прогалины	- 134 га.
4. Воды	- 2 га.
5. Сенокосы	- 12 га.
6. Прочие земли	- 3 га.

Утверждено
постановлением
администрации Новосибирской области
от 23.04.2007 № 43-па

**ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ПЕТЕНЕВСКИЕ ЕЛЬНИКИ»
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Новосибирской области
от 19.12.2007 № 197-па)

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Лесным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Новосибирской области «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области».
(в ред. постановления администрации Новосибирской области от 19.12.2007 № 197-па)

2. В состав памятника природы регионального значения «Петеневские ельники» Новосибирской области (далее - памятник природы) входят природные комплексы, содержащие значительное число редких и реликтовых элементов фауны и флоры и имеющие большое научное, природоохранное, эстетическое и эколого-просветительское значение.
(в ред. постановления администрации Новосибирской области от 19.12.2007 № 197-па)

3. Профиль памятника природы - ботанический.

II. Цели и задачи создания памятника природы

4. Цели:

- 1) сохранение естественных природных комплексов;
- 2) сохранение и усиление средообразующих, водоохраных, защитных, санитарно-гигиенических и оздоровительных функций леса;
- 3) сохранение редких, исчезающих и интродуцированных видов флоры;
- 4) сохранение эстетической ценности естественных природных комплексов;
- 5) сохранение условий для проведения научно-познавательных экскурсий;
- 6) экологическое воспитание населения.

5. Задачи:

- 1) поддержание целостности экосистемы;
- 2) предотвращение дальнейшей деградации уникальной экосистемы;

3) сохранение растительного и животного мира, представляющего природную модель биоразнообразия, свойственных только этой части Присалаирья;

4) сохранение сформированных и натурализовавшихся, естественно возобновляющихся еловых лесов;

5) сохранение редких видов животных и растений, в том числе занесенных в Красные книги Российской Федерации и Новосибирской области;

6) воспроизводство и улучшение породного состава лесного фонда, поддержание его санитарного состояния;

7) обеспечение экологического воспитания, образования и просвещения, обеспечение населения экологической информацией;

8) проведение учебно-педагогической и научно-просветительской работы.

III. Порядок образования памятника природы

6. Памятник природы образован решением Новосибирского областного Совета депутатов от 25.02.99 (второй созыв, 12 сессия) общей площадью 589 га на территории лесного фонда в Маслянинском районе.

7. Изменение границ территории, реорганизация и ликвидация памятника природы осуществляются в том же порядке, что и его образование.

(в ред. постановления администрации Новосибирской области от 19.12.2007 № 197-па)

IV. Правовой статус

8. Объявление территории памятником природы не влечет за собой изъятия занимаемых им земельных участков у землепользователей, землевладельцев и собственников земель.

9. Памятник природы находится в ведении областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, осуществляющего исполнительно-распорядительную деятельность в сфере рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее - областной исполнительный орган).

(п. 9 в ред. постановления администрации Новосибирской области от 19.12.2007 № 197-па)

10. Территория памятника природы учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, схем землеустройства и районной планировки, в схемах охраны природы области.

(в ред. постановления администрации Новосибирской области от 19.12.2007 № 197-па)

11. Срок действия - бессрочно.

V. Режим особой охраны территории памятника природы

12. На территории памятника природы, за исключением части территории, занятой лесом, запрещается любая хозяйственная деятельность, причиняющая вред окружающей среде, в том числе:

(в ред. постановления администрации Новосибирской области от 19.12.2007 № 197-па)

1) предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;

2) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;

3) распашка земель;

4) заготовка растительной земли;

5) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов;

6) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;

7) взрывные работы;

8) движение и стоянка автотранспорта за исключением случаев, указанных в пункте 13 настоящего Положения;

9) устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей;

10) самовольное занятие земель;

11) разведение костров, выжигание луговой растительности;

12) загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовыми отходами;

13) пастьба и прогон сельскохозяйственных животных;

14) заготовка лекарственного и технического сырья, добывание объектов животного и растительного мира;

15) сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, грибов, уничтожение другой травянистой и древесно-кустарниковой растительности.

13. На территории памятника природы, за исключением части территории, занятой лесом, разрешается без нанесения ущерба охраняемым природным комплексам:

(в ред. постановления администрации Новосибирской области от 19.12.2007 № 197-па)

1) утратил силу. - Постановление администрации Новосибирской области от 19.12.2007 № 197-па;

2) проведение необходимых противопожарных и других профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной безопасности на территории памятника природы;

3) сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных биоресурсов;

4) проведение научно-исследовательских работ без нанесения ущерба данному природному объекту;

5) организация экскурсий в воспитательных целях;

6) проезд транспортных средств специально уполномоченных органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до места проведения полевых исследований.

14. Разрешается в исключительных случаях отстрел и отлов диких животных при возникновении опасных инфекционных заболеваний.

(п. 14 в ред. постановления администрации Новосибирской области от 19.12.2007 № 197-па)

15. Охрана памятника природы, проведение природоохранных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим законодательством областным исполнительным органом.

16. Границы территории памятника природы обозначаются на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.


(в ред. постановления администрации Новосибирской области от 19.12.2007 № 197-па)

17. Охранная зона для данного памятника природы не устанавливается.

18. Особенности использования, охрана, защита, воспроизводство лесов на территории памятника природы осуществляются в соответствии с федеральным законодательством.

(п. 18 введен постановлением администрации Новосибирской области от 19.12.2007 № 197-па)

План границ памятника природы регионального значения



Координаты границ памятника природы
в системе координат - WGS-84

Номер координаты п/п	Широта	Долгота
1	54°27'05.88749"	84°53'33.09242"
2	54°27'06.36792"	84°53'33.68624"
3	54°27'06.77202"	84°53'34.53190"
4	54°27'07.25731"	84°53'34.61838"
5	54°27'07.28290"	84°53'35.27145"
6	54°27'07.30746"	84°53'36.01581"
7	54°27'06.95281"	84°53'36.62239"
8	54°27'06.46769"	84°53'36.51803"
9	54°27'05.77917"	84°53'36.66198"
10	54°27'05.37740"	84°53'36.68637"
11	54°27'05.13795"	84°53'37.40532"
12	54°27'05.57597"	84°53'38.27175"
13	54°27'05.82531"	84°53'38.47607"
14	54°27'05.93582"	84°53'39.05938"
15	54°27'05.78334"	84°53'39.93276"
16	54°27'05.37200"	84°53'40.54855"
17	54°27'05.54500"	84°53'41.24281"
18	54°27'05.86900"	84°53'41.45369"
19	54°27'06.34577"	84°53'41.50104"
20	54°27'07.04061"	84°53'41.79262"
21	54°27'07.29957"	84°53'42.32592"
22	54°27'06.81874"	84°53'43.25573"
23	54°27'06.68990"	84°53'44.17635"
24	54°27'07.07647"	84°53'44.94306"
25	54°27'08.10210"	84°53'45.20956"
26	54°27'08.80187"	84°53'46.13257"
27	54°27'09.88379"	84°53'46.78368"
28	54°27'10.10075"	84°53'48.40351"
29	54°27'10.01968"	84°53'49.48447"
30	54°27'12.50004"	84°53'55.70001"
31	54°27'13.70454"	84°54'08.90892"
32	54°27'07.30776"	84°54'25.51744"
33	54°27'03.27757"	84°54'39.43638"
34	54°26'55.90003"	84°54'58.10002"
35	54°26'53.30002"	84°55'10.49975"
36	54°26'44.80005"	84°55'41.70027"
37	54°26'27.94896"	84°55'57.74028"
38	54°26'08.61900"	84°56'19.12557"
39	54°25'46.50006"	84°56'47.29973"
40	54°25'39.31429"	84°56'28.00562"

Номер координаты п/п	Широта	Долгота
41	54°25'32.32312"	84°56'11.33389"
42	54°25'33.16103"	84°56'09.98117"
43	54°25'33.08714"	84°56'07.59068"
44	54°25'33.18408"	84°56'06.31515"
45	54°25'33.43619"	84°56'01.43615"
46	54°25'33.79491"	84°55'59.38108"
47	54°25'33.31812"	84°55'58.42500"
48	54°25'32.09680"	84°55'57.95428"
49	54°25'30.63402"	84°55'58.38234"
50	54°25'29.88861"	84°55'58.94039"
51	54°25'27.26680"	84°55'59.00927"
52	54°25'24.34230"	84°55'59.75692"
53	54°25'22.01546"	84°55'59.90650"
54	54°25'20.25464"	84°56'00.54395"
55	54°25'17.89749"	84°55'59.49665"
56	54°25'17.00544"	84°55'57.80329"
57	54°25'17.60366"	84°55'55.03084"
58	54°25'17.47442"	84°55'53.14223"
59	54°25'18.87059"	84°55'41.29673"
60	54°25'20.64850"	84°55'36.78269"
61	54°25'22.82796"	84°55'33.67328"
62	54°25'26.01824"	84°55'30.30667"
63	54°25'29.79641"	84°55'24.98016"
64	54°25'31.43453"	84°55'23.92218"
65	54°25'36.74811"	84°55'23.13386"
66	54°25'38.40129"	84°55'24.83082"
67	54°25'48.05397"	84°55'24.53058"
68	54°25'51.33873"	84°55'23.68349"
69	54°25'55.43170"	84°55'20.19542"
70	54°25'58.61176"	84°55'19.25456"
71	54°26'01.75962"	84°55'17.27907"
72	54°26'02.47347"	84°55'13.47535"
73	54°26'02.07648"	84°55'09.76652"
74	54°26'00.64145"	84°55'06.30016"
75	54°25'58.88832"	84°55'04.00181"
76	54°25'57.72712"	84°55'03.85986"
77	54°25'55.57629"	84°55'01.15140"
78	54°25'52.51806"	84°54'58.30843"
79	54°25'48.66832"	84°54'54.24724"
80	54°25'47.73472"	84°54'52.44427"
81	54°25'47.82395"	84°54'49.80054"
82	54°25'48.67135"	84°54'47.43317"
83	54°25'50.73962"	84°54'46.15154"
84	54°25'51.16385"	84°54'43.84402"
85	54°25'51.83653"	84°54'43.13791"

Номер координаты п/п	Широта	Долгота
86	54°25'52.94628"	84°54'43.13342"
87	54°25'53.91356"	84°54'42.58121"
88	54°25'56.81278"	84°54'41.16065"
89	54°25'59.58120"	84°54'40.15221"
90	54°26'01.44409"	84°54'39.87964"
91	54°26'02.72136"	84°54'40.04321"
92	54°26'06.64648"	84°54'38.54279"
93	54°26'07.12177"	84°54'36.41767"
94	54°26'08.00909"	84°54'35.37371"
95	54°26'07.69160"	84°54'34.33097"
96	54°26'06.74847"	84°54'32.41916"
97	54°26'05.19331"	84°54'30.39925"
98	54°26'03.58229"	84°54'28.68533"
99	54°26'02.57559"	84°54'26.77179"
100	54°26'00.99193"	84°54'23.33733"
101	54°25'59.77114"	84°54'20.62022"
102	54°25'59.01951"	84°54'17.48141"
103	54°25'59.26047"	84°54'15.51238"
104	54°25'58.09102"	84°54'04.20597"
105	54°25'58.16332"	84°54'02.19640"
106	54°25'58.36324"	84°54'00.09980"
107	54°25'59.65258"	84°53'57.92506"
108	54°26'01.84807"	84°53'56.02992"
109	54°26'02.72026"	84°53'56.54408"
110	54°26'03.35941"	84°53'56.03709"
111	54°26'03.90858"	84°53'54.98332"
112	54°26'05.23785"	84°53'54.13289"
113	54°26'07.76627"	84°53'54.90775"
114	54°26'09.57981"	84°53'56.44590"
115	54°26'11.00120"	84°53'58.11715"
116	54°26'11.74174"	84°53'59.13551"
117	54°26'12.52168"	84°53'59.85827"
118	54°26'16.93887"	84°54'01.76338"
119	54°26'25.84890"	84°54'08.80255"
120	54°26'27.62592"	84°54'13.02215"
121	54°26'29.74674"	84°54'16.67216"
122	54°26'31.84064"	84°54'18.72617"
123	54°26'32.72541"	84°54'19.04115"
124	54°26'33.62775"	84°54'17.54425"
125	54°26'35.98049"	84°54'16.88642"
126	54°26'39.37144"	84°54'13.79222"
127	54°26'40.10874"	84°54'09.67963"
128	54°26'39.47292"	84°54'07.66781"
129	54°26'37.92079"	84°54'06.42706"
130	54°26'35.26033"	84°54'03.92179"

Номер координаты п/п	Широта	Долгота
131	54°26'34.12712"	84°54'00.88062"
132	54°26'32.17178"	84°53'57.59785"
133	54°26'30.93804"	84°53'54.00957"
134	54°26'30.35638"	84°53'50.76657"
135	54°26'31.09172"	84°53'46.83536"
136	54°26'31.54560"	84°53'41.40985"
137	54°26'32.89236"	84°53'37.64129"
138	54°26'34.58859"	84°53'34.89727"
139	54°26'36.12106"	84°53'32.36422"
140	54°26'37.96066"	84°53'31.54822"
141	54°26'38.25235"	84°53'31.99170"
142	54°26'37.92210"	84°53'33.36024"
143	54°26'38.45135"	84°53'34.19140"
144	54°26'40.87275"	84°53'32.06567"
145	54°26'43.99390"	84°53'30.63102"
146	54°26'45.48348"	84°53'29.58493"
147	54°26'46.59307"	84°53'28.22935"
148	54°26'47.22584"	84°53'26.44297"
149	54°26'46.30575"	84°53'23.19019"
150	54°26'45.32088"	84°53'20.08048"
151	54°26'44.75067"	84°53'17.25440"
152	54°26'45.05369"	84°53'15.41338"
153	54°26'44.77656"	84°53'12.34217"
154	54°26'48.11435"	84°53'12.16085"
155	54°26'48.65506"	84°53'12.13392"
156	54°26'52.80622"	84°53'11.92634"
157	54°26'52.04063"	84°53'16.16319"
158	54°26'52.13821"	84°53'17.51074"
159	54°26'51.74906"	84°53'19.51281"
160	54°26'51.96457"	84°53'21.29575"
161	54°26'52.97727"	84°53'22.61098"
162	54°26'53.24300"	84°53'22.45568"
163	54°26'53.55337"	84°53'22.04701"
164	54°26'53.66622"	84°53'21.28878"
165	54°26'54.07336"	84°53'20.72004"
166	54°26'55.49374"	84°53'21.39513"
167	54°26'55.94925"	84°53'21.28092"
168	54°26'56.26029"	84°53'20.81803"
169	54°26'56.54982"	84°53'20.37302"
170	54°26'57.00117"	84°53'20.71185"
171	54°26'57.46989"	84°53'21.43225"
172	54°26'57.36807"	84°53'22.11871"
173	54°26'57.25983"	84°53'23.49304"
174	54°26'57.29380"	84°53'24.97861"
175	54°26'57.37435"	84°53'25.88977"

Номер координаты п/п	Широта	Долгота
176	54°26'57.29597"	84°53'26.34073"
177	54°26'56.73627"	84°53'26.28921"
178	54°26'56.26522"	84°53'26.92823"
179	54°26'56.12142"	84°53'28.06222"
180	54°26'56.43589"	84°53'28.96400"
181	54°26'57.02665"	84°53'30.19531"
182	54°26'58.77166"	84°53'30.62558"
183	54°26'59.41132"	84°53'30.04493"
184	54°27'00.03013"	84°53'29.44582"
185	54°27'01.17625"	84°53'28.95288"
186	54°27'02.06262"	84°53'29.10427"
187	54°27'02.68117"	84°53'29.62981"
188	54°27'03.25075"	84°53'30.86052"
189	54°27'03.30248"	84°53'32.07668"
190	54°27'03.88551"	84°53'33.00013"
191	54°27'05.30005"	84°53'32.99990"

Краткая характеристика флоры и растительности (список основных видов растений)

Флористическое разнообразие памятника природы представлено 275 видами высших сосудистых растений. За весь период исследований (инвентаризация 2011 года) на памятнике природы зарегистрировано 266 видов высших сосудистых растений. Из всех видов, отмеченных для данной территории, 2 включены в Красную книгу Новосибирской области, а 23 отмечаются как «редкие» в Определителе растений Новосибирской области.

Во флористическом списке при образовании памятника природы присутствует 4 вида растений, занесенных в Красную книгу Новосибирской области (табл. 1). Из них за полевой сезон 2011 года 3 вида обнаружены не были: башмачок крупноцветковый, башмачок обыкновенный и ятрышник шлемоносный. Список был пополнен еще 1 редким видом – гусинолуком Федченко. На территории памятника природы в 2011 году было зарегистрировано только 2 краснокнижных вида:

– гусинолук Федченко (*Gagea fedtschenkoana* Pascher) из семейства лилейные. Статус редкости 2 (V) – уязвимый вид. В области проходит северная граница ареала;

– кандык сибирский (*Erythronium sibiricum* Kryn.) из семейства лилейные. Статус редкости 2 (V) – уязвимый вид, алтае-саянский эндемик. Реликт третичных широколиственных лесов.



Рис. 1 Гусинолук Федченко



Рис. 2 Кандык сибирский

Таблица 1

Аннотированный список видов флоры памятника природы
(по результатам инвентаризации)

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Встреча емость	Средне е обилие	Регистрация местонахождения		
	русское	латинское					1999 год	2011 год	Красная книга
1	Адокса мускусная	<i>Adoxa moschatellina</i> L.	Adoxaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,04		+	
2	Альфредия поникшая	<i>Alfredia cernua</i> (L.) Cass.	Asteraceae	7 Салаир	менее 50%	0,1		+	
3	Анемоноидес алтайский	<i>Anemonoides altaica</i> (C.A. Meyer) Holub	Ranunculaceae	8 ограниченный	более 50%	2,5		+	
4	Башмачок крупноцветковый	<i>Cypripedium macranthos</i> Sw.	Orchidaceae	3 (R)			+		+
5	Башмачок обыкновенный, венерин башмачок	<i>Cypripedium calceolus</i> L.	Orchidaceae	3 (R)			+		+
6	Бедренец обыкновенный	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	Apiaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
7	Берёза бородавчатая	<i>Betula pendula</i> Roth.	Betulaceae	9 повсеместный	менее 50%	2,37	+	+	
8	Береза пушистая, белая	<i>Betula alba</i> L.	Betulaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,1	+	+	
9	Бодяк разнолистный	<i>Cirsium heterophyllum</i> (L.) Hill	Asteraceae	9 повсеместный	менее 50%	0,06		+	
10	Бодяк щетинистый	<i>Cirsium setosum</i> (Willd.) Bess	Asteraceae	9 повсеместный	менее 50%	0,1		+	
11	Бор развесистый	<i>Milium effusum</i> L.	Poaceae	9 повсеместный	более 50%	0,1	+	+	
12	Борец вьющийся	<i>Aconitum volubile</i> Pall. ex Koelle	Ranunculaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,06	+	+	
13	Борец северный	<i>Aconitum septentrionale</i> Koelle	Ranunculaceae	9 повсеместный	более 50%	0,8	+	+	
14	Борщевик рассечённый	<i>Heracleum dissectum</i> Ledeb.	Apiaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,06	+	+	
15	Боярышник кроваво-красный	<i>Crataegus sanguinea</i> Pall.	Rosaceae	9 повсеместный	менее 50%	1		+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Встреча емость	Средне е обилие	Регистрация местонахождения		
	русское	латинское					1999 год	2011 год	Красная книга
16	Бубенчик лилиелистный	<i>Adenophora lilifolia</i> (L.) A.DC.	Campanulaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,01	+	+	
17	Будра плющевидная	<i>Glechoma hederacea</i> L.	Lamiaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,1	+	+	
18	Бузина сибирская	<i>Sambucus sibirica</i> Nakai	Sambucaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,7	+	+	
19	Василек луговой	<i>Centaurea jacea</i> L.	Asteraceae	9 повсеместный	менее 50%	0,5		+	
20	Василек шероховатый	<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Asteraceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
21	Василисник малый	<i>Thalictrum minus</i> L. s.l.	Ranunculaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных	+	+	
22	Василисник простой	<i>Thalictrum simplex</i> L.	Ranunculaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,37		+	
23	Вейник наземный	<i>Calamagrostis epigeios</i> (L.) Roth	Poaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных	+	+	
24	Вейник притупленный	<i>Calamagrostis obtusata</i> Trin.	Poaceae	9 повсеместный	более 50%	0,48	+	+	
25	Вейник тростниковый	<i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth	Poaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,1		+	
26	Вербейник обыкновенный	<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Primulaceae	9 повсеместный	менее 50%	1		+	
27	Вероника длиннолистная	<i>Veronica longifolia</i> L.	Scrophulariaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,55	+	+	
28	Вероника дубравная	<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Scrophulariaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,1		+	
29	Вероника колосистая	<i>Veronica spicata</i> L.	Scrophulariaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,1		+	
30	Вероника поручейная	<i>Veronica beccabunga</i> L.	Scrophulariaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
31	Вероника тимьянолистная	<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	Scrophulariaceae	8 ограниченный	единичн ая находка	0,1		+	
32	Ветреница голубая	<i>Anemone caerulea</i> DC.	Ranunculaceae	6 редкий	менее 50%	1,3		+	
33	Володушка золотистая	<i>Bupleurum aureum</i> Fisch.	Apiaceae	9 повсеместный	более 50%	0,08	+	+	
34	Волчегодник обыкновенный	<i>Daphne mezereum</i> L.	Thymelaeaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,1	+	+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Встреча емость	Средне е обилие	Регистрация местонахождения		
	русское	латинское					1999 год	2011 год	Красная книга
35	Воронец красноплодный	<i>Actaea erythrocarpa</i> Fisch.	Ranunculaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,1		+	
36	Вороний глаз	<i>Paris quadrifolia</i> L.	Trilliaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,01	+	+	
37	Гвоздика дельтовидная, полевая	<i>Dianthus deltoides</i> L.	Caryophyllacea e	8 ограниченный	менее 50%	0,01		+	
38	Гвоздика пышная	<i>Dianthus superbus</i> L.	Caryophyllacea e	8 ограниченный	менее 50%	0,1		+	
39	Герань двулистная	<i>Geranium bifolium</i> Patrin	Geraniaceae	8 ограниченный	менее 50%	нет данных		+	
40	Герань лесная	<i>Geranium sylvaticum</i> L.	Geraniaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
41	Герань луговая	<i>Geranium pratense</i> L.	Geraniaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,1	+	+	
42	Голокучник трехраздельный	<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newm.	Aspidiaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,1		+	
43	Горец шероховатый	<i>Persicaria scabra</i> (Moench) Mold.	Polygonaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
44	Горечавка крупнолистная, сокольница крупнолистная	<i>Gentiana macrophylla</i> Pall.	Gentianaceae	9 повсеместный	единичн ая находка	0,01		+	
45	Горлюха ястребинковая	<i>Picris hieracioides</i> L.	Asteraceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
46	Горошек заборный	<i>Vicia sepium</i> L.	Fabaceae	9 повсеместный	более 50%	0,06	+	+	
47	Горошек крупнолодочков ый	<i>Vicia megilotropis</i> Ledeb.	Fabaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,1		+	
48	Горошек лесной	<i>Vicia sylvatica</i> L.	Fabaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,1	+	+	
49	Горошек мышинный	<i>Vicia cracca</i> L.	Fabaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,55	+	+	
50	Горошек однопарный	<i>Vicia unijuga</i> L.	Fabaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
51	Горькуша широколистная	<i>Saussurea latifolia</i> Ledeb.	Asteraceae	7 Салаир	менее 50%	0,1		+	
52	Гравилат алеппский	<i>Geum aleppicum</i> Jacq.	Rosaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,40	+	+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Встреча емость	Средне е обилие	Регистрация местонахождения		
	русское	латинское					1999 год	2011 год	Красная книга
53	Гравилат речной	<i>Geum rivale</i> L.	Rosaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,1	+	+	
54	Гречишка вьюнковая	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A. Love	Polygonaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,01		+	
55	Грушанка малая	<i>Pyrola minor</i> L.	Pyrolaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,1		+	
56	Гусинолук Федченко	<i>Gagea fedtschenkoana</i> Pascher	Liliaceae	2 (V)	менее 50%	0,5		+	+
57	Двуклесточник тростниковый	<i>Phalaroides arundinacea</i> (L.) Rauschert	Poaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,1		+	
58	Двулепестник альпийский	<i>Circaea alpina</i> L.	Onagraceae	8 ограниченный	менее 50%	0,1	+	+	
59	Девясил иволистный	<i>Inula salicina</i> L.	Asteraceae	9 повсеместный	менее 50%	0,01		+	
60	Дескурения Софии	<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl	Brassicaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
61	Донник лекарственный	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall.	Fabaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
62	Дрема белая, луговая	<i>Melandrium album</i> (Mill.) Garcke	Caryophyllaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
63	Дудник лесной	<i>Angelica sylvestris</i> L.	Apiaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,1	+	+	
64	Дудник низбегающий	<i>Angelica decurrens</i> (Ledeb.) B. Fedtsch.	Apiaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
65	Душица обыкновенная	<i>Origanum vulgare</i> L.	Lamiaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,01		+	
66	Ежа сборная	<i>Dactylis glomerata</i> L.	Poaceae	8 ограниченный	менее 50%	1,1	+	+	
67	Ель обыкновенная	<i>Picea obovata</i> Ledeb.	Pinaceae	6 редкий	более 50%	2	+	+	
68	Жабрица порезниковая, гранатник	<i>Seseli libanotis</i> (L.) Koch	Apiaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,01		+	
69	Жерушник болотный	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Bess.	Brassicaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
70	Жерушник лесной	<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Bess.	Brassicaceae	8 ограниченный	менее 50%	нет данных	+	+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Встреча емость	Средне е обилие	Регистрация местонахождения		
	русское	латинское					1999 год	2011 год	Красная книга
71	Живокость высокая	<i>Delphinium elatum</i> L.	Ranunculaceae	9 повсеместный	менее 50%	2,5		+	
72	Жимолость обыкновенная	<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Caprifoliaceae	8 ограниченный	менее 50%	1	+	+	
73	Жимолость татарская	<i>Lonicera tatarica</i> L.	Caprifoliaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
74	Звездчатка Бунге	<i>Stellaria bungeana</i> Fenzl.	Caryophyllacea e	9 повсеместный	более 50%	2,6	+	+	
75	Звездчатка злаковая	<i>Stellaria graminea</i> L.	Caryophyllacea e	9 повсеместный	менее 50%	0,1		+	
76	Зверобой жестковолосист ый	<i>Hypericum hirsutum</i> L.	Clusiaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,06		+	
77	Зверобой продырявленный	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Clusiaceae	8 ограниченный	менее 50%	нет данных		+	
78	Земляника зелёная	<i>Fragaria viridis</i> Duch.	Rosaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных	+	+	
79	Земляника лесная	<i>Fragaria vesca</i> L.	Rosaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,1	+	+	
80	Змеевик большой	<i>Bistorta major</i> S.F. Gray	Polygonaceae	6 редкий	единичн ая находка	0,01		+	
81	Змееголовник поникший	<i>Dracocephalum nutans</i> L.	Lamiaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
82	Змееголовник Руйша	<i>Dracocephalum ruyschiana</i> L.	Lamiaceae	9 повсеместный			+		
83	Золотарник обыкновенный, золотая розга	<i>Solidago virgaurea</i> L.	Asteraceae	9 повсеместный	менее 50%	0,1	+	+	
84	Зопник клубненосный	<i>Phlomis tuberosa</i> L.	Lamiaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,1	+	+	
85	Зорька (горицвет, лихнис) калхедонская, татарское мыло	<i>Lychnis chalconica</i> L.	Caryophyllacea e	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
86	Зорька сибирская	<i>Lychnis sibirica</i> L.	Caryophyllacea e	7 Салаир	менее 50%	нет данных		+	
87	Ива грушанколистна я	<i>Salix pyrolifolia</i> Ledeb.	Salicaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
88	Ива козья	<i>Salix caprea</i> L.	Salicaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Встреча емость	Средне е обилие	Регистрация местонахождения		
	русское	латинское					1999 год	2011 год	Красная книга
89	Ива пятитычинковая	<i>Salix pentandra</i> L.	Salicaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
90	Ива трехтычинковая	<i>Salix triandra</i> L.	Salicaceae	8 ограниченный	менее 50%	4		+	
91	Ирис русский	<i>Iris ruthenica</i> Ker-Gawl.	Iridaceae	8 ограниченный	менее 50%	1		+	
92	Истод гибридный	<i>Polygala hybrida</i> DC.	Polygalaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
93	Какалия копьевидная, недоспелка	<i>Cacalia hastata</i> L.	Asteraceae	8 ограниченный	менее 50%	1		+	
94	Калина обыкновенная	<i>Viburnum opulus</i> L.	Viburnaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,3	+	+	
95	Калужница болотная	<i>Caltha palustris</i> L.	Ranunculaceae	9 повсеместный	менее 50%	1		+	
96	Камыш лесной	<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	Cyperaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
97	Камыш озерный	<i>Scirpus lacustris</i> L.	Cyperaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,1		+	
98	Кандык сибирский	<i>Erythronium sibiricum</i> Kryl.	Liliaceae	2 (V)	более 50%	3,7	+	+	+
99	Карагана древовидная	<i>Caragana arborescens</i> Lam.	Fabaceae	9 повсеместный	менее 50%	1	+	+	
100	Кизильник черноплодный	<i>Cotoneaster melanocarpus</i> Fisch. ex Blytt	Rosaceae	9 повсеместный	менее 50%	1		+	
101	Кипрей болотный	<i>Epilobium palustre</i> L.	Onagraceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
102	Кислица обыкновенная	<i>Oxalis acetosella</i> L.	Oxalidaceae	8 ограниченный	менее 50%	2	+	+	
103	Клевер гибридный	<i>Trifolium hybridum</i> L.	Fabaceae	6 редкий	менее 50%	нет данных		+	
104	Клевер луговой	<i>Trifolium pratense</i> L.	Fabaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
105	Клевер люпинолистный	<i>Trifolium lupinaster</i> L.	Fabaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,1		+	
106	Клевер полевой, пашенный	<i>Trifolium arvense</i> L.	Fabaceae	6 редкий	менее 50%	нет данных		+	
107	Клевер ползучий	<i>Trifolium repens</i> L.	Fabaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,1		+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Встреча емость	Средне е обилие	Регистрация местонахождения		
	русское	латинское					1999 год	2011 год	Красная книга
108	Климациум древовидный	<i>Climacium dendroides</i> (Hewd.) Web et Mohr	Climaciaceae	нет данных	менее 50%	нет данных		+	
109	Княжник сибирский	<i>Atragene sibirica</i> L.	Ranunculaceae	6 редкий	менее 50%	1		+	
110	Колокольчик круглолистный	<i>Campanula rotundifolia</i> L.	Campanulaceae	6 редкий			+		
111	Колокольчик сибирский	<i>Campanula sibirica</i> L.	Campanulaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных	+	+	
112	Колокольчик скупенный	<i>Campanula glomerata</i> L.	Campanulaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,01		+	
113	Конопля посевная	<i>Cannabis sativa</i> L.	Cannabaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
114	Коротконожка перистая	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) Beauv.	Poaceae	9 повсеместный	менее 50%	1,5		+	
115	Кострец безостый	<i>Bromopsis inermis</i> (Leys.) Holub	Poaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных	+	+	
116	Костяника, малина каменная	<i>Rubus saxatilis</i> L.	Rosaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,1	+	+	
117	Кочедыжник женский	<i>Athyrium filix- femina</i> (L.) Roth	Athyriaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,1	+	+	
118	Крапива двудомная	<i>Urtica dioica</i> L.	Urticaceae	9 повсеместный	более 50%	0,06	+	+	
119	Крестовник дубравный	<i>Senecio nemorensis</i> L.	Asteraceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
120	Крестовник эруколистный	<i>Senecio erucifolius</i> L.	Asteraceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
121	Кровохлёбка лекарственная	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	Rosaceae	9 повсеместный	менее 50%	1,6		+	
122	Кубышка желтая	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Smith	Nymphaeaceae	8 ограниченный	менее 50%	нет данных		+	
123	Купальница азиатская	<i>Trollius asiaticus</i> L.	Ranunculaceae	9 повсеместный	более 50%	0,55	+	+	
124	Купена лекарственная	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	Convallariaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
125	Купырь лесной	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Apiaceae	9 повсеместный	более 50%	0,08	+	+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Встреча емость	Средне е обилие	Регистрация местонахождения		
	русское	латинское					1999 год	2011 год	Красная книга
126	Лабазник вязолистный	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Rosaceae	9 повсеместный	более 50%	0,7		+	
127	Лабазник обыкновенный	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	Rosaceae	9 повсеместный			+		
128	Лапчатка гусятая	<i>Potentilla anserina</i> L.	Rosaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,1		+	
129	Лапчатка золотистоцветко вая	<i>Potentilla chrisantha</i> Trev.	Rosaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
130	Лапчатка серебристая	<i>Potentilla argentea</i> L.	Rosaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,1		+	
131	Латук татарский	<i>Lactuca tatarica</i> (L.) C.A. Mey.	Asteraceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
132	Ленец сибирский	<i>Thesium refractum</i> C.A. Mey.	Santalaceae	6 редкий	менее 50%	нет данных		+	
133	Лилия саранка	<i>Lilium pilosiusculum</i> (Freyen) Misch.	Liliaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,06	+	+	
134	Лисохвост луговой	<i>Alopecurus pratensis</i> L.	Poaceae	9 повсеместный	менее 50%	1		+	
135	Лопух войлочный	<i>Arctium tomentosum</i> Mill.	Asteraceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
136	Лук победный, черемша	<i>Allium microdictyon</i> Prokh.	Alliaceae	8 ограниченный	единичн ая находка	0,1		+	
137	Лук торчащий	<i>Allium strictum</i> Schrad.	Alliaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,01		+	
138	Льнянка обыкновенная	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Scrophulariaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных	+	+	
139	Лютик близкий	<i>Ranunculus propinquus</i> C.A. Mey.	Ranunculaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
140	Лютик многоцветковый	<i>Ranunculus polyanthemos</i> L.	Ranunculaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
141	Лютик однолистный	<i>Ranunculus monophyllus</i> Ovch.	Ranunculaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,1		+	
142	Лютик ползучий	<i>Ranunculus repens</i> L.	Ranunculaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
143	Люцерна серповидная	<i>Medicago falcata</i> L.	Fabaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Встреча емость	Средне е обилие	Регистрация местонахождения		
	русское	латинское					1999 год	2011 год	Красная книга
144	Майник двулистный	<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W. Schmidt	Convallariaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,7	+	+	
145	Малина обыкновенная	<i>Rubus idaeus</i> L.	Rosaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,6	+	+	
146	Манжетка обыкновенная	<i>Alchemilla vulgaris</i> L. s. l.	Rosaceae	6 редкий	менее 50%	0,8		+	
147	Маршанция многообразная	<i>Marchantia polymorpha</i> L.	Marchantiaceae	нет данных	менее 50%	нет данных		+	
148	Марь сизая	<i>Chenopodium glaucum</i> L.	Chenopodiaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
149	Мать-и-мачеха	<i>Tussilago farfara</i> L.	Asteraceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
150	Медуница мягчайшая	<i>Pulmonaria dacica</i> Simonk.	Boraginaceae	9 повсеместный	более 50%	0,48	+	+	
151	Мелилотоидес плоскоплодный	<i>Melilotoides platycarpus</i> (L.) Sojak	Fabaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
152	Молочай двухцветный	<i>Euphorbia discolor</i> Ledeb.	Euphorbiaceae	8 ограниченный			+		
153	Молочай желтеющий	<i>Euphorbia lutescens</i> C.A. Mey	Euphorbiaceae	6 редкий	более 50%	0,33		+	
154	Мытник мясокрасный, длинноколосый	<i>Pedicularis incarnata</i> L.	Scrophulariaceae	8 ограниченный	менее 50%	нет данных		+	
155	Мята полевая	<i>Mentha arvensis</i> L.	Lamiaceae	6 редкий	менее 50%	0,1		+	
156	Мятлик лесной	<i>Poa nemoralis</i> L.	Poaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,1		+	
157	Мятлик луговой	<i>Poa pratensis</i> L.	Poaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
158	Мятлик обыкновенный	<i>Poa trivialis</i> L.	Poaceae	8 ограниченный	менее 50%	нет данных		+	
159	Мятлик узколистный	<i>Poa angustifolia</i> L.	Poaceae	9 повсеместный	менее 50%	1		+	
160	Недотрога обыкновенный	<i>Impatiens noli- tangere</i> L.	Balsaminaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,1	+	+	
161	Незабудка болотная	<i>Myosotis palustris</i> (L.) L.	Boraginaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,07	+	+	
162	Незабудка дернистая	<i>Myosotis caespitosa</i> K.F. Schultz	Boraginaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,1		+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Встреча емость	Средне е обилие	Регистрация местонахождения		
	русское	латинское					1999 год	2011 год	Красная книга
163	Незабудка Крылова	<i>Myosotis krylovii</i> Serg.	Boraginaceae	7 Салаир	менее 50%	нет данных		+	
164	Неслия метельчатая	<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	Brassicaceae	8 ограниченный	менее 50%	нет данных		+	
165	Норичник узловатый	<i>Scrophularia nodosa</i> L.	Scrophulariaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
166	Овсяница гигантская	<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill.	Poaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,1		+	
167	Овсяница луговая	<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Poaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,1		+	
168	Одуванчик лекарственный	<i>Taraxacum officinale</i> Wigg. s.l.	Asteraceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
169	Орляк обыкновенный	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	Hypolepidaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,7	+	+	
170	Ортилия однобокая	<i>Orthilia secunda</i> (L.) House	Pyrolaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,1		+	
171	Осока бледнеющая	<i>Carex pallescens</i> L.	Cyperaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,1		+	
172	Осока большехвостая	<i>Carex macroura</i> Meinsh.	Cyperaceae	9 повсеместный	более 50%	2,04		+	
173	Осока двурядная	<i>Carex disticha</i> Huds.	Cyperaceae	9 повсеместный			+		
174	Осока колючковатая	<i>Carex muricata</i> L.	Cyperaceae	6 редкий	менее 50%	нет данных		+	
175	Осока острая, стройная	<i>Carex acuta</i> L.	Cyperaceae	9 повсеместный	менее 50%	3		+	
176	Очанка сибирская	<i>Euphrasia sibirica</i> Serg.	Scrophulariaceae	8 ограниченный	менее 50%	нет данных		+	
177	Очиток гибридный	<i>Sedum hybridum</i> L.	Crassulaceae	7 Салаир	менее 50%	1		+	
178	Пастушья сумка обыкновенная	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Brassicaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
179	Перловник поникающий	<i>Melica nutans</i> L.	Poaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,1		+	
180	Пижма обыкновенная	<i>Tanacetum vulgare</i> L.	Asteraceae	9 повсеместный	менее 50%	0,01	+	+	
181	Пикульник двунадрезный	<i>Galeopsis bifida</i> Boenn.	Lamiaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Встреча емость	Средне е обилие	Регистрация местонахождения		
	русское	латинское					1999 год	2011 год	Красная книга
182	Пион уклоняющийся	<i>Paeonia anomala</i> L.	Raeoniaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,51	+	+	
183	Пихта сибирская	<i>Abies sibirica</i> Ledeb.	Pinaceae	8 ограниченный	более 50%	3,5	+	+	
184	Плагиомниум остроконечный	<i>Plagiomnium</i> <i>cuspidatum</i> (Hedw.) T. Kop.	Mniaceae	нет данных	менее 50%	2		+	
185	Плеврозиум Шребера	<i>Pleurozium</i> <i>schreberi</i> (Brid.) Mitt.	Hylocomiaceae	нет данных	менее 50%	3		+	
186	Повелика европейская	<i>Cuscuta</i> <i>europaea</i> L.	Cuscutaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,1		+	
187	Повой заборный	<i>Calystegia</i> <i>sepium</i> (L.) R. Br.	Convolvulaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,1		+	
188	Погремок поздний	<i>Rhinanthus</i> <i>serotinus</i> (Schoenh.) Oborny	Scrophulariaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
189	Подмаренник ложный	<i>Galium spurium</i> L.	Rubiaceae	6 редкий	менее 50%	0,1		+	
190	Подмаренник мягкий	<i>Galium mollugo</i> L.	Rubiaceae	6 редкий	менее 50%	0,1		+	
191	Подмаренник настоящий	<i>Galium verum</i> L.	Rubiaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных	+	+	
192	Подмаренник северный	<i>Galium boreale</i> L. s.l.	Rubiaceae	9 повсеместный	более 50%	0,24	+	+	
193	Подорожник большой	<i>Plantago major</i> L.	Plantaginaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
194	Подорожник средний	<i>Plantago media</i> L.	Plantaginaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
195	Поддельник обыкновенный	<i>Hypopitys</i> <i>monotropa</i> Crantz	Monotropaceae	6 редкий	менее 50%	0,1		+	
196	Полевица гигантская	<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Poaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,1		+	
197	Полевица побегообразующая	<i>Agrostis</i> <i>stolonifera</i> L.	Poaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
198	Полевица тонкая	<i>Agrostis tenuis</i> Sibth.	Poaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
199	Полынь крупноцветная	<i>Artemisia</i> <i>macrantha</i> Ledeb.	Asteraceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Встреча емость	Средне е обилие	Регистрация местонахождения		
	русское	латинское					1999 год	2011 год	Красная книга
200	Полынь обыкновенная	<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Asteraceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
201	Поповник обыкновенный	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Asteraceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
202	Проломник нитевидный	<i>Androsace filiformis</i> Retz.	Primulaceae	8 ограниченный	единичн ая находка	0,01		+	
203	Проломник северный	<i>Androsace septentrionalis</i> L.	Primulaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
204	Прострел раскрытый	<i>Pulsatilla patens</i> (L.) Mill.	Ranunculaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
205	Птилиум гребенчатый	<i>Ptilium crista-castrensis</i> (Hedw.) De Not.	Pylaisiaceae	нет данных	менее 50%	2		+	
206	Пузырник ломкий	<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	Athyriaceae	6 редкий	единичн ая находка	0,01		+	
207	Пустырник пятилопастный	<i>Leonurus quinquelobatus</i> Gilib.	Lamiaceae	6 редкий	менее 50%	нет данных		+	
208	Пырей ползучий	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Nevski	Poaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
209	Пырейник изменчивый	<i>Elymus mutabilis</i> (Drob.) Tzvel.	Poaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,1		+	
210	Пырейник собачий	<i>Elymus caninus</i> (L.) L.	Poaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,55		+	
211	Реброплодник уральский	<i>Pleurospermum uralense</i> Hoffm.	Apiaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,51	+	+	
212	Репешок волосистый	<i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb.	Rosaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,55		+	
213	Ромашка лекарственная, обрезанная	<i>Chamomilla recutita</i> (L.) Rauschert	Asteraceae	6 редкий	менее 50%	нет данных		+	
214	Рябина сибирская	<i>Sorbus sibirica</i> Hedl.	Rosaceae	8 ограниченный	более 50%	0,1	+	+	
215	Седмичник, троечница европейский	<i>Trientalis europaea</i> L.	Primulaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,05		+	
216	Серпуха обыкновенная, венценосная	<i>Serratula coronata</i> L.	Asteraceae	9 повсеместный	менее 50%	0,2		+	
217	Синюха голубая	<i>Polemonium caeruleum</i> L.	Polemoniaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,01	+	+	
218	Ситник сплюснутый	<i>Juncus compressus</i> Jacq.	Juncaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Встреча емость	Средне е обилие	Регистрация местонахождения		
	русское	латинское					1999 год	2011 год	Красная книга
219	Скерда лировидная	<i>Crepis lyrata</i> (L.) Froel.	Asteraceae	7 Салаир	менее 50%	0,1		+	
220	Скерда сибирская	<i>Crepis sibirica</i> L.	Asteraceae	9 повсеместный	более 50%	0,07	+	+	
221	Смолевка ползучая	<i>Silene repens</i> Patrin	Caryophyllacea e	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
222	Смолевка понижающаяся	<i>Silene nutans</i> L.	Caryophyllacea e	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
223	Смородина темно- пурпуровая	<i>Ribes atropurpureum</i> C.A.Mey	Grossulariaceae	6 редкий	менее 50%	1		+	
224	Смородина чёрная	<i>Ribes nigrum</i> L.	Grossulariaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,5	+	+	
225	Смородина щетилистная	<i>Ribes hispidulum</i> (Jancz.) Pojark.	Grossulariaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,1	+	+	
226	Сныть обыкновенная	<i>Aegopodium podagraria</i> L.	Apiaceae	9 повсеместный	более 50%	2	+	+	
227	Сосна обыкновенная	<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pinaceae	9 повсеместный	менее 50%	2,5	+	+	
228	Спирея средняя	<i>Spiraea media</i> Franz Schmidt	Rosaceae	8 ограниченный	более 50%	2,4		+	
229	Спорыш птичий	<i>Polygonum aviculare</i> L.	Polygonaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
230	Стародубка, Адонис весенний	<i>Adonis vernalis</i> L.	Ranunculaceae	8 ограниченный	менее 50%	нет данных		+	
231	Страусник обыкновенный	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.	Onocleaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
232	Сушеница лесная	<i>Gnaphalium sylvaticum</i> L.	Asteraceae	8 ограниченный	единичн ая находка	0,01		+	
233	Тимофеевка луговая	<i>Phleum pratense</i> L.	Poaceae	9 повсеместный	менее 50%	1	+	+	
234	Тмин обыкновенный	<i>Carum carvi</i> L.	Apiaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
235	Тополь дрожащий, осина	<i>Populus tremula</i> L.	Salicaceae	9 повсеместный	менее 50%	2,5	+	+	
236	Трищетинник сибирский	<i>Trisetum sibiricum</i> Rupr.	Poaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,1		+	
237	Тысячелистник азиатский	<i>Achillea asiatica</i> Serg.	Asteraceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Встреча емость	Средне е обилие	Регистрация местонахождения		
	русское	латинское					1999 год	2011 год	Красная книга
238	Тысячелистник обыкновенный	<i>Achillea millefolium</i> L.	Asteraceae	9 повсеместный	менее 50%	0,01	+	+	
239	Уснея	<i>Usnea</i> sp.	Usneaceae	нет данных	менее 50%	нет данных		+	
240	Фегоптерис связывающий	<i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt	Thelypteridaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,1		+	
241	Фиалка волосистая	<i>Viola hirta</i> L.	Violaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных	+	+	
242	Фиалка одноцветковая	<i>Viola uniflora</i> L.	Violaceae	8 ограниченный	более 50%	0,26		+	
243	Фиалка песчаная	<i>Viola arenaria</i> DC.	Violaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,01	+	+	
244	Фиалка Селькирка	<i>Viola selkirkii</i> Pursch ex Goldie	Violaceae	6 редкий	менее 50%	0,4		+	
245	Фиалка собачья	<i>Viola canina</i> L.	Violaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,1		+	
246	Фиалка удивительная	<i>Viola mirabilis</i> L.	Violaceae	6 редкий	менее 50%	1	+	+	
247	Хамерион узколистный	<i>Chamerion angustifolium</i> (L.) Holub	Onagraceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
248	Хвощ зимующий	<i>Equisetum hyemale</i> L.	Equisetaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
249	Хвощ лесной	<i>Equisetum sylvaticum</i> L.	Equisetaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,8		+	
250	Хвощ луговой	<i>Equisetum pratense</i> Ehrh.	Equisetaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,07	+	+	
251	Хвощ топяной, приречный	<i>Equisetum fluviatile</i> L.	Equisetaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,1		+	
252	Хлопушка обыкновенная	<i>Oberna behen</i> (L.) Ikonn.	Caryophyllaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
253	Хмель обыкновенный	<i>Humulus lupulus</i> L.	Cannabaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,01	+	+	
254	Хохлатка крупноприцветни- чковая, желтая	<i>Corydalis bracteata</i> (Steph.) Pers.	Fumariaceae	7 Салаир	более 50%	4		+	
255	Частуха подорожниковая	<i>Alisma plantago- aquatica</i> L.	Alismataceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
256	Чемерица Лобеля, белая	<i>Veratrum lobelianum</i> Bernh.	Melanthiaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,06		+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Встреча емость	Средне е обилие	Регистрация местонахождения		
	русское	латинское					1999 год	2011 год	Красная книга
257	Черёмуха обыкновенная	<i>Padus avium</i> Mill.	Rosaceae	9 повсеместный	более 50%	1,3	+	+	
258	Черноголовка обыкновенная	<i>Prunella vulgaris</i> L.	Lamiaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
259	Чина весенняя	<i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh.	Fabaceae	9 повсеместный	менее 50%	1,5		+	
260	Чина Гмелина	<i>Lathyrus gmelinii</i> Fritsch.	Fabaceae	9 повсеместный	более 50%	0,1		+	
261	Чина гороховидная	<i>Lathyrus</i> <i>pisiformis</i> L.	Fabaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
262	Чина луговая	<i>Lathyrus</i> <i>pratensis</i> L.	Fabaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,55		+	
263	Чистец лесной	<i>Stachys sylvatica</i> L.	Lamiaceae	7 Салаир	менее 50%	нет данных		+	
264	Чистотел большой	<i>Chelidonium</i> <i>majus</i> L.	Papaveraceae	9 повсеместный	менее 50%	0,4		+	
265	Шиповник иглистый	<i>Rosa acicularis</i> Lindl.	Rosaceae	9 повсеместный			+		
266	Шиповник майский	<i>Rosa majalis</i> Herrm.	Rosaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,1		+	
267	Щавель воробьиный, щавелек	<i>Rumex acetosella</i> L.	Polygonaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
268	Щавель ложносолончако вый	<i>Rumex</i> <i>pseudonatronatus</i> (Borb.) Borb. ex Murb.	Polygonaceae	8 ограниченный	менее 50%	нет данных		+	
269	Щитовник мужской	<i>Dryopteris filix- mas</i> (L.) Schott	Aspidiaceae	6 редкий	менее 50%	0,1		+	
270	Щитовник шартрский, остистый	<i>Dryopteris</i> <i>carthusiana</i> (Vill.) H.P. Fuchs	Aspidiaceae	6 редкий	менее 50%	0,40		+	
271	Ясколка даурская	<i>Cerastium</i> <i>davuricum</i> Fisch. ex Spreng.	Caryophyllacea e	7 Салаир	менее 50%	нет данных		+	
272	Ясколка дернистая, костенцевидная	<i>Cerastium</i> <i>holosteoides</i> Fres.	Caryophyllacea e	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
273	Яснотка белая, крапива глухая	<i>Lamium album</i> L.	Lamiaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,1		+	
274	Ястребинка зонтичная	<i>Hieracium</i> <i>umbellatum</i> L.	Asteraceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Встреча емость	Средне е обилие	Регистрация местонахождения		
	русское	латинское					1999 год	2011 год	Красная книга
275	Ятрышник шлемоносный	<i>Orhis militaris</i> L.	Orchidaceae	3 (R)			+		+
				ИТОГО			83	266	5

Растительные сообщества памятника природы: еловый лес, сосновый лес (посадки), осиновый лес, пихтовый лес, луговые сообщества, березовый лес, скальные сообщества, заболоченный березовый лес, смешанный хвойно-лиственный лес.

Таблица 2

Основные растительные сообщества памятника природы

Растительное сообщество	Основные ассоциации	Доминирующие виды подлеска и травянистого ярусов	Процент от общей площади, %
Еловый лес	Большехвостоосоковая, разнотравно- звездчатково-снытьевая, разнотравно- зеленомошно-кисличная, кислично- папоротниковая, караганово-разнотравно- кисличная, разнотравно- снытьевая	Карагана древовидная, смородина щетинистая, жимолость обыкновенная, сныть обыкновенная, звездчатка Бунге, кислица обыкновенная, вейник притупленный, крапива двудомная, осока большехвостая	2,1%
Сосновый лес (посадки)	Разнотравно-осоковая, разнотравно-снытьевая, снытьевая, крапивно- малиновая, разнотравно- крапивная, широкотравно-снытьевая	Сныть обыкновенная, осока большехвостая, крапива двудомная, малина обыкновенная, купырь лесной, медуница мягчайшая	12,1%
Осиновый лес	Звездчатково- высокотравная, высокотравно-снытьево- звездчатковая, смородиново-злаково- разнотравно- звездчатковая, черемухово- звездчатково- широкотравная	Смородина щетинистая, звездчатка Бунге, борец северный, реброплодник уральский, гравилат алеппский, сныть обыкновенная, крапива двудомная, купальница азиатская.	12,7%

Растительное сообщество	Основные ассоциации	Доминирующие виды подлеска и травянистого ярусов	Процент от общей площади, %
Пихтовый лес	Разнотравно-кислично-зеленомошная, снытьево-широкотравно-вейниковая, вейниково-двулепестниково-кисличная, разнотравно-коротконожковая, папоротниково-кислично-зеленомошная, спирейно-разнотравно-звездчатковая, рябиново-широкотравно-кисличная	Смородина щетинистая, жимолость обыкновенная, рябина обыкновенная, спирея средняя, сныть обыкновенная, звездчатка Бунге, кислица обыкновенная, вейник притупленный, кочедыжник женский, голокучник трехраздельный, крапива двудомная, осока большехвостая, птилиум гребенчатый, плагиомнимум остроколючный	10,0%
Луговые сообщества	Разнотравно-лабазниково-злаковая, высокотравная, разнотравно-скердово-вейниковая, крапивно-высокотравная, злаково-высокотравная, разнотравно-злаково-ежовая.	Лабазник вязолистный, скерда сибирская, бодяк разнолистный, живокость высокая, крапива двудомная, ежа сборная, овсяница луговая, овсяница гигантская, хвощ луговой, сныть обыкновенная, борец северный, володушка золотистая, хамеион узколистный, кровохлебка лекарственная, чемерица Лобеля.	16,5%
Березовый лес	Спирейно-разнотравно-осоковая, разнотравно-снытьевая, разнотравная, злаково-разнотравная, разнотравно-коротконожковая.	Спирея средняя, сныть обыкновенная, медуница мягчайшая, осока большехвостая, коротконожка перистая, пырейник собачий, вейник притупленный.	8,3%
Скальные сообщества	Сосново-караганово-зеленомошно-осоковая, спирейная, спирейно-разнотравная, разнотравно-мятликовая	Сосна обыкновенная, спирея средняя, карагана древовидная, осока большехвостая, мятлик лесной, очиток гибридный, плеврозиум Шребера.	1,9%
Заболоченный березовый лес	Березово-калужницева	Калужница болотная	0,3%

Растительное сообщество	Основные ассоциации	Доминирующие виды подлеска и травянистого ярусов	Процент от общей площади, %
Смешанный хвойно-лиственный лес	Разнотравно-снытьевая, смородиново-разнотравная, крапивно-широкотравная, черемухово-разнотравно-папоротниковая, разнотравно-страусниковая, снытьево-папоротниковая, разнотравно-малиновая.	Смородина щетинистая, черемуха обыкновенная, кислица обыкновенная, Звездчатка Бунге, двулепесник альпийский, сныть обыкновенная, крапива двудомная, кочедыжник женский, страусник обыкновенный, борец северный, горькуша широколистная, скерда сибирская, хвощ луговой, малина обыкновенная.	36,2%




Рис. 3 Карта-схема растительности памятника природы

Краткие сведения о животном мире (список основных видов)
(по результатам инвентаризации)

*Многие виды беспозвоночных животных не имеют общепринятых русских названий,
в связи с этим приведены лишь их научные латинские названия*

КЛАСС ПАУКООБРАЗНЫЕ – ARACHNIDA
Отряд Паразитиформные клещи – PARASITIFORMES
Семейство Иксодовые клещи – IXODIDAE

Ixosedes persulcatus – Клещ таежный.

КЛАСС НАСЕКОМЫЕ – INSECTA
Отряд Стрекозы – ODONATA
Семейство Коромысла – AESCHNIDAE

Aeschna serrata (Hag.) – Коромысло пильчатое.

Aeschna subarctica (Walk.) – Коромысло северное.

Aeschna juncea (Linnaeus) – Коромысло камышовое.

Aeschna crenata (Hag.) – Коромысло сибирское.

Aeschna viridis (Eversmann) – Коромысло зеленое.

Aeschna grandis (Linnaeus) – Коромысло большое.

Семейство Бабки – CORDULIDAE

Cordulia aenea (Linnaeus) – Бабка зеленая.

Epithea bimaculata (Charp.) – Эпитека двупятнистая.

Somatochlora arctica (Zett.) – Зеленотелка арктическая.

Macromia sibirica (Djak.) – Макромия сибирская.

Отряд Прыгающие – SALTATORIA
Семейство TETTIGONIDAE

Desticus verrucivorus (Linnaeus) – Скакун серый.

Семейство ACRIDIDAE

Chorthippus bicolor (Charp.) – Кобылка двуцветная.

Arcyptera fusca (Pallas, 1773) – Кобылка пестрая.

Pararcyptera microptera (F.-W.) – Кобылка крестовая.

Отряд Полужесткокрылые – HETEROPTERA
Семейство Щитники – PENTATOMIDAE

Aelia sibirica (Reut.) – Щитник сибирский.

Euridema oleracea – Клоп рапсовый.

Отряд Жесткокрылые – COLEOPTERA
Семейство Жужелицы – CARABIDAE

Cicindela germanica (Linnaeus) – Скакун германский.

Cicindela hybrida (Linnaeus) – Скакун гибридный. Обычен.

Cicindela campestris (L.) – Обычен.

Carabus granulatus (Linnaeus) – Жужелица зернистая.

Carabus violaceus (Linnaeus) – Жужелица фиолетовая.

Broscus cephalotes (Linnaeus) – Головастая жужелица.

Pterostichus niger (Schall.).

Agonum sexpunctatum (Linnaeus, 1758) – Быстряк шестикопеечный. Обычен.

Agonum assimile (Payk) – Быстряк быстрый.

Amara aenea (De Geer) – Тускляк бронзовый. Обычен.

Harpalus anxius (Duft.).

Семейство Пластинчатоусые – SCARABEIDAE

Geotrupes stercorarius (Linnaeus) – Навозник обыкновенный.

Oryctes nasicornis (Linnaeus) – Жук-носорог.

Trichius fasciatus (Linnaeus) – Восковик.

Cetonia aurata (Linnaeus) – Бронзовка золотистая.

Семейство Щелкуны – ELATERIDAE

Lacon murinus (Linnaeus) – Щелкун серый.

Dalopius marginatus (Linnaeus) – Щелкун окаймленный.

Семейство Коровки – COCCINELLIDAE

Adonia variegata (Goeze) – Обычный многочисленный вид.

Adalia bipunctata (Linnaeus) – Коровка двуточечная.

Coccinella septempunctata (Linnaeus) – Коровка семиточечная.

Coccinella hieroglyphica (Linnaeus) – Коровка узорчатая.

Семейство Чернотелки – TENEBRIONIDAE

Pedinus femoralis (Linnaeus) – Кукурузный медляк.

Opatrum sabulosum (Linnaeus) – Песчаный медляк.

Tenebrio obscurus (Fabricius) – Хрущак темный.

Upis ceramoides (Linnaeus) – Лесная чернотелка.

Семейство Усачи – CERAMBYCIDAE

Pachyta quadrimaculata (Linnaeus) – Пахита четырехпятнистая.

Leptura sexguttata (Fabricius) – Лептура пятнистая.

Leptura livida (Fabricius) – Лептура буроватая.

Leptura fulva (De Geer) – Лептура рыжая.

Monochamus urussovi (Fisch.) – Усач черный еловый.

Lamia textor (Linnaeus) – Толстяк ивовый.

Saperda carcharias (Linnaeus) – Большой осиновый скрипун.

Отряд Перепончатокрылые – HYMENOPTERA

Семейство Настоящие пилильщики – TENTHREDINIDAE

Rhogogaster viridis (Linnaeus) – Пилильщик зеленый.

Tenthredo mesomelas (Linnaeus) – Пилильщик лесной.

Семейство Пчелиные – APIDAE

Bombus paradoxus (Schenck, 1859 (= *paradoxus* Dalla Torre, 1882)) – Шмель необыкновенный (КК НСО, МСОП). Красная книга Новосибирской области – III категория. Красный список МСОП – EN. Был отмечен при предыдущих обследованиях. Нами найдена 1 особь. На данной территории возможно достаточно высокое обилие данного вида.

Bombus lucorum (Linnaeus).

Bombus pascuorum – Шмель полевой.

Bombus hortorum – Шмель садовый.

Bombus muscorum – Шмель моховой.

Семейство Муравьи – FORMICIDAE

Myrmica rubra (Linnaeus) – Мирмика красная.

Camponotus herculeanus (Linnaeus) – Красногрудый древоточец.

Formica rufa (Linnaeus, 1761) – Обыкновенный рыжий лесной муравей.

Formica sanguinea (Latr.) – Кровавый муравей «работоторговец».

Formica polyctena (Förster, 1850) – Малый лесной муравей.

Formica fusca (Linnaeus, 1758) – Бурый лесной муравей.

Formica aquilonia (Yarrow, 1955) – Северный лесной муравей.

Lasius niger (Linnaeus) – Черный муравей.

Lasius flavus (Fabricius) – Земляной желтый муравей.

Отряд Двукрылые – DIPTERA

Семейство TABANIDAE

Chrysops nigripes (Zett.) – Златоглазик черноногий.

Chrysops pictus (Mg.) – Златоглазик украшенный.

Tabanus bromius (Linnaeus) – Серый слепень.

Tabanus bimaculatus (Mscq.) – Слепень полуденный.

Haematopota pluvialis (Linnaeus) – Обыкновенная дождевка.

Семейство Журчалки – SYRPHIDAE

Eristalis arbustorum (Linnaeus).

Eristalis nemorum (Linnaeus).

Eristalis anthophorinus (Fabricius).

Helophilus affinis (Wahib.).

Helophilus hybridus.

Helophilus parallelus (Harr.).

Helophilus pendulus (Linnaeus).

Sericomyia lappona (Linnaeus).

Syrphus ribesii (Linnaeus) – Сирф перевязанный.

Отряд Чешуекрылые – LEPIDOPTERA

Семейство Парусники – PAPILIONIDAE

Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) – Аполлон обыкновенный (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – III категория. Красная книга Российской Федерации – II категория. Красный список МСОП – VU A1cde. Редкий вид с малочисленной и ограниченной по ареалу популяцией. Достаточно многочисленен на Салаирском кряже (Ивонин и др., 2009) Был отмечен при предыдущих обследованиях. Нами не найден. Высока вероятность встреч одиночных особей.

Papilio machaon (Linnaeus, 1758) – Махаон.

Семейство Белянки – PIERIDAE

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) – Горошковая беляночка.

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) – Боярышница.

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) – Капустница.

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) – Репница.

Pieris napi (Linnaeus, 1758) – Брюквенница.

Pontia daplidice edusa (Fabricius, 1777) – Белянка рапсовая.

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) – Зорька.
Colias hyale (Linnaeus, 1758) – Луговая желтушка.
Colias chrysotheme (Esp.) – Желтушка золотистая.
Gonopteryx rhamni (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная лимонница.

Семейство Голубянки – LYCAENIDAE

Heodes virgaureae (Linnaeus, 1758) – Червонец огненный.
Heodes tityrus (Poda, 1761) – Многоглазка титир.
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) – Голубянка весенняя.
Maculinea nausithous (Bergsträsser, [1779]) – Голубянка черноватая.
Polyommatus icarus (Rottenburg, 1775) – Голубянка икар.

Семейство Нимфалиды – NYMPHALIDAE

Limenitis populi (Linnaeus, 1758) – Ленточник тополевый.
Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) – Траурница.
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) – Углокрыльница с-белое.
Aglais urticae (Linnaeus, 1758) – Крапивница.
Inachis io (Linnaeus, 1758) – Дневной павлиний глаз.
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) – Большая лесная перламутровка.
Brentis ino (Rottenburg, 1775) – Перламутровка-таволжанка.
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) – Репейница.
Araschnia levana (Linnaeus, 1758) – Пестрокрыльница весенняя.
Fabriciana aglaja (Linnaeus, 1758) – Перламутровка Аглая.
Crebeta deidamia (Eversmann, 1851) – Краеглазка дейдамия.
Hyponerphele lycaon (Rottenburg, 1775) – Бархатница ликаон.
Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) – Сенница луговая.
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) – Сенница обыкновенная.
Coenonympha tullia (Müller, 1764) – Сенница туллия.
Minois dryas (Scopoli, 1763) – Дриада.
Chazara briseis (Linnaeus, 1764) – Брицеида.

Семейство Совки – NOCTUIDAE

Xanthia icterica (Hfn.).
Agrotis segetum (Schifferli) – Совка озимая.
Agrotis exclamationis (Linnaeus) – Совка восклицательная.
Plusia festucae (Linnaeus) – Металловидка овсянницева.
Catocala fraxini (Linnaeus) – Голубая орденская лента.
Calyptra thalictri (Brkh.).
Macdunnoughia confusa (Steph.).
Celaena leucostigma (Hb.).

ТИП ХОРДОВЫЕ – CHORDATA

КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ – AMPHIBIA

Отряд Бесхвостые – ANURA

Семейство Настоящие жабы – BUFONIDAE

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная жаба. (МСОП). По версии МСОП в 2009 году категория редкости сохраняется – LC. Численность

общемировой популяции стабильна (IUCH, 2011). Обычный, но немногочисленный вид.

Семейство Настоящие лягушки – RANIDAE

Rana ridibunda (Pallas, 1771) – Озерная лягушка. (МСОП). По версии МСОП в 2009 году категория редкости сохраняется – LC. Численность общемировой популяции возрастает (IUCH, 2011). Обычный вид.

Rana arvalis (Nilsson, 1842) – Остромордая лягушка. (МСОП). По версии МСОП в 2009 году категория редкости сохраняется – LC. Численность общемировой популяции стабильна (IUCH, 2011). Обычный, наиболее массовый вид среди амфибий.

Отряд Хвостатые – CAUDATA

Семейство Настоящие саламандры – SALAMANDRIDAE

Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный тритон. (МСОП). По версии МСОП в 2009 году категория редкости – LC. Численность общемировой популяции стабильна (IUCH, 2011). Обычен.

Семейство Углозубые – HYNOBIIDAE

Salamandrella keyserlingii (Dybowsky, 1870) – Сибирский углозуб. (МСОП). По версии МСОП в 2004 году категория редкости – LC. Численность общемировой популяции стабильна (IUCH, 2011). Обычный немногочисленный вид.

КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA

Отряд Чешуйчатые – SQUAMATA

Семейство Настоящие ящерицы – LACERTIDAE

Lacerta vivipara (Jacquin, 1758) – Живородящая ящерица. (МСОП). По версии МСОП в 2010 году категория редкости понижена с LR/LC до LC. Численность общемировой популяции снижается (IUCH, 2011). Обычный фоновый вид.

Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) – Прыткая ящерица. (МСОП). По версии МСОП в 2010 году категория редкости понижена с LR/LC до LC. Численность общемировой популяции снижается (IUCH, 2011). Обычный, достаточно многочисленный вид.

Семейство Гадюковые – Viperidae

Vipera berus (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная гадюка. (МСОП). По версии МСОП категория редкости LC. Численность мировой популяции снижается (IUCH, 2011). Обычный, но не многочисленный вид.

Семейство Ужеобразные – COLUBRIDAE

Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный уж. (МСОП). По версии МСОП категория редкости LR/LC (IUCH, 2011). Обычный, но не очень многочисленный вид.

КЛАСС ПТИЦЫ – AVES

Отряд Аистообразные – CICONIIFORMES

Семейство Цаплевые – ARDEIDAE

Ardea cinerea (Linnaeus, 1758) – Серая цапля. Обычная гнездящаяся птица.

Отряд Гусеобразные – ANSERIFORMES

Семейство Утиные – ANSERIFORMES

Anas platyrhynchos (Linnaeus, 1758) – Кряква. Обычный немногочисленный, возможно гнездящийся вид в прибрежной растительности р. Бердь.

Anas crecca (Linnaeus, 1758) – Чирок-свистунок. Обычный немногочисленный, возможно гнездящийся вид в прибрежной растительности р. Бердь.

Anas strepera (Linnaeus, 1758) – Серая утка. Обычный немногочисленный, возможно гнездящийся вид в прибрежной растительности р. Бердь.

Anas penelope (Linnaeus, 1758) – Свиязь. Обычный немногочисленный, возможно гнездящийся вид в прибрежной растительности р. Бердь.

Anas acuta (Linnaeus, 1758) – Шилохвость. Обычный немногочисленный, возможно гнездящийся вид в прибрежной растительности р. Бердь.

Anas querquedula (Linnaeus, 1758) – Чирок-трескунок. Обычный немногочисленный, возможно гнездящийся вид в прибрежной растительности р. Бердь.

Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный гоголь. По-видимому, единичные встречи на пролете

Mergus albellus (Linnaeus, 1758) – Луток. По-видимому, единичные встречи на пролете.

Отряд Соколообразные – FALCONIFORMES

Семейство Ястребиные – ACCIPITRIDAE

Aquila clanga (Pallas, 1811) – Большой подорлик. (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – III категория. Красная книга Российской Федерации – II категория. Красный список МСОП – VU C2a(ii) (уязвимый вид). Редкий пролетный вид. Был отмечен на территории памятника природы при предыдущих обследованиях. Нами не встречен. На территории памятника природы вероятны единичные встречи на пролете.

Milvus migrans (Boddaert, 1783) – Черный коршун. Немногочисленный гнездящийся вид.

Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) – Тетеревятник. Редкая, зимующая, оседло-кочующая птица.

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) – Перепелятник. Редок.

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный канюк. Обычная пролетная птица. Возможно гнездование.

Семейство Соколиные – FALCONIDAE

Falco columbarius (Linnaeus, 1758) – Дербник. (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – IV категория. Редкий пролетный не гнездящийся на территории памятника природы вид. Нами не встречен. На территории памятника природы вероятны единичные встречи на пролете.

Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) – Кобчик. (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – III категория. Красная книга Российской Федерации – III. Красный список МСОП – NT (вид, близкий к угрожаемому). Редкий пролетный вид. Был отмечен на территории памятника природы при

предыдущих обследованиях. Нами не встречен. На территории памятника природы вероятны единичные встречи на пролете.

Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) – Чеглок. Редкий пролетный вид.

Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная пустельга. Немногочисленный гнездящийся вид.

Отряд Курообразные – GALLIFORMES

Семейство Тетеревиные – TETRAONIDAE

Tetrao urogallus (Linnaeus, 1758) – Глухарь. Обычный вид, характерный для темнохвойных участков. Имеет охотничье-промысловое значение.

Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758) – Тетерев. Обычный вид, населяет светлые участки леса с преобладанием березы и осины. Имеет охотничье-промысловое значение.

Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758) – Рябчик. Обычный вид, характерный для темнохвойных участков.

Семейство Фазановые – PHASIANIDAE

Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) – Перепел. Обычная гнездящаяся перелетная птица.

Отряд Ржанкообразные – CHARADRIIFORMES

Семейство Бекасовые – SCOLOPACIDAE

Tringa ochropus (Linnaeus, 1758) – Черныш. Редкий перелетный вид.

Tringa glareola (Linnaeus, 1758) – Фифи. Немногочисленный пролетный вид.

Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803) – Поручейник. Обычный, гнездящийся вид.

Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) – Бекас. Обычный, немногочисленный, пролетный, возможно гнездящийся вид.

Gallinago megala (Swinhoe, 1861) – Лесной дупель. Редкий пролетный вид.

Scolopax rusticola (Linnaeus, 1758) – Вальдшнеп. Редкий пролетный вид.

Отряд Голубеобразные – COLUMBIFORMES

Семейство Голубиные – COLUMBIDAE

Columba livia (Gmelin, 1789) – Сизый голубь. Многочисленный, приуроченный к населенным пунктам вид. Встречается на территории памятника природы.

Streptopelia orientalis (Latham, 1790) – Большая горлица. Редкий вид. Отмечен нами на территории памятника природы.

Отряд Кукушкообразные – CUCULIFORMES

Семейство Кукушковые – CUCULIDAE

Cuculus canorus (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная кукушка. Обычная перелетная гнездящаяся птица.

Отряд Совеобразные – STRIGIFORMES

Семейство Совиные – STRIGIDAE

Strix uralensis (Pallas, 1771) – Длиннохвостая неясыть. (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – IV категория. Редкий вид, возможно появление отдельных кочующих и зимующих особей на территории памятника природы.

Strix nebulosa (J.R. Forster, 1772) – Бородатая неясыть. (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – III категория. Редкий вид, возможно появление отдельных кочующих и зимующих особей на территории памятника природы.

Asio otus (Linnaeus, 1758) – Ушастая сова. Обычный, немногочисленный вид.

Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) – Болотная сова. Обычный гнездящийся вид.

Otus scops (Linnaeus, 1758) Сплюшка. Редкая перелетная птица.

Отряд Козодоеобразные – CAPRIMULGIFORMES

Семейство Козодоевые – CAPRIMULGIDAE

Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный козодой. Редкий вид.

Отряд Ракшеобразные – CORACIIFORMES

Семейство Зимородковые – ALCEDINIDAE

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный зимородок. Малочисленная, возможно гнездящаяся птица.

Отряд Дятлообразные – PICIFORMES

Семейство Дятловые – PICIDAE

Picus canus (Gmelin, 1788) – Седой дятел. Обычный вид, населяет светлые участки леса с преобладанием березы и осины

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) – Черный дятел (желна). Обычный немногочисленный вид.

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) – Большой пестрый дятел. Обычный вид, населяет светлые участки леса с преобладанием березы и осины.

Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803) – Белоспинный дятел. Обычный вид, населяет светлые участки леса с преобладанием березы и осины.

Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) – Малый дятел. Обычный вид, населяет светлые участки леса с преобладанием березы и осины.

Отряд Воробьинообразные – PASSERIFORMES

Семейство Ласточковые – HIRUNDINIDAE

Riparia riparia (Linnaeus, 1758) – Береговая ласточка. Обычный вид.

Hirundo rustica (Linnaeus, 1758) – Деревенская ласточка. Обычный гнездящийся вид в селитебном ландшафте.

Delichon urbica (Linnaeus, 1758) – Воронок. Немногочисленная птица.

Семейство Трясогузковые – MOTACILLIDAE

Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) – Лесной конек. Обычная перелетная и пролетная птица. Гнездится.

Motacilla citreola (Pallas, 1776) – Желтоголовая трясогузка. Обычный гнездящийся вид луговин близ озёр и болот. По численности уступает жёлтой трясогузке.

Motacilla alba (Linnaeus, 1758) – Белая трясогузка. Обычна на гнездовании особенно на прилегающих селитебных территориях.

Семейство Иволговые – ORIOLIDAE

Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная иволга. Малочисленный, возможно гнездящийся вид.

Семейство Скворцовые – STURNIDAE

Sturnus vulgaris (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный скворец. Обычен на гнездовании особенно на прилегающих селитебных территориях.

Семейство Врановые – CORVIDAE

Perisoreus infaustus (Linnaeus, 1758) – Кукушка. Обычный немногочисленный вид.

Garrulus glandaris (Linnaeus, 1758) – Сойка. Редкая зимующая птица.

Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) – Кедровка. Редкая птица на территории памятника природы.

Pica pica (Linnaeus, 1758) – Сорока. Обычный гнездящийся вид.

Corvus monedula (Linnaeus, 1758) – Галка. Обычный гнездящийся вид.

Corvus frugilegus (Linnaeus, 1758) – Грач. Обычный гнездящийся вид. Может образовывать крупные гнездовые колонии, насчитывающие до 100 гнезд.

Corvus corone (Linnaeus, 1758) – Черная ворона

Corvus cornix (Linnaeus, 1758) – Серая ворона. Обычный гнездящийся вид.

Corvus corax (Linnaeus, 1758) – Ворон. Обычный зимующий и кочующий вид. Возможно гнездование.

Семейство Свиристелевые – BOMBYCILLIDAE

Bombicilla garrulous (Linnaeus, 1758) – Свиристель. Редкий вид.

Семейство Славковые – SYLVIIDAE

Acrocephalus dumetorum (Blyth, 1849) – Садовая камышевка. Обычный гнездящийся вид.

Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758) – Камышевка-барсучок. Численность низкая, возможно гнездование.

Sylvia communis (Latham, 1787) – Серая славка. Обычная гнездящаяся перелетная и пролетная птица.

Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) – Славка-завирушка. Обычная гнездящаяся перелетная и пролетная птица.

Phylloscopus collybita (Viellot, 1817) – Пеночка-теньковка. Обычная перелетная, пролетная и гнездящаяся птица.

Семейство Мухоловковые – MUSCICAPIDAE

Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) – Мухоловка-пеструшка. Редкий, возможно гнездящийся вид.

Muscicapa striata (Pallas, 1764) – Серая мухоловка. Обычная перелетная, пролетная и гнездящаяся птица.

Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) – Луговой чекан. Редкий вид.

Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная горихвостка. Редкий, возможно гнездящийся вид.

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) – Зарянка. Редкий вид.

Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный соловей. Редкий перелетный, возможно гнездящийся вид.

Luscinia svecica (Linnaeus, 1758) – Варакушка. Обычный гнездящийся вид. Численность может быть высокая.

Turdus pilaris (Linnaeus, 1758) – Рябинник. Обычная перелетная гнездящаяся птица.

Turdus iliacus (Linnaeus, 1766) – Белобровик. Обычная гнездящаяся перелетная и пролетная птица.

Turdus philomelos (C.L. Brehm, 1831) – Певчий дрозд. Обычный перелетный вид.

Turdus viscivorus (Linnaeus, 1758) – Деряба. Редкий пролетный вид.

Семейство Сорокопутовые – LANIIDAE

Lanius excubitor (Linnaeus, 1758) – Серый сорокопут. (КК НСО, МСОП). Красная книга Новосибирской области – IV категория. Красный список МСОП – LC. Редкий, возможно гнездящийся вид. Был отмечен на территории памятника природы при предыдущих обследованиях. Нами не встречен. На территории памятника природы вероятны единичные встречи.

Lanius collurio (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный жулан. Немногочисленная гнездящаяся птица.

Семейство Суторовые – PARADOXORNITHIDAE

Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758) – Усатая синица. Редкий, возможно гнездящийся вид.

Семейство Длиннохвостые синицы – AEGITHALIDAE

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) – Длиннохвостая синица (ополовник). Малочисленная зимующая птица.

Семейство Синицевые – PARIDAE

Remez pendulinus (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный ремез. Обычный гнездящийся вид.

Parus montanus (Baldenstein, 1827) – Буроголовая гаичка. Обычная гнездящаяся, зимующая и кочующая птица.

Parus caeruleus (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная лазоревка. Редкая не гнездящаяся птица.

Parus cyanus (Pallas, 1770) – Белая лазоревка. Обычный гнездящийся вид и многочисленный на осенних кочёвках.

Parus major (Linnaeus, 1758) – Большая синица. Редкий вид на гнездовании и достаточно обычный осенью.

Семейство Поползневые – SITTIDAE

Sitta europaea (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный поползень. Обычный гнездящийся зимующий и кочующий вид.

Семейство Пищуховые – CERTHIDAE

Certia familiaris (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная пищуха. Малочисленный зимующий, кочующий, возможно гнездящийся вид.

Семейство Воробьиные – PASSERIDAE

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) – Домовый воробей. Обычный гнездящийся вид.

Passer montanus (Linnaeus, 1758) – Полевой воробей. Обычный гнездящийся вид.

Семейство Вьюрковые – FRINGILLIDAE

Fringilla coelebs (Linnaeus, 1758) – Зяблик. Многочисленный гнездящийся вид.

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) – Щегол. Обычный кочующий вид. Кочующие группы обычно отмечаются в октябре.

Acanthis cannabina (Linnaeus, 1758) – Коноплянка. Обычный гнездящийся вид, особенно в антропогенном ландшафте.

Acanthis flammea (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная чечетка. Обычная зимующая птица.

Uragus sibiricus (Pallas, 1773) – Длиннохвостая чечевица (длиннохвостый снегирь). Редкая пролетная птица. Возможно зимующая.

Loxia curvirostra (Linnaeus, 1758) – Клест-еловик (обыкновенный клест). Малочисленен.

Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный снегирь. Обычный кочующий вид. Кочующие группы обычно отмечаются в октябре.

Семейство Овсянковые – EMBERIZIDAE

Emberiza aureola (Pallas, 1773) – Дубровник. (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – II категория. Красная книга Российской Федерации – II категория. Красный список МСОП – SE A2acd+3cd+4acd (вид, находящийся на грани полного исчезновения). Перелетная, гнездящаяся птица. Была отмечена на территории памятника природы при предыдущих обследованиях. Нами не встречена. На территории памятника природы вероятны единичные встречи.

Emberiza citrinella (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная овсянка. Обычная перелетная, пролетная и гнездящаяся птица.

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA

Отряд Насекомоядные – EULIPOTYPHILA

Семейство Ежиные – ERINACEIDAE

Erinaceus europaeus (Linnaeus 1758) – Обыкновенный еж. Обычный вид.

Семейство Кротовые – TALPIDAE

Talpa altaica (Nikolsky, 1883) – Крот сибирский. (МСОП). По версии МСОП в 2008 году категория редкости понижена с LR/LC до LC. Тенденции численности общемировой популяции неизвестны (IUCH, 2011). Малочисленный вид. На численность оказывает влияние промысловое значение как второстепенного пушного вида.

Семейство Землеройковые – SORICIDAE

Sorex caecutiens (Laxmann, 1788) – Бурозубка средняя. Обычна. Один из наиболее, многочисленных среди таёжных видов бурозубок. Имеет большое биоценотическое значение как один из основных потребителей почвенных беспозвоночных.

Sorex araneus (Linnaeus, 1758) – Бурозубка обыкновенная. Обычна. Наиболее, обычный вид среди бурозубок. Имеет большое биоценотическое значение как один из основных потребителей почвенных беспозвоночных.

Sorex daphaenodon (Thomas, 1907) – Бурозубка крупнозубая. Немногочисленный вид.

Sorex isodon (Turov, 1924) – Бурозубка равнозубая. В черневой тайге гор южной Сибири – самый многочисленный вид землероек.

Отряд РУКОКРЫЛЫЕ – CHIROPTERA

Семейство ГЛАДКОНОСЫЕ – VESPERTILIONIDAE

Myotis dasycneme (Boie, 1825) – Ночница прудовая. (КК НСО, МСОП). Красная книга Новосибирской области – III категория, МСОП – NT, численность снижается. Узкоареальный палеарктический вид. В России распространен спорадично по югу страны на восток до Енисея. До 2000-х гг. единственным местом находок считалась Барсуковская пещера.

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) – Ушан бурый. (МСОП) По версии МСОП в 2008 году категория редкости понижена с LR/LC до LC. Тенденции численности общемировой популяции стабильны (IUCN, 2011). Малочисленный вид.

Nyctalus noctula (Schreber, 1774) – Вечерница рыжая. (МСОП) По версии МСОП в 2008 году категория редкости понижена с LR/LC до LC. Тенденции численности общемировой популяции стабильны (IUCN, 2011). Малочисленный вид.

Отряд Зайцеобразные – LAGOMORPHA

Семейство Зайцевые – LEPORIDAE

Lepus europaeus (Pallas, 1778) – Заяц-русак. Обычный акклиматизированный вид. Важный объект охоты; может вредить культурным посадкам; переносчик ряда заболеваний, в том числе токсоплазмоза.

Lepus timidus (Linnaeus, 1758) – Заяц-беляк. Обычный вид. Важный объект спортивной охоты и пушного промысла; может вредить садам и лесопосадкам; переносчик туляремии.

Отряд Грызуны – RODENTIA

Семейство Беличьи – SCIURIDAE

Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758) – Белка обыкновенная – многочисленный охотничье-промысловый вид.

Tamias sibiricus (Laxmann, 1769) – Бурундук азиатский. Обычный вид. Второстепенный объект пушного промысла. Природный носитель возбудителей не менее 8 природноочаговых заболеваний (энцефалит, клещевой риккетсиоз и др.).

Marmota baibacina (Kastschenko, 1899) – Сурок серый. По мнению некоторых исследователей, это бывший подвид серого сурка лесостепной сурок Кащенко *Marmota kastschenkoi* Stroganov (et Judin, 1956) (Брандлер, 2003). Немногочисленный вид. Промысловый вид, добывается ради шкурки, целебного жира, мяса. Природный носитель возбудителя чумы.

Семейство Мышовковые – SMINTHIDAE

Sicista betulina (Pallas, 1779) – Мышовка лесная. Достигает высокой численности

Семейство Хомяковые – CRICETIDAE

Myodes rufocanus (Sundevall, 1846) – Полёвка красно-серая. Достигает высокой численности, уступает красной полёвке.

Myodes rutilus (Pallas, 1779) – Полёвка красная. Доминирующий по численности вид.

Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758) – Полёвка водяная. Может достигать большой численности в долинах рек, местами закустаренных или заболоченных, с участками леса и лугов.

Microtus oeconomus (Pallas, 1776) – Полёвка-экономка. Один из наиболее обычных и многочисленных видов. Важный пищевой объект пушных зверей. Основной природный носитель возбудителей лептоспироза и омской геморрагической лихорадки, второстепенный – ряда других зоонозов.

Microtus gregalis (Pallas, 1779) – Полёвка узкочерепная. Обычный вид. Природный носитель возбудителей клещевого энцефалита, риккетсиоза, туляремии и других зоонозов, в том числе чумы.

Microtus arvalis (Pallas, 1778) – Полёвка обыкновенная. Обычный вид. Основной природный носитель возбудителей туляремии, лептоспирозов, сальмонеллёзов и более 10 других заболеваний.

Microtus agrestis (Linnaeus, 1761) – Полевка пашенная. Численность колеблется, но вспышки массового размножения редки. Природный носитель возбудителей клещевого энцефалита и туляремии.

Семейство Мышиные – MURIDAE

Micromys minutus (Pallas, 1771) – Мышь-малютка. Обычный вид. Является природным носителем возбудителей клещевого энцефалита, лептоспироза, лимфоцитарного хориоменингита, туляремии.

Apodemus agrarius (Pallas, 1771) – Мышь полевая. Обычный вид, предпочитает оглушки. Является природным носителем возбудителей многих зоонозных заболеваний.

Sylvemus uralensis (Pallas, 1811) – Мышь лесная. Немногочисленный вид.

Mus musculus (Linnaeus, 1758) – Мышь домовая. Обычный вид. Является переносчиком многих зоонозных заболеваний.

Отряд Хищные – CARNIVORA

Семейство Псовые – CANIDAE

Canis lupus (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный волк. Обычный немногочисленный вид.

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) – Лисица обыкновенная. Обычный вид. Является одним из вредителей охотничьего хозяйства. Переносчик заболеваний.

Семейство Медвежьи – URSIDAE

Ursus arctos (Linnaeus, 1758) – Медведь бурый. Обычный немногочисленный вид. На территории памятника природы была отмечена одна особь.

Семейство Куницевае – MUSTELIDAE

Mustela nivalis (Linnaeus, 1766) – Ласка. Широко распространенный обычный вид. Имеет значение как охотничье-промысловый пушной вид.

Mustela erminea (Linnaeus, 1758) – Горностай. Обычный вид. Объект пушного промысла.

Mustela sibirica (Pallas, 1773) – Колонок. Обычный вид. Объект пушного промысла. Из волос хвоста изготавливают ценные кисти.

Neovison vison (Schreber, 1777) – Американская норка. Обычный акклиматизированный вид. Объект пушного промысла.

Meles meles (Linnaeus, 1758) – Европейский барсук. Обычный вид. Добывают для получения барсучьего жира, имеющего фармацевтическое значение. Из щетины раньше изготавливали кисточки для бритья.

Отряд Парнокопытные – ARTIODACTYLA

Семейство Олени – CERVIDAE

Capreolus pygargus (Pallas, 1771) – Косуля сибирская. Обычный вид. Объект спортивной и промысловой охоты.

Alces alces (Linnaeus, 1758) – Лось. Немногочисленный вид.

**Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах
животного и растительного мира**

№ п/п	Название вида		Красная книга НСО	Красная книга РФ	Красный список МСОП
	русское	латинское			
	Растения				
1.	Гусиноклук Федченко	<i>Gagea fedtschenkoana</i> (Pascher.)	2 (V)	-	-
2.	Кандык сибирский	<i>Erythronium sibiricum</i> (Kryl.)	2 (V)	3 (R)	-
3.	Ятрышник шлемоносный	<i>Orhis militaris</i> (L.)	3 (R)	3 (R)	-
4.	Венерин башмачок крупноцветковый	<i>Cypripedium macranthon</i> (Sw.)	3 (R)	3 (R)	-
5.	Венерин башмачок настоящий	<i>Cypripedium calceolus</i> (L.)	3 (R)	3 (R)	LC
	Животные				
6.	Шмель необыкновенный	<i>Bombus confusus</i> (Schenck, 1859 (= <i>paradoxus</i> Dalla Torre, 1882))	3	-	EN
7.	Аполлон обыкновенный	<i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758)	3	2	VU A1cde
8.	Большой подорлик	<i>Aquila clanga</i> (Pallas, 1811)	3	2	VU C2a(ii)
9.	Дербник	<i>Falco columbarius</i> (Linnaeus, 1758)	4	-	-
10.	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i> (Linnaeus, 1766)	3	3	NT
11.	Бородатая неясыть	<i>Strix nebulosa</i> (J.R. Forster, 1772)	3	-	-
12.	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i> (Pallas, 1771)	4	-	-
13.	Серый сорокопут	<i>Lanius exubitor</i> (Linnaeus, 1758)	4	-	LC
14.	Дубровник	<i>Emberiza aureola</i> (Pallas, 1773)	2	2	CE A2acd+3c d+4acd
15.	Ночница прудовая	<i>Myotis dasycneme</i> (Boie, 1825)	3	-	NT

Общая оценка роли ООПТ в поддержании экологического баланса окружающих территорий

Роль ООПТ в сохранении сообществ.

Географическая приуроченность к северо-западным предгорьям Салаирского кряжа обусловила характер растительности – преимущественно вся площадь занята лесами. В целом для территории характерны участки елового леса в различных сочетаниях со смешанными и мелколиственными лесами. Данные типы лесов занимают ограниченные площади на территории Новосибирской области, являются достаточно редкими составляющими элементами растительного покрова. Редкий своеобразный тип растительности представляют долинные еловые леса, изредка встречающиеся по долинам малых рек на территории Приобских боров, в северной части подтайги и в предгорьях Салаира. От еловых лесов таежной зоны их отличает высокое флористическое богатство и своеобразный состав видов. До сих пор в Новосибирской области они остаются одной из наименее изученных экосистем с возможностью находки новых и интересных для области видов.

Низкогорья и предгорья Салаирского кряжа внесли вклад в ценоотическое разнообразие водной и прибрежно-водной растительности бассейна Берди в виде большого ценоотического разнообразия водной и прибрежно-водной растительности, обусловленного значительным разнообразием гидрологических и трофических условий местообитания растений (Киприянова, 1999).

Роль ООПТ как места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов.

Наличие разнообразных по составу и степени редкости растительных сообществ памятника природы, помимо фитоценоотической ценности данной территории, предопределяет и ее фаунистическое богатство, и неоднородность, являясь местом обитания целого ряда ценных охотничье-промысловых животных, и животных редких, находящихся под охраной регионального, федерального и международного уровня. В первую очередь, Петеневские ельники вносят интрозональный элемент в фаунистическое разнообразие района. На территории памятника природы отмечены следующие виды, включенные в Красную Книгу Новосибирской области: *Aquila clanga* (Pallas, 1811) – Большой подорлик, *Falco columbarius* (Linnaeus, 1758) – Дербник, *Falco vespertinus* (Linnaeus, 1766) – Кобчик, *Strix uralensis* (Pallas, 1771) – Длиннохвостая неясыть, *Strix nebulosa* (J.R. Forster, 1772) – Бородатая неясыть, *Lanius excubitor* (Linnaeus, 1758) – Серый сорокопут, *Emberiza aureola* (Pallas, 1773) – Дубровник, *Bombus paradoxus* (Schenck, 1859) – Шмель необыкновенный, *Parnassius apollo* (Linnaeus, 1758) – Аполлон обыкновенный, *Myotis dasycneme* (Boie, 1825) – Ночница прудовая.

Роль ООПТ как места обитания ценных охотничье-промысловых видов.

Памятник природы «Петеневские ельники» является высокобонитетными угодьями для целого ряда охотничье-промысловых видов животных. Отсутствие хорошо развитой дорожной сети, низкая численность местного населения и

отсутствие серьезного антропогенного воздействия, создают благоприятные условия для поддержания высокой численности охотничье-промысловых видов животных, как на территории памятника природы, так и в его окрестностях.