



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Кадастровое дело № 024

Памятник природы регионального значения
«Пойменно-островной природный комплекс»
Новосибирской области

Название особо охраняемой природной территории (далее – ООПТ)	Памятник природы регионального значения «Пойменно-островной природный комплекс» Новосибирской области (далее – памятник природы)
Категория ООПТ	Памятник природы
Значение ООПТ	Региональное
Порядковый номер кадастрового дела ООПТ	024
Профиль ООПТ	Ландшафтный
Статус ООПТ	Действующий
Дата создания, реорганизации	11.07.2001
Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в отношении реорганизованных ООПТ)	Сохранение естественных природных комплексов; сохранение и усиление средообразующих, водоохраных, защитных, санитарно-гигиенических и оздоровительных функций леса; сохранение редких, исчезающих и интродуцированных видов фауны и флоры; сохранение эстетической ценности естественных природных комплексов; сохранение условий для проведения научно-познавательных экскурсий; экологическое воспитание населения
Нормативная основа функционирования ООПТ	Охранное обязательство на государственный памятник природы областного значения от 25.09.2000. Тогучинский лесхоз-техникум берет на себя обязательства по охране государственного памятника природы (приложение № 1)
	Постановление Новосибирского областного Совета депутатов от 11.07.2001 «Об образовании памятника природы областного значения «Пойменно-островной природный комплекс» (второй созыв, 42 сессия) (приложение № 2)
	Постановление администрации Новосибирской области от 09.11.2007 № 160-па «Об утверждении границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Пойменно-островной природный комплекс» Новосибирской области» (приложение № 3). Общая площадь составляет 503 га
Ведомственная подчиненность	Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
Международный статус ООПТ	Не присвоен
Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП, IUCN)	Не присвоена
Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории ООПТ	1
Месторасположение ООПТ	Новосибирская область, Тогучинский район, Буготакский сельсовет

Географическое положение ООПТ	Памятник природы находится в левобережье среднего течения реки Ини в северной части Присалаирской равнины, занимая всю площадь урочища Глядинское Тогучинского района. Граница территории памятника природы начинается с юго-западного угла – с точки пересечения просеки широтного направления, являющейся южной границей территории памятника природы, с левым берегом реки Ини. Далее граница территории памятника природы идет по левому берегу реки на северо-восток до крутого поворота реки на юго-восток и пересечения с просекой меридионального направления, являющейся восточной границей территории памятника природы на протяжении 1900 метров, следуя до пересечения с широтной просекой (южная граница территории памятника природы), затем по широтной просеке на протяжении 2900 метров до первоначальной точки отсчета (юго-западный угол площади)
Общая площадь ООПТ (га)	503
Площадь охранной зоны ООПТ (га)	0
Границы ООПТ	Постановление администрации Новосибирской области от 09.11.2007 № 160-па «Об утверждении границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Пойменно-островной природный комплекс» Новосибирской области». План границ памятника природы (приложение № 4). Географические координаты границ памятника природы в системе координат - WGS-84 (приложение № 5)
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий	Отсутствуют
Природные особенности ООПТ	<u>Нарушенность территории</u> Памятник природы образован на территории Буготакского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области. Основными факторами воздействия на памятник природы является антропогенное воздействие. Территория окружена сельскохозяйственными угодьями, дачными поселками, рядом проходит железная дорога, на самой территории памятника природы развита дорожная сеть. Антропогенное воздействие выражается в рекреации, сборе грибов и ягод, охоте. Обнаружены следы низовых пожаров в местах сосновых лесопосадок. В пойменной части памятника природы, на озере Чёрном были отмечены следы жизнедеятельности бобров (погрызы деревьев), запруды отсутствуют. Состояние памятника природы хорошее. Проводятся работы по обустройству: установка аншлагов, уборка имеющегося мусора, проведение противопожарных мероприятий (прокладывание противопожарных минерализованных полос) <u>Краткая характеристика рельефа</u> Памятник природы находится в левобережье среднего течения реки Ини в северной части Присалаирской равнины, занимая всю площадь урочища Глядинское Тогучинского района. В своём среднем течении на территории Тогучинского района река Иня постепенно изменяет характер своего течения с горного на равнинный, меандрирует и

	формирует пойму с обилием стариц. Один из наиболее интересных пойменных участков расположен в районе железнодорожной станции Отгонка. Здесь в излучине реки располагается Кузнецовский бор, разнотравные открытые и кустарниковые луга, сосредоточено множество стариц и мелких пойменных водоемов. Абсолютные высоты колеблются в пределах 117-150 м над уровнем моря <u>Краткая характеристика климата</u> Климат резко континентальный. Средняя температура января -24,0°C, июля +22,0°C. Основное направление ветров юго-западное. Максимальные значения скорости ветра зимой до 28 м/с, летом до 36 м/с. Максимальное количество осадков за теплый период до 350 мм <u>Краткая характеристика почвенного покрова</u> На территории памятника зарегистрированы следующие формации: сосновые, березово-сосновые, березовые, осиновые, осиново-березовые леса. Условно коренными сообществами здесь можно считать мезофитные травянистые сосновые леса, которые формируются на выровненных пониженных участках, пологих склонах террас приречных долин. Для этих местообитаний свойственны плодородные, увлажненные и дренированные почвы. Преобладающий тип почв участка лесного фонда Глядинского урочища Буготакского лесничества, входящего в состав памятника природы: серые лесные; мехсостав – легкие суглинки; влажность – свежие; задернение – сильное <u>Краткое описание гидрологической сети</u> Памятник природы расположен в долине реки Иня (левый берег) и включает в себя как хорошо выраженную пойменную часть со старицами разного возраста, так и фрагмент надпойменной террасы, занятый частью Кузнецовского бора. Граница территории памятника природы начинается с юго-западного угла – с точки пересечения с левым берегом реки Иня, далее идет по левому берегу реки на северо-восток до крутого поворота реки на юго-восток. Основной объект охраны в памятнике природы – своеобразный комплекс фрагментов экосистем реки Иня, пойменных водоёмов старичного типа, смешанных лесов и разнотравных лугов. В пойменной части памятника локализованы луга разной степени увлажнения с кустарниковыми зарослями и травяными болотами, возникшими на месте заросших стариц. Общая площадь болот и озер составляет 9,84 га – 1,9 % от общей площади памятника природы, в том числе болото – 7,27 га (1,4%), озера – 2,57 га (0,5%). Озера памятника природы: Круглое, Черное, Лесное <u>Краткая характеристика флоры и растительности</u> (приложение № 6) <u>Краткие сведения о лесном фонде</u> Мирновское лесничество, Буготакский лесохозяйственный участок, кварталы 1-5 <u>Краткие сведения о животном мире</u> (приложение № 7) <u>Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и растительного мира</u> (приложение №8)
--	--

	<u>Суммарные сведения о биологическом разнообразии</u> Всего объектов животного мира 528 видов, в том числе: - 123 вида позвоночных животных, из них зарегистрировано 85 видов птиц, 30 видов млекопитающих, 5 видов земноводных, 3 вида пресмыкающихся; – 405 видов беспозвоночных животных. Всего объектов растительного мира 243 вида высших сосудистых растений, из которых 21 отмечаются как «редкие», 52 имеют ограниченное распространение на территории Новосибирской области. В Красный список МСОП (Международный союз охраны природы и природных ресурсов) включены 8 видов животных, 2 вида высших сосудистых растений. В Красную книгу Российской Федерации занесено: 3 вида животных, 4 вида высших сосудистых растений. В Красную книгу Новосибирской области занесено всего 25 видов животного и растительного мира, в том числе: – 16 видов животных, из которых 7 отмечаются как «редкие» и «крайне редкие»; – 9 видов растений, которые отмечаются как «редкие» и «крайне редкие» <u>Краткая характеристика основных экосистем ООПТ</u> Памятник природы представляет собой участок лесной и луговой растительности, расположенный на левом берегу среднего течения реки Ини в северной части Присалаирской равнины, занимая всю площадь урочища Глядинское Тогучинского района. В излучине реки Ини располагается Кузнецовский бор – натурализовавшиеся, естественно возобновляющиеся фрагменты сосновых, сосново-березовых, осиновых лесов, разнотравные открытые и кустарниковые луга, множество стариц и мелких пойменных водоемов. Основной объект охраны в памятнике – своеобразный комплекс фрагментов экосистем реки Ини, пойменных водоемов старичного типа, смешанных лесов и разнотравных лугов, включающий популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Новосибирской области <u>Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ природных объектов, расположенных на ООПТ</u> Памятник природы представляет собой участок лесной и луговой растительности, имеет важное средообразующее значение. Основной объект охраны на территории памятника природы – своеобразный комплекс фрагментов экосистем реки Ини, пойменных водоемов старичного типа, смешанных лесов и разнотравных лугов, а также популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения 25 видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Новосибирской области. На территории памятника природы выявлено 243 вида высших сосудистых растений, 85 видов птиц, 30 видов млекопитающих, 5 видов земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 405 видов беспозвоночных
--	---

Экспликация земель ООПТ	<u>Краткая характеристика природных, лечебных и рекреационных ресурсов</u> Отсутствуют			
	<u>Краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных объектов, находящихся в границах ООПТ</u> Отсутствуют			
	<u>Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержании экологического баланса окружающих территорий</u> Памятник природы представляет собой участок лесной и луговой растительности, имеет важное средообразующее значение. Природные комплексы, входящие в состав памятника природы, имеют большое научное, природоохранное, эстетическое и эколого-просветительское значение. Все многообразие лесных сообществ памятника представляет собой экологические и динамические варианты мезофильнотравяных светлехвойно-мелколиственных лесов Южной Сибири. Памятник природы содержит полночленные эколого-динамические ряды растительных сообществ речных долин и пойменных водоемов старичного типа правобережной Приобской лесостепи и должен быть сохранен в соответствии с критерием представленности сукцессионных систем. Это дает гарантию самовосстановимости сообществ при нарушениях. Особенно это важно для лесостепной подзоны, где большая часть территории представляет собой антропогенные ландшафты. Степень сохранности фауны, флоры и растительности хорошая. Памятник природы сохраняет местообитание и местопроизрастания уникальные сообщества и популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Новосибирской области			
	<u>Экспликация по составу земель</u> Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного фонда, земли водного фонда			
	<u>Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов</u>			
	<u>№ п/п</u>	<u>Категория земель</u>	<u>Площадь, га</u>	<u>% от общей площади</u>
	1.	Лес	442,6	88,0
	2.	Сенокосы	19,29	3,8
	3.	Пастбища	2,4	0,5
	4.	Сельскохозяйственные угодья	7,3	1,5
	5.	Кустарники	17,23	3,4
	6.	Озеро	2,57	0,5
	7.	Дороги	4,34	0,9
	8.	Болото	7,27	1,4
		ИТОГО	503,0	100,0
	<u>Экспликация земель лесного фонда</u> Лесной фонд 442,6 га – 88,0 % от общей площади памятника природы. Лесопокрытая площадь представлена насаждениями: осиновыми – 204,7 га, сосновыми – 117 га, березовыми – 106 га, еловыми – 6 га, лиственничными – 0,8 га, ивняки – 8,1 га. Кроме этого на данном участке под пологом леса произрастают лесные культуры на площади – 25,7 га. Преобладающие типы леса:			

	разнотравный, широколиственный и папоротниковый. Леса 1-4 кварталов отнесены к особо защитным участкам: «Водоохранная зона»
Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы)	<u>Факторы негативного воздействия</u> Территория памятника природы окружена сельскохозяйственными угодьями, дачными поселками, рядом проходит железная дорога. На самой территории памятника развита дорожная сеть. К основным факторам антропогенного воздействия относятся: – охота, рыбалка, сбор грибов и ягод (обширное, стабильное, постоянное, слабое, обратимое воздействие); – пикники, отдых на природе (локальное, стабильное, постоянное, слабое, обратимое воздействие); – низовые пожары, особенно обширны следы пожаров в местах сосновых лесопосадок (локальное, стабильное, разовое, среднее, обратимое воздействие). Обширны свидетельства пожаров проявляются в отсутствии подлеска и деградации травянистого яруса (травостой сформирован лишь такими нитрофильными видами, как крапива, иван-чай узколистый, малина). Высока доля березы и осины в сложении древесного яруса, что свидетельствует о прошлых рубках и пожарах. В пойменной части памятника, на озере Чёрном были отмечены следы жизнедеятельности бобров, однако запруды отсутствуют <u>Угрозы негативного воздействия</u> Пожары. Возможно возникновение на территории памятника природы
Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ	ГБПОУ НСО «Тогучинский лесхоз-техникум». Адрес: Новосибирская обл., г. Тогучин, ул. Лесная, 20. Телефон: 8(38340)2-22-76, 8(383)402-11-70, 8(383)402-90-01. E-mail: tit3@bk.ru. Дата государственной регистрации юридического лица: 18.03.2002. ОГРН: 1025404576515. Руководитель: директор Пфаф Алексей Владимирович. Охранное обязательство от 25.09.2000
Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ	Отсутствуют
Общий режим охраны и использования ООПТ	Постановление администрации Новосибирской области от 09.11.2007 № 160-па «Об утверждении границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Пойменно-островной природный комплекс» Новосибирской области». На территории памятника природы, за исключением части территории, занятой лесом, <i>запрещается</i> любая хозяйственная деятельность, причиняющая вред окружающей среде, в том числе: – предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества; – деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений; распашка земель; заготовка растительной земли; – строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов;

	– проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых; взрывные работы; движение и стоянка автотранспорта; – устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей; – самовольное занятие земель; – разведение костров, выжигание луговой растительности; – загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовыми отходами; – пастьба и прогон сельскохозяйственных животных; заготовка лекарственного и технического сырья, добывание объектов животного и растительного мира; – сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, грибов, уничтожение другой травянистой и древесно-кустарниковой растительности. На территории памятника природы, за исключением части территории, занятой лесом, <i>разрешается</i> без нанесения ущерба охраняемым природным комплексам: – проведение необходимых противопожарных и других профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной безопасности на территории памятника природы; – сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство населением в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных биоресурсов; – проведение научно-исследовательских работ без нанесения ущерба данному природному объекту; – организация экскурсий в воспитательных целях; – проезд транспортных средств специально уполномоченных органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до места проведения полевых исследований. <i>Разрешается в исключительных случаях</i> отстрел и отлов диких животных при возникновении опасных инфекционных заболеваний
Зонирование территории ООПТ	Отсутствует
Режим охранной зоны ООПТ	Охранная зона не установлена
Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, находящихся в границах ООПТ	Кадастровый номер земельного участка: 54:24:042603:723. Адрес: обл. Новосибирская, р-н Тогучинский, МО Буготакского с/с. Категория земель: земли лесного фонда. Площадь: 8822360 кв. м. Разрешенное использование: для ведения лесного хозяйства. Правообладатель (собственник): Россия
	Кадастровый номер земельного участка: 54:24:042603:304. Адрес: Новосибирская обл, р-н Тогучинский, МО Буготакского сельсовета, АОЗТ «Буготакское». Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Площадь: 24577269 кв. м. Разрешенное использование: для ведения сельского хозяйства. Общая долевая собственность. Правообладатели: – Буготакский сельсовет Тогучинского р-на Новосибирской обл.; – Физические лица: Астапкович Александр Сергеевич, Бахтин Михаил Михайлович, Богомолова Ольга Георгиевна, Винокурова Вера Петровна, Гордиенко Галина Егоровна, Елесева Анна

	Титовна, Зорькин Александр Александрович, Зуева Валентина Гавриловна, Ибишов Ренат Аламдарович, Кияева Варвара Емельяновна, Кленюк Василий Ефимович, Ковырялова Анна Никифоровна, Кондратьева Галина Дмитриевна, Лубягина Татьяна Владимировна, Мазаева Нина Григорьевна, Маленков Владимир Николаевич, Маленков Сергей Николаевич, Мананникова Надежда Михайловна, Медведенко Таисия Федоровна, Митюкова Валентина Федотовна, Митянина Марфа Семеновна, Модестова Наталья Николаевна, Нибожина Валентина Александровна, Панасенко Дмитрий Петрович, Прокофьев Владимир Петрович, Савлюк Галина Кирилловна, Сальников Алексей Иванович, Серов Анатолий Степанович, Таркаев Вадим Владимирович, Томилова Екатерина Константиновна, Халиченко Николай Иванович, Шамова Нина Александровна, Шамова Татьяна Борисовна, Шелепова Людмила Леонидовна, Ширяева Александра Карповна
	Многоконтурный земельный участок. Кадастровый номер земельного участка: 54:24:042601:422. Адрес: Новосибирская область, Тогучинский район, Мирновское лесничество, Долговский лесохозяйственный участок. Категория земель: земли лесного фонда. Площадь: 15841521 кв. м. Разрешенное использование: лесной участок. Правообладатель (собственник): Россия
	Кадастровый номер земельного участка: 54:24:042601:420. Адрес: Новосибирская обл, р-н Тогучинский, Тогучинский лесхоз-техникум. Категория земель: земли лесного фонда. Площадь: 1052944 кв. м. Разрешенное использование: для ведения лесного хозяйства. Правообладатель (собственник): Россия
	Кадастровый номер земельного участка: 54:24:042601:1. Адрес: Новосибирская область, Тогучинский район, МО Кудринского с/совета, АОЗТ "Златоустовское". Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Площадь: 32562371 кв. м. Разрешенное использование: для ведения сельского хозяйства. Границы земельного участка состоит из 205 контуров. Общая долевая собственность. Правообладатели (собственники): – Киселев Игорь Анатольевич, г. Новосибирск; – Сквознякова Любовь Васильевна, г. Новосибирск; – Обидейко Михаил Федорович, НСО, Тогучинский р-н, с. Златоуст; – Егорова Елена Викторовна, г. Новосибирск; – Щекина Ирина Игоревна, Кемеровская обл., г. Междуреченск; – Буцина Эмма Андреевна, НСО, Тогучинский р-н, с. Пойменное; – Карначев Виктор Иванович, г. Новосибирск; – Григорьев Николай Васильевич, НСО, Тогучинский р-н, с. Златоуст; – Плотникова Тамара Михайловна, НСО, Тогучинский р-н, с. Златоуст; – Шафранова Галина Михайловна, НСО, Тогучинский р-н, с. Златоуст; – Жилина Наталья Николаевна, НСО, г. Тогучин;

	– Жилина Маргарита Владимировна, НСО, г. Тогучин; – Жилин Сергей Николаевич, НСО, г. Тогучин; – Андриянова Галина Яковлевна, НСО, Тогучинский р-н, д. Мезениха; – Коновалова Тамара Петровна, г. Новосибирск; – Глухова Наталья Владимировна, НСО, Тогучинский р-н, с. Завьялово; – Макарова Валентина Михайловна, г. Новосибирск; – Киселева Нина Александровна, НСО, Тогучинский р-н, с. Златоуст
Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ	<u>Музеи природы, информационные и визит-центры</u> Отсутствуют
	<u>Экологические, экскурсионные и/или туристические маршруты, экологические тропы</u> Отсутствуют
	<u>Гостиничные и/или туристические комплексы и сооружения</u> Отсутствуют
	<u>Лечебно-оздоровительные учреждения, пансионаты, дома отдыха</u> Отсутствуют
Кадастровые сведения подготовлены	Гуляева Татьяна Владимировна. Главный специалист отдела особо охраняемых природных территорий и мониторинга объектов животного мира управления по охране животного мира, особо охраняемых природных территорий министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Телефон: 8(383)296-52-25, e-mail: gutv@nso.ru

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ

Областного

ЗНАЧЕНИЯ

Тогуртцеский лесхоз-Техникум
(наименование предприятия, организации, учреждения, взявшего на себя обязательство по охране государственного памятника природы)

3 ЛИЦЕ Директора лесхоза-Техникума Голдобина А.Т.
(фамилия, имя, отчество, должность)

ДЕЙСТВУЮЩЕГО НА ОСНОВАНИИ
И ИМЕНУЕМОГО В ДАЛЬНЕЙШЕМ «ОХРАНЯЮЩИЙ», БЕРЕТ НА СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВА ПО ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

Пойменно-островной природный комплекс

(название государственного памятника природы)

РАСПОЛОЖЕННОГО В Новосибирской области, Тогуртцеского
района
(республика, край, область, город, район)

ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗАННОГО В ПАСПОРТЕ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ПЕРЕЧНЯ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР;

СВОЕВРЕМЕННО ПРИНИМАТЬ МЕРЫ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ НАРУШЕНИЙ РЕЖИМА ОХ-
РАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ, А ТАКЖЕ ПО УСТРАНЕНИЮ ИХ
ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ В НА-
ДЛЕЖАЩЕЕ СОСТОЯНИЕ;

НЕМЕДЛЕННО ИЗВЕЩАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ О НАРУШЕНИИ
УКАЗАННОГО РЕЖИМА.

АДРЕС «ОХРАНЯЮЩЕГО»

Голдобин Леонид Терентьевич
(фамилия, имя, отчество, должность представителя «Охраняющего»,

Директор Тогуртцеского лесхоза-Техникума

ответственного за охрану государственного памятника природы)



(подпись руководителя предприятия, организации, учреждения)

МЕСТО ПЕЧАТИ

25 сентября 2000



ГЛАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Тогучинского района
Новосибирской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.08.2000

от

г. Тогучин

№ 183-Р

о создании комиссии по определению
земельного участка и его границ для
образования памятников природы област-
ного значения "Пойменно-островной при-
родный комплекс" и "Улантова Гора"

На основании решения 28 сессии областного Совета депутатов
от 18.12.96г. в целях сохранения ценных видов флоры и фауны в их
естественном состоянии на территории Тогучинского района и для
образования памятников природы областного значения "Пойменно-ост-
ровной комплекс" и "Улантова Гора" и определения их границ

1. Образовать комиссию в составе:

Кузнецов Л.В. - зам. главы администрации Тогучинского района

Члены комиссии:

- Малахов М.А. - председатель районного комитета по земельным
ресурсам и землеустройству
- Выжикович М.В. - председатель районного комитета охраны окружаю-
щей среды
- Молокоедов В.Е. - главный врач Центра Госсанэпиднадзора
- Кривошеков Г.Ф. - председатель колхоза им. "Комминтерна"
- Годырев Л.Т. - директор Тогучинского лесхозтехникума
- Исаков В.Г. - охотовед по Тогучинскому району
- Упоров А.Ю. - глава МО Лебедевского сельсовета
- Прокудина Н.И. - глава МО Кудринского сельсовета


2. Комиссии в срок до 12 сентября 2000 года провести работы по
определению границ вышеназванных памятников природы.

Глава территориальной
администрации



Б.И. Просолупов

ОГПП «Иня», 1998 г. Заказ № 397—1000



А К Т

определения земельных участков и их границ для образования памятников природы областного значения «Пойменно-островной природный комплекс» и «Улантова гора».

Согласно распоряжения главы администрации Тогучинского района от 23.08.2000 года № 183р комиссия в составе:
 Комаркевич Е.В. - председатель комиссии, зам главы администрации района
 Молахов М.А. - председатель районного комитета по зем. ресурсам и землеустройству
 Выжитович М.В. - и.о. председателя районного комитета по охране окружающей среды

Молокоедов В.Е. - главный врач ЦГСЭН
 Голдырев Л.Т. - директор Тогучинского лесхоз-техникума
 Кривошеков Г.Ф. - председатель колхоза им. Коминтерна
 Шаламов В.А. - директор АОЗТ «Златоустовский»
 Упоров А.Ю. - глава МО Лебедевского сельсовета
 Прокудина Н.И. - глава МО Кудринского сельсовета
 Исаков В.Г. - охотовед по Тогучинскому району
 произвели выбор и отвод земельных участков и определили их границы для образования памятников природы областного значения «Пойменно-островной природный комплекс» и «Улантова гора».

Участок памятника природы «Пойменно—островной природный комплекс» расположен в 4 км к северо-западу от железнодорожной станции Отгонка в левобережной части излучины р. Иня .

Земельный участок ,отведенный под памятник природы, находится на землях лесхоза-техникума «Тогучинский».

Общая площадь участка составляет 503 га, в том числе:
 лес 442,6 га (в том числе сосна 117 га, береза 106 га, лиственными 0,8га; еловыми 6 га, осиновыми 204,7, ивняки 8,1 га)
 Непокрытые лесом земли :

пастбище 2,4 га, дороги 4,34 га, , болото 7,27га, сенокосы 19,29га ,сельхозугодия 7,3га,кустарники 17,23га, озеро 2,57га

Земельный участок под образование памятника природы «Пойменно-островной комплекс» определяется без изъятия земельных угодий у землепользователя.

Учитывая важность сохранения растительного и животного мира, который присущ данной местности, комиссия считает необходимым образовать памятник природы областного значения «Пойменно-островной природный комплекс».

Участок памятника природы «Улантова гора» расположен в 5 км на юго-запад от с. Лебедево.

Земельный участок, отведенный под памятник природы «Улантова гора» , находится на землях колхоза им. Коминтерна.

Общая площадь участка составляет 345,1га, в том числе:
 лес 233,51 га (сосна 34,7 га, береза 100 га, осиновые 98,81),
 непокрытые лесом земли:
 сенокос 37,2 га ,пастбище 66,18га,кустарника нет га ,болото 6,85 га,дороги 1,27га
 ручьи 0,09га, .

Земельный участок под образование памятника природы «Улантова гора»
 определяется без изъятия земельных угодий у землепользователя.

Учитывая важность сохранения растительного и животного мира , который
 присущий данной местности комиссия считает необходимым образовать памятник
 природы областного значения «Улантова гора».

Председатель комиссии

Комаркевич Е.В.

Члены комиссии

Малахов М.А.

Вьжикович М.В.

Молукоедов В.Е.

Кривошеков Г.Ф.

Голдырев Л.Т.

Шаламов В.А.

Упоров А.Ю.

Прокудина Н.И.

Исаков В.Г.

ЛИСТ

согласования границ памятника природы «Пойменно-остравной природный комплекс»

Председатель комиссии:

Зам. главы территориальной администрации  Комарков Е.В.

Члены комиссии:

Председатель райкомитета по зем.ресурсам
и землеустройству

Главный врач ЦГСЭН

и.о.председателя комитета охраны
окружающей среды

Директор Тогучинского
лесхоз-техникума

Директор АОЗТ «Златоустовский»

Глава МО кудринского сельсовета

Охотовед Тогучинского района

 Малахов М.А.

 Молокошев В.Е.

 Выжитович М.В.

 Голдырев Л.Т.

 Шаламов В.А.

 Прокудина Н.И.

 Исаев В.Г.

Краткая характеристика
участка лесного фонда Глядинского урочища
Буготакского лесничества, входящего в состав
памятника природы областного значения
«Пойменно – островной – природный комплекс»

Данный участок состоит из 5 кварталов общей площадью 490 га, в том числе лесопокрытой площадью 442,6 га.

Лесопокрытая площадь представлена: сосновыми насаждениями – 117 га; лиственными – 0,8 га; еловыми – 6 га; березовыми – 106 га; осиновыми – 204,7 га; ивняки – 8,1 га.

Непокрытые лесом земли общей площадью 47,4 га представлены:

Сенокосы – 16,8 га

Прогалины – 21,3 га

Воды – 5,4 га /пруд – 3,2га; старица – 2,2 га/

Дороги – 2,9 га

Просеки – 1 га

Кроме этого на данном участке под пологом леса произрастают лесные культуры на площади – 25,7 га.

Преобладающие типы леса: разнотравный, широколиственный и папоротниковый.

Леса 1 – 4 кварталов отнесены к особо защитным участкам: «Водоохранная зона».

Преобладающий тип почв: серые лесные ;

мехсостав – легкие суглинки;

влажность – свежие;

задернение – сильное.

Главный лесничий



С.И.Шерстобитов



ГЛАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Тогучинского района

Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.08.2000

№ 384/1

г. Тогучин

Об определении земельного участка для образования памятников природы областного значения "Улантова гора" и "Пойменно-островной природный комплекс"

В соответствии с Земельным Кодексом РСФСР от 25 апреля 1991 года (ст.89), Закона Новосибирской области "Земли особо охраняемых природных территорий и объектов Новосибирской области" от 21 мая 1995 года (ст.20), Решением Новосибирского областного Совета депутатов от 18 декабря 1996 года "О перспективной схеме развития и размещения сети особо охраняемых природных территорий в Новосибирской области" в целях сохранения уникальных природных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить земельный участок площадью 503 га на землях лесхоза-техникума "Тогучинский" для образования памятника природы областного значения "Пойменно-островной природный комплекс".
2. Определить земельный участок площадью 345,1 га на землях колхоза им.Коминтерна для образования памятника природы областного значения "Улантова гора".
3. Определения земельных участков для образования памятников природы "Пойменно-островной природный комплекс" и "Улантова Гора" производится без изъятия земельных угодий у землепользователей - колхоза им.Коминтерна и лесхоза-техникума "Тогучинский".
4. Контроль за соблюдением земельного законодательства в части порядка и режиме использования земель памятников природы "Улантова Гора" и "Пойменно-островной природный комплекс" возложить на комитет по земельным ресурсам и землеустройству (Малахов М.А.) и комитет по охране окружающей среды (Выжитович М.В.).

Глава территориальной администрации



В.И.Просолупов

«ИНЯ», г. Тогучин, 2000 г. Заказ № 1637—2000

ПРОТОКОЛ № 1
решения общего собрания коллектива Тогучинского лесхоз-техникума

14 августа 2000 года

г. Тогучин

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Директор Тогучинского лесхоз-техникума Голдырев Л.Т.
и.о. председателя комитета охраны окружающей среды Выжитович М.В.
главный лесничий Тогучинского лесхоза-техникума
Шерстобитов С.И.
и.о. лесничего Буготакского лесничества Алексеев Е.В.
ведущий специалист инженер охраны и защиты леса
Тогучинского лесхоза-техникума Дашевский С.Д.
рабочие, служащие, преподаватели, студенты, всего 86 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ: «Определение земельного участка на землях лесхоза-техникума Тогучинский для образования памятника природы Пойменно-островной природный комплекс».

СЛУШАЛИ:

и.о. председателя комитета охраны окружающей среды Выжитович М.В.
который сказал: «На основании решения 28 сессии областного Совета депутатов от 18.12.96 года в перечень природных объектов, предлагаемых для особо охраняемых природных территорий входит «Пойменно-островной природный комплекс». Для образования памятника природы необходимо согласие собственника земли. Изъятие земельных угодий не производится».

Выступали:

Директор Тогучинского лесхоза-техникума
Голдырев Л.Т.
Главный лесничий Тогучинского лесхоза-техникума
Шерстобитов С.И.
Инженер охраны и защиты леса Тогучинского
лесхоза-техникума Дашевский С.Д.
и.о. лесничего Буготакского лесничества Алексеев Е.В.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

дать согласие на отвод земельного участка для образования памятника природы областного значения «Пойменно-островной природный комплекс» без изъятия земельных угодий общей площадью 500 га.



Шерстобитов С.И.
Абышева И.В.



Копия:
Верно Копия

**НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВТОРОГО СОЗЫВА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(сорок вторая сессия)
от 11 июля 2001 года**

**ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ ОБЛАСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ «ПОЙМЕННО - ОСТРОВНОЙ ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС»**

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Новосибирского областного
Совета депутатов от 29.01.2009 № 11)

Рассмотрев представленные главой администрации Новосибирской области материалы об образовании памятника природы областного значения «Пойменно - островной природный комплекс», Новосибирский областной Совет депутатов постановляет:

1. Образовать памятник природы областного значения «Пойменно - островной природный комплекс» в Тогучинском районе Новосибирской области.
(в ред. постановления Новосибирского областного Совета депутатов от 29.01.2009 № 11)
2. Утратил силу с 29 января 2009 года. - Постановление Новосибирского областного Совета депутатов от 29.01.2009 № 11.
3. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Советская Сибирь» и «Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета
В.В.ЛЕОНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 ноября 2007 г. № 160-па****ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ И ПОЛОЖЕНИЯ О РЕЖИМЕ ОСОБОЙ
ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ «ПОЙМЕННО-ОСТРОВНОЙ ПРИРОДНЫЙ
КОМПЛЕКС» НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области» постановляю:

Утвердить прилагаемые границы и Положение о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Пойменно-островной природный комплекс» Новосибирской области.

Губернатор области
В.А.ТОЛОКОНСКИЙ

Утверждено
Постановлением
администрации Новосибирской области
от 09.11.2007 № 160-па

**ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«ПОЙМЕННО-ОСТРОВНОЙ ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС»
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Памятник природы регионального значения «Пойменно-островной природный комплекс» Новосибирской области (далее - памятник природы) находится в левобережье среднего течения реки Ини в северной части Присалаирской равнины, занимая всю площадь урочища Глядинское Тогучинского района.

Граница территории памятника природы начинается с юго-западного угла - с точки пересечения просеки широтного направления, являющейся южной границей территории памятника природы, с левым берегом реки Ини. Далее граница территории памятника природы идет по левому берегу реки на северо-восток до крутого поворота реки на юго-восток и пересечения с просекой меридионального направления, являющейся восточной границей территории памятника природы на протяжении 1900 метров, следуя до пересечения с широтной просекой (южная граница территории памятника природы), затем по широтной просеке на протяжении 2900 метров до первоначальной точки отсчета (юго-западный угол площади).

Карта-схема границ территории памятника природы регионального значения «Пойменно-островной природный комплекс» Новосибирской области прилагается (не приводится).

**Экспликация земель
памятника природы регионального значения «Пойменно-островной
природный комплекс» Новосибирской области**

Категории земель площади памятника природы:

1. Лес	- 442,6 га.
2. Сенокосы	- 19,29 га.
3. Пастбища	- 2,4 га.
4. Сельскохозяйственные угодья	- 7,3 га.
5. Кустарники	- 17,23 га.
6. Озеро	- 2,57 га.
7. Дороги	- 4,34 га.
8. Болото	- 7,27 га.
Итого:	503,0 га.

Утверждено
Постановлением
администрации Новосибирской области
от 09.11.2007 № 160-па

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЖИМЕ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ПОЙМЕННО-ОСТРОВНОЙ ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС» НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Лесным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Новосибирской области «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области».

2. В состав памятника природы регионального значения «Пойменно-островной природный комплекс» Новосибирской области (далее - памятник природы) входят природные комплексы, имеющие большое научное, природоохранное, эстетическое и эколого-просветительское значение. В излучине реки Ини располагается Кузнецовский бор - натурализовавшиеся, естественно возобновляющиеся фрагменты сосновых, сосново-березовых, осиновых лесов, разнотравные открытые и кустарниковые луга, множество стариц и мелких пойменных водоемов. Основной объект охраны в памятнике природы - своеобразный комплекс фрагментов экосистем реки Ини, пойменных водоемов старичного типа, смешанных лесов и разнотравных лугов.

Кроме того, на территории памятника природы зарегистрировано 75 видов высших сосудистых растений, 22 вида водорослей и мохообразных, 67 видов птиц, 25 видов млекопитающих, 4 вида земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 338 видов беспозвоночных, из всего этого разнообразия видов растений и животных 27 видов растений и животных занесены в Красные книги Российской Федерации и Новосибирской области.

II. Цели и задачи создания памятника природы

3. Цели:

- 1) сохранение естественных природных комплексов;
- 2) сохранение и усиление средообразующих, водоохраных, защитных, санитарно-гигиенических и оздоровительных функций леса;
- 3) сохранение редких, исчезающих и интродуцированных видов фауны и флоры;
- 4) сохранение эстетической ценности естественных природных комплексов;
- 5) сохранение условий для проведения научно-познавательных экскурсий;
- 6) экологическое воспитание населения.

4. Задачи:

- 1) поддержание целостности экосистемы;
- 2) предотвращение дальнейшей деградации уникальной экосистемы;
- 3) сохранение растительного и животного мира, представляющего природную модель биоразнообразия всех элементов ландшафтов, свойственных этой части Западной Сибири;
- 4) сохранение сформированных и натурализовавшихся, естественно возобновляющихся фрагментов соснового, березового, сосново-березового и осинового лесов;
- 5) сохранение редких видов животных и растений, в том числе занесенных в Красные книги Российской Федерации и Новосибирской области;
- 6) обеспечение противопожарной безопасности на территории памятника природы;
- 7) обеспечение экологического воспитания, образования и просвещения, обеспечение населения экологической информацией;
- 8) проведение учебно-педагогической и научно-просветительской работы.

III. Порядок образования памятника природы

5. Памятник природы образован постановлением Новосибирского областного Совета депутатов от 11.07.2001 (второй созыв, 42 сессия) на территории Тогучинского района общей площадью 503 га.

6. Изменение границ территории, реорганизация и ликвидация памятника природы осуществляются в том же порядке, что и его образование.

IV. Правовой статус

7. Объявление территории памятником природы не влечет за собой изъятия занимаемых им земельных участков у землепользователей, землевладельцев и собственников земель.

8. Памятник природы находится в ведении областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, осуществляющего исполнительно-распорядительную деятельность в сфере рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее - областной исполнительный орган).

9. Территория памятника природы учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, схем землеустройства и районной планировки, в схемах охраны природы области.

10. Срок действия - бессрочно.

V. Режим особой охраны территории памятника природы

11. На территории памятника природы, за исключением части территории, занятой лесом, запрещается любая хозяйственная деятельность, причиняющая вред окружающей среде, в том числе:

1) предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;

2) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;

3) распашка земель;

4) заготовка растительной земли;

5) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов;

6) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;

7) взрывные работы;

8) движение и стоянка автотранспорта, за исключением случаев, указанных в пункте 12 настоящего Положения;

9) устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей;

10) самовольное занятие земель;

11) разведение костров, выжигание луговой растительности;

12) загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовыми отходами;

13) пастьба и прогон сельскохозяйственных животных;

14) заготовка лекарственного и технического сырья, добывание объектов животного и растительного мира;

15) сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, грибов, уничтожение другой травянистой и древесно-кустарниковой растительности.

12. На территории памятника природы, за исключением части территории, занятой лесом, разрешается без нанесения ущерба охраняемым природным комплексам:

1) проведение необходимых противопожарных и других профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной безопасности на территории памятника природы;

2) сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных биоресурсов;

3) проведение научно-исследовательских работ без нанесения ущерба данному природному объекту;

4) организация экскурсий в воспитательных целях;

5) проезд транспортных средств специально уполномоченных органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до места проведения полевых исследований.

13. Разрешается в исключительных случаях отстрел и отлов диких животных при возникновении опасных инфекционных заболеваний.


14. Особенности использования, охрана, защита, воспроизводство лесов на территории памятника природы осуществляются в соответствии с федеральным законодательством.

15. Охрана памятника природы, проведение природоохранных мероприятий осуществляются в соответствии с действующим законодательством областным исполнительным органом.

16. Границы территории памятника природы обозначаются на местности предупредительными и информационными знаками по периметру его границ и внутри территории по дорогам общего пользования.

17. Охранная зона для данного памятника природы не устанавливается.

План границ памятника природы



Координаты границ памятника природы регионального значения
«Пойменно-островной природный комплекс» Новосибирской области
в системе координат - WGS-84

Номер координаты п/п	Широта	Долгота
1	55°14'17.80"	83°54'35.06"
2	55°14'19.53"	83°54'37.11"
3	55°14'22.61"	83°54'39.95"
4	55°14'24.54"	83°54'42.96"
5	55°14'26.13"	83°54'46.87"
6	55°14'26.56"	83°54'49.51"
7	55°14'27.19"	83°54'53.01"
8	55°14'27.21"	83°54'56.23"
9	55°14'27.66"	83°55'01.40"
10	55°14'27.96"	83°55'04.09"
11	55°14'28.31"	83°55'07.09"
12	55°14'29.08"	83°55'10.41"
13	55°14'31.16"	83°55'14.89"
14	55°14'33.45"	83°55'19.46"
15	55°14'34.91"	83°55'25.44"
16	55°14'36.24"	83°55'32.25"
17	55°14'37.13"	83°55'38.09"
18	55°14'37.25"	83°55'40.26"
19	55°14'36.76"	83°55'44.31"
20	55°14'36.29"	83°55'48.03"
21	55°14'35.88"	83°55'52.04"
22	55°14'35.90"	83°55'55.93"
23	55°14'35.99"	83°55'59.44"
24	55°14'35.66"	83°56'08.72"
25	55°14'34.96"	83°56'10.32"
26	55°14'33.96"	83°56'11.07"
27	55°14'33.24"	83°56'12.10"
28	55°14'32.40"	83°56'12.28"
29	55°14'31.22"	83°56'12.52"
30	55°14'29.18"	83°56'13.94"
31	55°14'26.49"	83°56'16.79"
32	55°14'24.25"	83°56'20.51"
33	55°14'23.08"	83°56'23.72"
34	55°13'55.10"	83°56'24.24"
35	55°13'53.49"	83°56'24.27"
36	55°13'51.66"	83°56'24.30"
37	55°13'48.35"	83°56'24.36"
38	55°13'30.45"	83°56'24.78"

Номер координаты п/п	Широта	Долгота
39	55°13'20.71"	83°56'24.94"
40	55°13'19.72"	83°53'42.61"
41	55°13'21.76"	83°53'43.87"
42	55°13'25.22"	83°53'46.69"
43	55°13'26.95"	83°53'48.16"
44	55°13'28.05"	83°53'50.17"
45	55°13'29.97"	83°53'51.72"
46	55°13'33.48"	83°53'55.22"
47	55°13'35.95"	83°53'57.32"
48	55°13'39.05"	83°54'00.13"
49	55°13'39.97"	83°54'01.05"
50	55°13'42.48"	83°54'03.52"
51	55°13'45.19"	83°54'05.98"
52	55°13'47.82"	83°54'08.03"
53	55°13'50.32"	83°54'10.16"
54	55°13'51.57"	83°54'11.04"
55	55°13'54.54"	83°54'13.40"
56	55°13'57.20"	83°54'16.00"
57	55°13'59.09"	83°54'19.19"
58	55°14'04.15"	83°54'24.39"
59	55°14'07.46"	83°54'28.56"
60	55°14'09.03"	83°54'31.16"
61	55°14'10.81"	83°54'33.63"
62	55°14'11.53"	83°54'34.24"
63	55°14'12.64"	83°54'34.97"
64	55°14'14.79"	83°54'35.32"
65	55°14'16.54"	83°54'36.05"
66	55°14'16.99"	83°54'36.03"
67	55°14'17.18"	83°54'35.72"
68	55°14'17.04"	83°54'35.33"
69	55°14'16.83"	83°54'34.77"
70	55°14'16.88"	83°54'34.48"
71	55°14'17.12"	83°54'34.37"

Краткая характеристика флоры и растительности (список основных видов растений)

Флористическое разнообразие памятника природы представлено 243 видами высших сосудистых растений. За весь период исследований в памятнике природы зарегистрировано 243 высших сосудистых растения. При образовании памятника природы был представлен 61 вид. Из них 41 были обнаружены при повторном обследовании в 2010 году, 182 вида растений были отмечены как новые для данной территории. При этом 20 видов, отмеченные ранее, не были обнаружены при обследовании на данной территории (табл.1, столбец «подтверждение местонахождения»).

Из всех видов, отмеченных для данной территории, 9 включены в Красную книгу Новосибирской области (2008), 21 отмечаются как «редкие» в Определителе растений Новосибирской области, 52 вида имеют ограниченное распространение, 161 вид являются повсеместно встречающимися на территории Новосибирской области.

За полевой сезон 2010 года из 9 краснокнижных видов были обнаружены три: ковыль перистый (*Stipa pennata* L.), гнездовка настоящая (*Neottia nidus-avis* (L.) Rich.), гусиноклык Федченко (*Gagea fedtschenkoana* Pascher), которые не были включены в видовой список памятника природы. Все остальные (ясноколк крупная (*Cerastium maximum* L.), кандык сибирский (*Erythronium sibiricum* (Fisch. et C.A. Mey.) Kryn.), колокольчик крапиволистный, (*Campanula trachelium* L.), венерин башмачок настоящий (*Cypripedium calceolus* L.), венерин башмачок крупноцветковый (*Cypripedium macranthon* Sw.), зверобой большой (*Hypericum ascyron* L.) обнаружены не были.

Между тем были найдены 15 редких для Новосибирской области растений, отсутствующих в списке памятника природы (было только 3 редких вида). В 2010 году зарегистрированы не были: коротколучник реснитчатый (*Brachyactis ciliata* (Ledeb.) Ledeb.) многокоренник обыкновенный (*Spirodela polyrhiza* (L.) Schleid.).

Существенное пополнение списка даже массовых видов (более чем в три раза: было представлено 52, нами обнаружено еще 158) доказывает недостаточную флористическую изученность территории памятника природы.

Таблица 1

Аннотированный список видов флоры памятника природы
(по результатам инвентаризации)

№ п/п	Название вида		Статус редкости	Встречае- мость	Среднее обилие	Подтверж- дение местонахож- дения
	русское	латинское				
1	Аир обыкновенный, ирный корень	<i>Acorus calamus</i> L.	6 редкий	2	менее 1	исследование 2010

№ п/п	Название вида		Статус редкости	Встречае- мость	Среднее обилие	Подтверж- дение местонахож- дения
	русское	латинское				
2	Астрагал датский	<i>Astragalus danicus</i> Retz.	9 повсеместный	2	менее 1	исследование 2010
3	Башмачок капельный	<i>Cypripedium guttatum</i> Sw.	6 редкий	2	менее 1	исследование 2010
4	Венерин башмачок крупноцветковый	<i>Cypripedium macranthos</i> Sw.	3 (R)	0	0	только 2001
5	Венерин башмачок настоящий	<i>Cypripedium calceolus</i> L.	3 (R)	0	0	только 2001
6	Бедренец обыкновенный	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	9 повсеместный	6	менее 1	2001, 2010
7	Белокрыльник болотный	<i>Calla palustris</i> L.	6 редкий	4	1,5	исследование 2010
8	Берёза бородавчатая	<i>Betula pendula</i> Roth.	9 повсеместный	46	1,6666667	исследование 2010
9	Бодяк обыкновенный	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	9 повсеместный	4	менее 1	исследование 2010
10	Бодяк разнолистный	<i>Cirsium heterophyllum</i> (L.) Hill	9 повсеместный	2	менее 1	2001, 2010
11	Бодяк щетинистый	<i>Cirsium setosum</i>	9 повсеместный	23	1,5	исследование 2010
12	Бор развесистый	<i>Milium effusum</i> L.	9 повсеместный	4	менее 1	исследование 2010
13	Борец вьющийся	<i>Aconitum volubile</i> Pall. ex Koelle	9 повсеместный	28	1	исследование 2010
14	Борец северный	<i>Aconitum septentrionale</i> Koelle	9 повсеместный	19	1	исследование 2010
15	Борщевик рассечённый	<i>Heracleum dissectum</i> Ledeb.	9 повсеместный	43	1,1	2001, 2010
16	Боярышник кроваво- красный	<i>Crataegus sanguinea</i> Pall.	9 повсеместный	6	1	исследование 2010
17	Брахиактис реснитчатый	<i>Brachyactis ciliata</i> (Ledeb.) Ledeb.	6 редкий	0	0	только 2001
18	Бубенчик лилиелистный	<i>Adenophora lilifolia</i> (L.) A.DC.	8 ограниченный	17	1	2001, 2010
19	Будра плющевидная	<i>Glechoma hederacea</i> L.	9 повсеместный	23	1	исследование 2010
20	Валериана сомнительная	<i>Valeriana dubia</i> Bunge	8 ограниченный	4	2	исследование 2010
21	Василек шероховатый	<i>Centaurea scabiosa</i> L.	9 повсеместный	4	1	исследование 2010
22	Василисник желтый	<i>Thalictrum flavum</i> L.	8 ограниченный	0	0	только 2001
23	Василисник малый	<i>Thalictrum minus</i> L. s.l.	9 повсеместный	45	1	исследование 2010
24	Василисник простой	<i>Thalictrum simplex</i> L.	9 повсеместный	34	1,125	исследование 2010
25	Вейник наземный	<i>Calamagrostis epigeios</i> (L.) Roth	9 повсеместный	23	2,75	исследование 2010
26	Вейник незамечаемый	<i>Calamagrostis neglecta</i> (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scherb.	9 повсеместный	0	0	только 2001
27	Вейник притупленный	<i>Calamagrostis obtusata</i> Trin.	9 повсеместный	4	1,5	исследование 2010
28	Вейник седеющий	<i>Calamagrostis canescens</i> (Web.) Roth	9 повсеместный	19	1,8571429	исследование 2010
29	Вейник тростниковый	<i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth	9 повсеместный	21	1,3333333	исследование 2010

№ п/п	Название вида		Статус редкости	Встречае- мость	Среднее обилие	Подтверж- дение местонахож- дения
	русское	латинское				
30	Вербейник обыкновенный	<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	9 повсеместный	40	1	2001, 2010
31	Вероника длиннолистная	<i>Veronica longifolia</i> L.	9 повсеместный	45	1	исследование 2010
32	Вероника дубравная	<i>Veronica chamaedrys</i> L.	8 ограниченный	4	менее 1	исследование 2010
33	Вероника колосистая	<i>Veronica spicata</i> L.	9 повсеместный	4	1	исследование 2010
34	Вех ядовитый	<i>Cicuta virosa</i> L.	9 повсеместный	13	1,4	2001, 2010
35	Водокрас обыкновенный	<i>Hydrocharis morsus- ranae</i> L.	9 повсеместный	4	1	2001, 2010
36	Володушка золотистая	<i>Bupleurum aureum</i> Fisch.	9 повсеместный	32	1	исследование 2010
37	Воробейник лекарственный	<i>Lithospermum officinale</i> L.	8 ограниченный	6	менее 1	исследование 2010
38	Воронец красноплодный	<i>Actaea erythrocarpa</i> Fisch.	8 ограниченный	6	менее 1	исследование 2010
39	Вороний глаз	<i>Paris quadrifolia</i> L.	6 редкий	13	1	исследование 2010
40	Герань лесная	<i>Geranium sylvaticum</i> L.	8 ограниченный	13	менее 1	исследование 2010
41	Герань ложносибирская	<i>Geranium pseudosibiricum</i> J. Mayer	8 ограниченный	2	менее 1	исследование 2010
42	Герань луговая	<i>Geranium pratense</i> L.	8 ограниченный	51	менее 1	исследование 2010
43	Гнездовка настоящая	<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	1 (E)	2	менее 1	исследование 2010
44	Голокучник трехраздельный	<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newm.	8 ограниченный	2	1	исследование 2010
45	Горец перечный	<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach	8 ограниченный	6	1	исследование 2010
46	Горичник Морисона	<i>Peucedanum morisonii</i> Bess. ex Spreng.	9 повсеместный	13	1	исследование 2010
47	Горлюха ястребинковая	<i>Picris hieracioides</i> L.	9 повсеместный	9	менее 1	исследование 2010
48	Горошек заборный	<i>Vicia sepium</i> L.	9 повсеместный	45	1	2001, 2010
49	Горошек лесной	<i>Vicia sylvatica</i> L.	9 повсеместный	15	1	исследование 2010
50	Горошек мышинный	<i>Vicia cracca</i> L.	9 повсеместный	38	1,3333333	исследование 2010
51	Горошек однопарный	<i>Vicia unijuga</i> L.	9 повсеместный	32	1	исследование 2010
52	Горошек тонколистный	<i>Vicia tenuifolia</i> Roth	9 повсеместный	2	менее 1	исследование 2010
53	Гравилат алеппский	<i>Geum aleppicum</i> Jacq.	9 повсеместный	2	менее 1	исследование 2010
54	Гравилат речной	<i>Geum rivale</i> L.	9 повсеместный	2	менее 1	исследование 2010
55	Гречишка вьюнковая	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A. Love	9 повсеместный	4	менее 1	исследование 2010
56	Гроздовник виргинский	<i>Botrychium virginianum</i> (L.) Sw.	6 редкий	2	менее 1	исследование 2010
57	Гулявник Лезеля	<i>Sisymbrium loeselii</i> L.	9 повсеместный	4	менее 1	исследование 2010

№ п/п	Название вида		Статус редкости	Встречае- мость	Среднее обилие	Подтверж- дение местонахож- дения
	русское	латинское				
58	Гусинолул Федченко	<i>Gagea fedtschenkoana</i> Pascher	2 (V)	2	менее 1	исследование 2010
59	Двукосточник тростниковый	<i>Phalaroides</i> <i>arundinacea</i> (L.) Rauschert	9 повсеместный	11	1,25	исследование 2010
60	Девясил британский	<i>Inula britannica</i> L.	9 повсеместный	0	0	только 2001
61	Девясил иволистный	<i>Inula salicina</i> L.	9 повсеместный	43	1,3333333	исследование 2010
62	Дербенник иволистный, плакун	<i>Lythrum salicaria</i> L.	8 ограниченный	4	1	2001, 2010
63	Дудник лесной	<i>Angelica sylvestris</i> L.	9 повсеместный	17	1	исследование 2010
64	Дудник низбегающий	<i>Angelica decurrens</i> (Ledeb.) B. Fedtsch.	9 повсеместный	9	1,3333333	исследование 2010
65	Душица обыкновенная	<i>Origanum vulgare</i> L.	9 повсеместный	4	1	исследование 2010
66	Ежа сборная	<i>Dactylis glomerata</i> L.	8 ограниченный	60	1,3333333	2001, 2010
67	Ежевика сизая	<i>Rubus caesius</i> L.	9 повсеместный	34	1,2	2001, 2010
68	Жабрица порезниковая, гранатник	<i>Seseli libanotis</i> (L.) Koch	9 повсеместный	15	1	исследование 2010
69	Жерушник болотный	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Bess.	9 повсеместный	2	менее 1	исследование 2010
70	Живокость высокая	<i>Delphinium elatum</i> L.	8 ограниченный	40	1	исследование 2010
71	Заразиха эльзасская	<i>Orobanche alsatica</i> Kirschl.	6 редкий	2	менее 1	исследование 2010
72	Звездчатка Бунге	<i>Stellaria bungeana</i> Fenzl.	8 ограниченный	6	менее 1	исследование 2010
73	Звездчатка злаковая	<i>Stellaria graminea</i> L.	9 повсеместный	2	менее 1	исследование 2010
74	Звездчатка средняя	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	9 повсеместный	2	менее 1	исследование 2010
75	Зверобой большой	<i>Hypericum ascyron</i> L.	3 (R)	0	0	только 2001
76	Земляника зелёная	<i>Fragaria viridis</i> Duch.	9 повсеместный	21	1	2001, 2010
77	Земляника лесная	<i>Fragaria vesca</i> L.	8 ограниченный	17	1	исследование 2010
78	Золотарник обыкновенный, золотая розга	<i>Solidago virgaurea</i> L.	9 повсеместный	21	1	2001, 2010
79	Зопник клубненосный	<i>Phlomis tuberosa</i> L.	9 повсеместный	47	1,1111111	2001, 2010
80	Зорька (горицвет, лихнис) калхедонская, татарское мыло	<i>Lychnis chalcidonica</i> L.	8 ограниченный	17	менее 1	исследование 2010
81	Зюзник высокий	<i>Lycopus exaltatus</i> L. fil.	6 редкий	6	1	исследование 2010
82	Ива Бейба	<i>Salix bebbiana</i> Sarg.	9 повсеместный	2	2	исследование 2010
83	Ива грушанколистная	<i>Salix pyrolifolia</i> Ledeb.	8 ограниченный	2	1	исследование 2010
84	Ива козья	<i>Salix caprea</i> L.	9 повсеместный	6	1	исследование 2010

№ п/п	Название вида		Статус редкости	Встречае- мость	Среднее обилие	Подтверж- дение местонахож- дения
	русское	латинское				
85	Ива корзиночная	<i>Salix viminalis</i> L.	8 ограниченный	10	2	исследование 2010
86	Ива пятитычинковая	<i>Salix pentandra</i> L.	9 повсеместный	6	2	исследование 2010
87	Ирис русский	<i>Iris ruthenica</i> Ker- Gawl.	8 ограниченный	4	менее 1	исследование 2010
88	Какалия копьевидная, недоспелка	<i>Cacalia hastata</i> L.	8 ограниченный	17	1	исследование 2010
89	Калина обыкновенная	<i>Viburnum opulus</i> L.	9 повсеместный	41	1	исследование 2010
90	Калужница болотная	<i>Caltha palustris</i> L.	8 ограниченный	2	2	2001, 2010
91	Камыш лесной	<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	9 повсеместный	2	менее 1	исследование 2010
92	Кандык сибирский	<i>Erythronium sibiricum</i> (Fisch. et C.A. Mey.) Kryl.	2 (V)	0	0	только 2001
93	Карагана древовидная	<i>Caragana arborescens</i> Lam.	9 повсеместный	43	1,5555556	исследование 2010
94	Кипрей болотный	<i>Epilobium palustre</i> L.	8 ограниченный	9	менее 1	исследование 2010
95	Клевер луговой	<i>Trifolium pratense</i> L.	9 повсеместный	2	менее 1	исследование 2010
96	Клевер люпинолистный	<i>Trifolium lupinaster</i> L.	9 повсеместный	15	1	исследование 2010
97	Клевер ползучий	<i>Trifolium repens</i> L.	9 повсеместный	2	менее 1	исследование 2010
98	Клён ясенелистный	<i>Acer negundo</i> L.	8 ограниченный	2	2	исследование 2010
99	Ковыль перистый	<i>Stipa pennata</i> L.	3 (R)	9	2,3333333	исследование 2010
100	Колокольчик алтайский	<i>Campanula altaica</i> Ledeb.	8 ограниченный	6	менее 1	исследование 2010
101	Колокольчик крапиволистный	<i>Campanula trachelium</i> L.	3(R)	0	0	только 2001
102	Колокольчик олений (жестковолосистый)	<i>Campanula cervicaria</i> L.	9 повсеместный	2	менее 1	исследование 2010
103	Колокольчик скупенный	<i>Campanula glomerata</i> L.	8 ограниченный	0	0	только 2001
104	Коротконожка перистая	<i>Brachypodium</i> <i>pinnatum</i> (L.) Beauv.	9 повсеместный	66	1,6923077	исследование 2010
105	Кострец безостый	<i>Bromopsis inermis</i> (Leys.) Holub	9 повсеместный	34	3,7272727	2001, 2010
106	Костяника, малина каменная	<i>Rubus saxatilis</i> L.	9 повсеместный	57	1,1666667	исследование 2010
107	Кочедыжник женский	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	9 повсеместный	2	менее 1	исследование 2010
108	Крапива двудомная	<i>Urtica dioica</i> L.	9 повсеместный	34	2	2001, 2010
109	Крестовник дубравный	<i>Senecio nemorensis</i> L.	9 повсеместный	6	2	исследование 2010
110	Крестовник эруколистый	<i>Senecio erucifolius</i> L.	9 повсеместный	6	1	исследование 2010
111	Кровохлёбка лекарственная	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	9 повсеместный	57	1,1428571	2001, 2010
112	Крушина ольховидная	<i>Frangula alnus</i> Mill.	8 ограниченный	34	1,5	исследование 2010

№ п/п	Название вида		Статус редкости	Встречае- мость	Среднее обилие	Подтверж- дение местонахож- дения
	русское	латинское				
113	Кубышка желтая	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Smith	8 ограниченный	2	менее 1	исследование 2010
114	Купальница азиатская	<i>Trollius asiaticus</i> L.	8 ограниченный	19	1	исследование 2010
115	Купена лекарственная	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	9 повсеместный	30	1,5	исследование 2010
116	Купырь лесной	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	9 повсеместный	4	менее 1	исследование 2010
117	Лабазник вязолистный	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	9 повсеместный	53	1,5	2001, 2010
118	Лабазник обыкновенный	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	9 повсеместный	0	0	только 2001
119	Лапчатка гусиная	<i>Potentilla anserina</i> L.	9 повсеместный	6	менее 1	исследование 2010
120	Латук татарский	<i>Lactuca tatarica</i> (L.) C.A. Mey.	9 повсеместный	6	1	исследование 2010
121	Лилия саранка	<i>Lilium pilosiusculum</i> (Frey) Misch.	9 повсеместный	15	1	2001, 2010
122	Лопух большой	<i>Arctium lappa</i> L.	6 редкий	2	менее 1	исследование 2010
123	Лук скорода	<i>Allium schoenoprasum</i> L.	8 ограниченный	2	менее 1	исследование 2010
124	Льнянка обыкновенная	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	9 повсеместный	13	1	исследование 2010
125	Лютик многоцветковый	<i>Ranunculus polyanthemus</i> L.	8 ограниченный	2	менее 1	исследование 2010
126	Лютик однолистный	<i>Ranunculus monophyllus</i> Ovcz.	8 ограниченный	9	менее 1	исследование 2010
127	Лютик ползучий	<i>Ranunculus repens</i> L.	8 ограниченный	9	1	исследование 2010
128	Лютик языковидный	<i>Ranunculus lingua</i> L.	8 ограниченный	0	0	только 2001
129	Люцерна серповидная	<i>Medicago falcata</i> L.	9 повсеместный	2	менее 1	исследование 2010
130	Майник двулистный	<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W. Schmidt	8 ограниченный	21	менее 1	исследование 2010
131	Малина обыкновенная	<i>Rubus idaeus</i> L.	9 повсеместный	6	1	исследование 2010
132	Марь белая	<i>Chenopodium album</i> L.	9 повсеместный	4	менее 1	исследование 2010
133	Медуница мягчайшая	<i>Pulmonaria dacica</i> Simonk.	9 повсеместный	34	1	исследование 2010
134	Мелилотоидес плоскоплодный	<i>Melilotoides platycarpus</i> (L.) Sojak	9 повсеместный	11	1	исследование 2010
135	Мелколепестник канадский	<i>Erigeron canadensis</i> L.	9 повсеместный	2	1	исследование 2010
136	Мелколепестник острый	<i>Erigeron acris</i> L.	9 повсеместный	4	1	исследование 2010
137	Многокоренник обыкновенный	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.	6 редкий	2	менее 1	2001, 2010
138	Молочай двуцветный	<i>Euphorbia discolor</i> Ledeb.	8 ограниченный	2	менее 1	исследование 2010
139	Молочай желтеющий	<i>Euphorbia lutescens</i> C.A. Mey	6 редкий	4	менее 1	исследование 2010
140	Мята полевая	<i>Mentha arvensis</i> L.	6 редкий	4	1	исследование 2010

№ п/п	Название вида		Статус редкости	Встречае- мость	Среднее обилие	Подтверж- дение местонахож- дения
	русское	латинское				
141	Мятлик луговой	<i>Poa pratensis</i> L.	9 повсеместный	32	1,3636364	исследование 2010
142	Мятлик узколистный	<i>Poa angustifolia</i> L.	9 повсеместный	11	1,5	исследование 2010
143	Наумбургия кистецветная	<i>Naumburgia thyrsiflora</i> (L.) Reichenb.	9 повсеместный	6	менее 1	2001, 2010
144	Незабудка полевая	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill	8 ограниченный	2	менее 1	исследование 2010
145	Норичник узловатый	<i>Scrophularia nodosa</i> L.	9 повсеместный	4	1	исследование 2010
146	Овсяница красная	<i>Festuca rubra</i> L.	9 повсеместный	4	1	исследование 2010
147	Одуванчик лекарственный	<i>Taraxacum officinale</i> Wigg. s.l.	9 повсеместный	2	менее 1	исследование 2010
148	Орляк обыкновенный	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	9 повсеместный	26	2,5	исследование 2010
149	Ортилия однобокая	<i>Orthilia secunda</i> (L.) House	8 ограниченный	9	1	исследование 2010
150	Осока	<i>Carex</i> sp.		2	2	исследование 2010
151	Осока	<i>Carex</i> sp.		2		исследование 2010
152	Осока	<i>Carex</i> sp.		4		исследование 2010
153	Осока большехвостая	<i>Carex macroura</i> Meinsh.	9 повсеместный	36	2,2	исследование 2010
154	Осока дернистая	<i>Carex cespitosa</i> L.	9 повсеместный	4	1	исследование 2010
155	Осока длинноноси́ковая	<i>Carex rostrata</i> Stokes	9 повсеместный	0	0	только 2001
156	Осока ложносытевая	<i>Carex pseudocyperus</i> L.	8 ограниченный	2	менее 1	исследование 2010
157	Осока остистая	<i>Carex atherodes</i> Spreng.	9 повсеместный	4	1,5	исследование 2010
158	Осока ранняя	<i>Carex praecox</i> Schreb.	9 повсеместный	11	1,5	исследование 2010
159	Осот полевой	<i>Sonchus arvensis</i> L.	9 повсеместный	17	1	исследование 2010
160	Очиток пурпуровый	<i>Sedum telephium</i> L.	8 ограниченный	17	1	2001, 2010
161	Перловник понижающийся	<i>Melica nutans</i> L.	9 повсеместный	17	1,75	исследование 2010
162	Пижма обыкновенная	<i>Tanacetum vulgare</i> L.	9 повсеместный	23	1,25	2001, 2010
163	Повелика европейская	<i>Cuscuta europaea</i> L.	8 ограниченный	9	2	исследование 2010
164	Повой заборный	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br.	9 повсеместный	19	1	2001, 2010
165	Подмаренник болотный	<i>Galium palustre</i> L.	9 повсеместный	4	1	исследование 2010
166	Подмаренник настоящий	<i>Galium verum</i> L.	9 повсеместный	13	менее 1	2001, 2010
167	Подмаренник северный	<i>Galium boreale</i> L. s.l.	9 повсеместный	77	1	2001, 2010
168	Подмаренник топяной	<i>Galium uliginosum</i> L.	9 повсеместный	6	1	исследование 2010

№ п/п	Название вида		Статус редкости	Встречае- мость	Среднее обилие	Подтверж- дение местонахож- дения
	русское	латинское				
169	Подорожник большой	<i>Plantago major</i> L.	9 повсеместный	6	менее 1	исследование 2010
170	Подорожник средний	<i>Plantago media</i> L.	9 повсеместный	13	менее 1	исследование 2010
171	Полевица гигантская	<i>Agrostis gigantea</i> Roth	9 повсеместный	2	менее 1	исследование 2010
172	Полынь Гмелина	<i>Artemisia gmelinii</i> Web. ex Stechm.	9 повсеместный	4	1	исследование 2010
173	Полынь обыкновенная	<i>Artemisia vulgaris</i> L.	9 повсеместный	17	менее 1	исследование 2010
174	Поповник обыкновенный	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	9 повсеместный	9	1	исследование 2010
175	Примула кортузовидная	<i>Primula cortusoides</i> L.	6 редкий	2	менее 1	исследование 2010
176	Проломник северный	<i>Androsace septentrionalis</i> L.	9 повсеместный	2	1	исследование 2010
177	Пузырчатка обыкновенная	<i>Urticularia vulgaris</i> L.	9 повсеместный	0	0	только 2001
178	Пустырник пятилопастный	<i>Leonurus quinquelobatus</i> Gilib.	6 редкий	2	менее 1	исследование 2010
179	Пырей ползучий	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Nevski	9 повсеместный	19	1,25	2001, 2010
180	Рдест	<i>Potamogeton</i> sp.	6 редкий	2	менее 1	исследование 2010
181	Реброплодник уральский	<i>Pleurospermum uralense</i> Hoffm.	9 повсеместный	19	1	исследование 2010
182	Резуха стреловидная	<i>Arabis sagittata</i> (Bertol.) DC.	9 повсеместный	2	менее 1	исследование 2010
183	Репешок волосистый	<i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb.	9 повсеместный	9	менее 1	исследование 2010
184	Рогоз широколистный	<i>Typha latifolia</i> L.	9 повсеместный	2	1	исследование 2010
185	Ряска маленькая	<i>Lemna minor</i> L.	9 повсеместный	2	3	2001, 2010
186	Сабельник болотный	<i>Comarum palustre</i> L.	9 повсеместный	6	2	2001, 2010
187	Свидина белая	<i>Swida alba</i> L.	8 ограниченный	4	2	исследование 2010
188	Серпуха обыкновенная, венценосная	<i>Serratula coronata</i> L.	9 повсеместный	53	1	2001, 2010
189	Синеголовник плосколистный	<i>Eryngium planum</i> L.	9 повсеместный	2	менее 1	исследование 2010
190	Синюха голубая	<i>Polemonium caeruleum</i> L.	8 ограниченный	6	1	исследование 2010
191	Скерда кровельная	<i>Crepis tectorum</i> L.	9 повсеместный	0	0	только 2001
192	Скерда сибирская	<i>Crepis sibirica</i> L.	9 повсеместный	53	1	2001, 2010
193	Смолевка поникающая	<i>Silene nutans</i> L.	8 ограниченный	9	менее 1	исследование 2010
194	Смородина чёрная	<i>Ribes nigrum</i> L.	9 повсеместный	13	менее 1	2001, 2010
195	Смородина щетилистная	<i>Ribes hispidulum</i> (Jancz.) Pojark.	8 ограниченный	19	1,2	исследование 2010
196	Сныть обыкновенная	<i>Aegopodium podagraria</i> L.	9 повсеместный	43	1,5	исследование 2010

№ п/п	Название вида		Статус редкости	Встречае- мость	Среднее обилие	Подтверж- дение местонахож- дения
	русское	латинское				
197	Солонечник двухцветковый	<i>Galatella biflora</i> (L.) Nees	9 повсеместный	28	1,5	исследование 2010
198	Солонечник точечный	<i>Galatella punctata</i> (Waldst. et Kit.) Nees	8 ограниченный	0	0	только 2001
199	Сосна обыкновенная	<i>Pinus sylvestris</i> L.	9 повсеместный	43	2,875	исследование 2010
200	Спаржа лекарственная	<i>Asparagus officinalis</i> L.	8 ограниченный	2	2	2001, 2010
201	Страусник обыкновенный	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.	9 повсеместный	2	3	исследование 2010
202	Телорез обыкновенный	<i>Stratiotes aloides</i> L.	6 редкий		менее 1	2001, 2010
203	Тимофеевка луговая	<i>Phleum pratense</i> L.	9 повсеместный	32	1,3636364	2001, 2010
204	Тмин обыкновенный	<i>Carum carvi</i> L.	9 повсеместный	2	менее 1	исследование 2010
205	Тополь дрожащий, осина	<i>Populus tremula</i> L.	9 повсеместный	64	3,125	исследование 2010
206	Тростник южный	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	9 повсеместный	11	1,3333333	исследование 2010
207	Тростянка овсяницеvidная	<i>Scolochloa festucacea</i> (Willd.) Link	8 ограниченный	2	2	исследование 2010
208	Тысячелистник благородный	<i>Achillea nobilis</i> L.	8 ограниченный	6	1	исследование 2010
209	Тысячелистник обыкновенный	<i>Achillea millefolium</i> L.	9 повсеместный	19	1	2001, 2010
210	Уруть сибирская	<i>Myriophyllum sibiricum</i> Kom.	9 повсеместный	2	менее 1	исследование 2010
211	Фиалка волосистая	<i>Viola hirta</i> L.	9 повсеместный	26	1	исследование 2010
212	Фиалка высокая	<i>Viola elatior</i> Fries	6 редкий	15	1,5	исследование 2010
213	Фиалка одноцветковая	<i>Viola uniflora</i> L.	6 редкий	26	1	исследование 2010
214	Фиалка собачья	<i>Viola canina</i> L.	9 повсеместный	2	менее 1	исследование 2010
215	Фиалка удивительная	<i>Viola mirabilis</i> L.	6 редкий	19	1	исследование 2010
216	Хамерион узколиственный	<i>Chamerion angustifolium</i> (L.) Holub	9 повсеместный	15	1	исследование 2010
217	Хвощ зимующий	<i>Equisetum hyemale</i> L.	9 повсеместный	19	1,8333333	исследование 2010
218	Хвощ лесной	<i>Equisetum sylvaticum</i> L.	9 повсеместный	17	1	исследование 2010
219	Хвощ луговой	<i>Equisetum pratense</i> Ehrh.	9 повсеместный	66	1	исследование 2010
220	Хвощ топяной, приречный	<i>Equisetum fluviatile</i> L.	9 повсеместный	4	1	исследование 2010
221	Хмель обыкновенный	<i>Humulus lupulus</i> L.	8 ограниченный	13	2,25	2001, 2010
222	Хрен гулявниковидный	<i>Armoracia sisymbrioides</i> (DC.) Cajander	9 повсеместный	4	менее 1	исследование 2010
223	Частуха подорожниковая	<i>Alisma plantago- aquatica</i> L.	9 повсеместный	0	0	только 2001

№ п/п	Название вида		Статус редкости	Встречае- мость	Среднее обилие	Подтверж- дение местонахож- дения
	русское	латинское				
224	Чемерица лобеля, белая	<i>Veratrum lobelianum</i> Bernh.	8 ограниченный	19	1,25	исследование 2010
225	Черёда трехраздельная	<i>Bidens tripartita</i> L.	9 повсеместный	2	менее 1	исследование 2010
226	Черёмуха обыкновенная	<i>Padus avium</i> Mill.	9 повсеместный	46	1,5	исследование 2010
227	Черноголовка обыкновенная	<i>Prunella vulgaris</i> L.	9 повсеместный	2	1	исследование 2010
228	Чина весенняя	<i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh.	9 повсеместный	19	1	исследование 2010
229	Чина Гмелина	<i>Lathyrus gmelinii</i> Fritsch.	9 повсеместный	19	1	исследование 2010
230	Чина гороховидная	<i>Lathyrus pisiformis</i> L.	9 повсеместный	21	1	2001, 2010
231	Чина луговая	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	9 повсеместный	45	1,4285714	2001, 2010
232	Чистец болотный	<i>Stachys palustris</i> L.	9 повсеместный	15	1	исследование 2010
233	Чистец лесной	<i>Stachys sylvatica</i> L.	7 Салаир	2	менее 1	исследование 2010
234	Чихотная трава иволистная	<i>Ptarmica salicifolia</i> (Bess.) Serg.	9 повсеместный	4	менее 1	исследование 2010
235	Шиповник иглистый	<i>Rosa acicularis</i> Lindl.	9 повсеместный	19	1,2	исследование 2010
236	Шиповник майский	<i>Rosa majalis</i> Herm.	9 повсеместный	28	2	2001, 2010
237	Щавель конский	<i>Rumex confertus</i> Willd.	8 ограниченный	38	1,4285714	исследование 2010
238	Щавель пирамидальный	<i>Rumex thyrsiflorus</i> Fingerh.	9 повсеместный	0	0	только 2001
239	Щитовник мужской	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	6 редкий	2	1	исследование 2010
240	Щучка дернистая	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) Beauv.	9 повсеместный	9	1,5	исследование 2010
241	Ясколка крупная	<i>Cerastium maximum</i> L.	1 (Е)	0	0	только 2001
242	Яснотка белая	<i>Lamium album</i> L.	9 повсеместный	0	0	только 2001
243	Ястребинка зонтичная	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	9 повсеместный	26	менее 1	исследование 2010

Основные растительные сообщества памятника природы: остепненные луга, настоящие луга, болотистые луга, сообщества зарастающих стариц, заросли кустарников, водные сообщества, сосновые, березово-сосновые, березовые, осиновые, осиново-березовые леса.

Окружающая памятник природы территория в соответствии с зонально-провинциальным делением растительного покрова Западно-Сибирской равнины относится к геоботанической зоне степей, подзоне лесостепи, Приобскому округу (Растительный покров, 1985), или, по более ранней классификации, к правобережной Приобской лесостепи, Северо-Инскому лесостепному округу (Растительность степной, 1963).

Для этого района характерна высокая степень освоенности и обезлесение: большая часть территории (около 80%) представляет собой сельскохозяйственные

земли на месте остепненных лугов и березовых лесов, сосновых лесов, а также на месте луговых степей и осиново-березовых колков. Это посевы зерновых и кормовых культур, залежи, сбитые пастбища и березовые колки в западинах.

Сам памятник природы расположен в долине реки Иня (левый берег) и включает в себя как хорошо выраженную пойменную часть со старицами разного возраста, так и фрагмент надпойменной террасы, занятый частью Кузнецовского бора.

Этот участок является массивом остаточных естественных растительных сообществ в окружении сельскохозяйственных угодий. В него входят сосновые травяные и травяно-кустарничковые (брусничные, черничные) сообщества и производные смешанные сосново-березовые, осиновые леса. В пойменной части памятника локализованы луга разной степени увлажнения с кустарниковыми зарослями и травяными болотами, возникшими на месте заросших стариц.

Таким образом, растительный покров памятника природы имеет неоднородную пространственную структуру, включающую в себя сочетания лесных сообществ надпойменной террасы и эколого-динамические ряды пойменной растительности. Поэтому характеристику основных формаций растительности памятника природы целесообразно проводить отдельно для этих двух разнородных по экологии и динамике частей.

Комплекс сообществ пойменной растительности представлен следующими луговыми формациями, свойственными правобережной Приобской лесостепи.

Остепненные луга представляют собой эуксеромезофитные сообщества, занимают прирусловые и высокие нерегулярного заливания участки в центральной пойме. Видовая насыщенность достигает 40 видов на 100 м². Высота травостоя – около одного метра. В составе травостоя доминируют злаки, такие как ежа сборная, мятлик луговой, тимофеевка луговая. Встречаются лугово-степные виды, такие как вейник наземный, ковыль перистый, кострец безостый, пырей ползучий, солонечник, тысячелистник обыкновенный, льнянка обыкновенная. Кроме того, могут присутствовать и лесо-луговые растения: например, коротконожка перистая. Общий характер сообщества указывает на его переходный характер, что вообще свойственно фитоценозам поймы. Зональные остепненные луга в лесостепи в настоящий момент практически полностью распаханы. Здесь же, на повышенных участках в пойме Ини сохраняются их эдафические варианты. Таким образом, эти сообщества можно рассматривать как «убежище» для растений, формирующих зональный тип остепненных лугов лесостепного правобережья Оби.

Настоящие луга представляют собой полидоминантные разнотравно-злаковые формации с участием овсяницы красной, мятлика лугового, тимофеевки луговой, клевера лугового. В составе травостоя значительно участие лабазника вязолистного, горошки мышиный и заборный, хвощ луговой, клубника, подмаренник северный, герань луговая, чина луговая и др. Они формируют растительный покров на среднем экологическом уровне поймы, характеризующемся умеренным и достаточным увлажнением и представляют собой эумезотрофные, среднепоемные сообщества с высокой видовой насыщенностью (до 40 видов на 100 м²) и проективным покрытием около 90%.

В непосредственной близости от стариц разного возраста и степени зарастания формируются мезокомбинации болотистых лугов (с щучкой дернистой, вероникой длиннолистной, вейником седеющим, подмаренником болотным, мятой луговой и лабазником вязолистным). Они сочетаются с сообществами с доминированием кочкарных осок, таких как *Carex cespitosa* L.

Далее болотистые луга сменяются злаковыми болотами с тростянкой овсяницевидной *Scolochloa festucacea*, рогозом *Typha latifolia*, которые окружают травяные сообщества зарастающих стариц (белокрыльнк болотный *Calla palustris*, осока ложносытьевая *Carex pseudocyperus*, вех ядовитый *Cicuta virosa*, сабельник болотный *Comarum palustre*) и заросли кустарников с ивами корзиночной, пятитычинковой, козьей, грушанколистной.

В непосредственной близости от водного зеркала старичных озер представлены моnodоминантные сообщества тростника южного с сопутствующим хвощом топяным.

Водные сообщества разнообразны: от свободноплавающих на поверхности и в толще воды не укореняющихся растений (ряска малая, многокоренник обыкновенный, водокрас лягушачий, телорез обыкновенный, пузырчатка) до прикрепленных к дну водных растений с плавающими на поверхности или погруженными в толщу листьями (уруть колосистая, многочисленные виды рдестов, кубышка желтая и др.).

Комплекс сообществ надпойменной террасы представляет собой эколого-динамические мезокомбинации сосновых лесов и производных сообществ на их месте. Так, на территории памятника зарегистрированы следующие формации: сосновые, березово-сосновые, березовые, осиновые, осиново-березовые леса. По всей видимости, условно коренными сообществами здесь можно считать мезофитные травянистые сосновые леса, которые формируются на выровненных пониженных участках, пологих склонах террас приречных долин. Для этих местообитаний свойственны плодородные, увлажненные и дренированные почвы. Это, как правило, освещенные, парковые леса (сомкнутость не более 25%), что определяет хорошее развитие и подлеска, и травостоя. В травяно-кустарничковом ярусе господствуют вейник лесной (*Calamagrostis arundinacea* (L.) Roth), коротконожка перистая (*Brachypodium pinnatum* (L.) Beauv.), осока большехвостая (*Carex macroura* Meinsh.), иногда – папоротник орляк. В травостое можно встретить такие редкие виды, как венерин башмачок капельный, фиалку одноцветковую, примулу кортузовидную. Обычны купальница азиатская и лилия саранка. В условиях лесостепи на месте вырубок сосны наблюдается усиленное возобновление мелколиственных деревьев (в первую очередь, березы, а в пониженных местах и осины). Многими авторами отмечается необратимость подобных смен. По всей видимости, превалирующее участие мелколиственных деревьев в Кузнецовском бору связано именно с этими процессами. Все многообразие лесных сообществ памятника представляет собой экологические и динамические варианты мезофильнотравяных светлохвойно-мелколиственных лесов Южной Сибири. Данный памятник природы содержит полночленные эколого-динамические ряды растительных сообществ речных долин правобережной Приобской лесостепи и должен быть сохранен в соответствии

с критерием представленности сукцессионных систем. Это дает гарантию самовосстановимости сообществ при нарушениях. Особенно это важно для лесостепной подзоны, где большая часть территории представляет собой антропогенные ландшафты.

Краткие сведения о животном мире (список основных видов)
(по результатам инвентаризации)

КЛАСС ПТИЦЫ – AVES

Отряд Курообразные – GALLIFORMES

Семейство Фазановые – Phasianidae

Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758) – Тетерев.

Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758) – Рябчик.

Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный перепел.

Lagopus lagopus (Linnaeus, 1758) – Белая куропатка, птица из трибы тетеревиных семейства фазановых (КК НСО, КК РФ). Красная книга Новосибирской области – II категория. Красная книга Российской Федерации – II категория.

Perdix perdix (Linnaeus, 1758) – Серая куропатка.

Tetrao urogallus (Linnaeus, 1758) – Глухарь.

Отряд Голубеобразные – COLUMBIFORMES

Семейство Голубиные – Columbidae

Columba livia (Gmelin, 1789) – Голубь сизый.

Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная горлица.

Columba palumbus (Linnaeus, 1758) – Вяхирь.

Отряд Ржанкообразные – CHARADRIIFORMES

Семейство Бекасовые – Scolopacidae

Gallinago megala (R. Swinhoe, 1861) – Лесной дупель.

Scolopax rusticola (Linnaeus, 1758) – Вальдшнеп.

Tringa ochropus (Linnaeus, 1758) – Черныш.

Tringa glareola (Linnaeus, 1758) – Фифи.

Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803) – Поручейник.

Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) – Бекас.

Limnocryptes minimus (Brünnich, 1764) – Гаршнеп.

Семейство Ржанковые – Charadriidae

Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) – Чибис.

Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) – Перевозчик.

Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758) – Галстучник, птица рода зуйки.

Отряд Голенастые – CICONIIFORMES

Семейство Цаплевые – Ardeidae

Ardea cinerea (Linnaeus, 1758) – Серая цапля.

Отряд Журавлеобразные – GRUIFORMES

Семейство Журавлиные – Gruidae

Grus grus (Linnaeus, 1758) – Серый журавль.

Отряд Гусеобразные – ANSERIFORMES

Семейство Утиные – Anatidae

Anas platyrhynchos (Linnaeus, 1758) – Кряква.

Anas crecca (Linnaeus, 1758) – Чирок-свистун.

Spatula querquedula (Linnaeus, 1758) – Чирок-трескунок.

Mareca strepera (Linnaeus, 1758) – Серая утка.

Mareca penelope (Linnaeus, 1758) – Связь.

Anas acuta (Linnaeus, 1758) – Шилохвость.

Spatula clypeata (Linnaeus, 1758) – Широконоска.

Отряд Соколообразные – FALCONIFORMES

Семейство Ястребиные – Accipitridae

Milvus migrans (Boddaert, 1783) – Черный коршун.

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный канюк.

Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) – Ястреб-тетеревятник.

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) – Ястреб-перепелятник.

Circus pygargus (Linnaeus, 1758) – Луговой лунь из семейства ястребиные (КК НСО, МСОП). Красная книга Новосибирской области – IV категория – восстановленный вид, заслуживающий охраны. Красный список МСОП – LC.

Семейство Соколиные – Falconidae

Falco columbarius (Linnaeus, 1758) – Дербник из семейства соколиные (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – IV категория – восстановленный вид, заслуживающий охраны.

Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) – Чеглок.

Falco vespertinus (Linnaeus, 1776) – Кобчик из семейства соколиные (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – III категория – редкий таксон, представленный малочисленными и (или) крайне ограниченными по ареалу популяциями, угроза которым может быть реальной при изменении условий. Красная книга Российской Федерации – III категория. Красный список МСОП – NT.

Отряд Сovoобразные – STRIGIFORMES

Семейство Совиные – Strigidae

Strix uralensis (Pallas, 1771) – Длиннохвостая неясыть из семейства совиные (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – IV категория – восстановленный вид, заслуживающий охраны.

Asio otus (Linnaeus, 1758) – Ушастая сова.

Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) – Болотная сова.

Otus scops (Linnaeus, 1758) – Сплюшка.

Отряд Кукушкообразные – CUCULIFORMES

Семейство Кукушковые – Cuculidae

Cuculus canorus (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная кукушка.

Отряд Козодоеобразные – CAPRIMULGIFORMES

Семейство Настоящие козодои – Caprimulgidae

Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный козодой.

Отряд Дятлообразные – PICIFORMES

Семейство Дятловые – Picidae

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) – Большой пестрый дятел.

Dryobates minor (Linnaeus, 1758) – Малый пестрый дятел.

Picus canus (Gmelin, 1788) – Седой дятел.

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) – Черный дятел, или желна.

Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1802) – Белоспинный дятел.

Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) – Трехпалый дятел.

Отряд Воробьинообразные – PASSERIFORMES

Семейство Врановые – Corvidae

Corvus corax (Linnaeus, 1758) – Ворон.

Corvus cornix (Linnaeus, 1758) – Серая ворона.

Pica pica (Linnaeus, 1758) – Сорока.

Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) – Сойка.

Perisoreus infaustus (Linnaeus, 1758) – Кукша.

Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) – Кедровка.

Семейство Скворцовые – Sturnidae

Sturnus vulgaris (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный скворец.

Семейство Иволговые – Oriolidae

Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная Иволга.

Семейство Сорокопутовые – Laniidae

Lanius excubitor (Linnaeus, 1758) – Серый сорокопут из семейства сорокопутовые (КК НСО, МСОП). Красная книга Новосибирской области – IV категория – восстановленный вид, заслуживающий охраны. Красный список МСОП – LC.

Семейство Вьюрковые – Fringillidae

Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный дубонос.

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) – Черноголовый щегол, или обыкновенный щегол.

Acanthis flammea (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная чечётка, или Чечетка.

Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный снегирь.

Carpodacus sibiricus (Pallas, 1773) – Урагус, или длиннохвостая чечевица, или длиннохвостый снегирь.

Fringilla coelebs (Linnaeus, 1758) – Зяблик.

Семейство Воробьиные – Passeridae

Passer montanus (Linnaeus, 1758) – Полевой воробей.

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) – Домовый воробей.

Семейство Овсянковые – Emberizidae

Emberiza citrinella (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная овсянка.

Семейство Трясогузковые – Motacillidae

Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) – Лесной конек.

Семейство Пищуховые – Certhiidae

Certhia familiaris (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная пищуха.

Семейство Поползневые – Sitta

Sitta europaea (Linnaeus, 1758) – Поползень.

Семейство Синицевые – Paridae

Parus major (Linnaeus, 1758) – Большая синица.

Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758) – Синица лазоревка, или синяя синица.

Cyanistes cyanus (Pallas, 1770) – Белая лазоревка.

Poecile palustris (Linnaeus, 1758) – Черноголовая гаичка.

Poecile montanus (Conrad von Baldenstein, 1827) – Буроголовая гаичка, пухляк.

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) – Длиннохвостая синица, или ополовник.

Семейство Сорокопутовые – Laniidae

Lanius collurio (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный жулан, или сорокопут-жулан.

Семейство Пеночковые – Phylloscopidae

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) – Пеночка-теньковка.

Семейство Дроздовые – Turdidae

Turdus pilaris (Linnaeus, 1758) – Рябинник, или дрозд-рябинник.

Turdus viscivorus (Linnaeus, 1758) – Деряба.

Turdus iliacus (Linnaeus, 1766) – Белобровник (другие русские названия – белобровый дрозд, дрозд-белобровик, дрозд-ореховник).

Семейство Мухоловковые – Muscicapidae

Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная горихвостка.

Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный соловей.

Семейство Ласточковые – Hirundinidae

Hirundo rustica (Linnaeus, 1758) – Деревенская ласточка.

Riparia riparia (Linnaeus, 1758) – Береговушка, или береговая ласточка.

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA

Отряд Насекомоядные – EULIPOTYPHILA

Семейство Ежовые – Erinaceidae

Erinaceus europaeus (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный еж.

Семейство Кротовые – Talpidae

Talpa altaica (Nikolsky, 1883) – Сибирский крот, или алтайский крот.

Семейство Землеройковые – Soricidae

Sorex araneus (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная бурозубка.

Sorex caecutiens (Lachmann, 1788) – Средняя бурозубка.

Neomys fodiens (Pennant, 1771) – Обыкновенная кутора.

Отряд Хищные – CARNIVORA

Семейство Куны – Mustelidae

Mustela erminea (Linnaeus, 1758) – Горностай.

Mustela nivalis (Linnaeus, 1766) – Ласка.

Mustela sibirica (Pallas, 1773) – Колонок, или сибирский колонок.

Neovison vison (Schreber, 1777) – Американская норка.

Meles meles (Linnaeus, 1758) – Барсук.

Семейство Псовые – Canidae

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) – Лисица, или Обыкновенная лисица.

Отряд Парнокопытные – ARTIODACTYLA

Семейство Оленевые – Cervidae

Alces alces (Linnaeus, 1758) – Европéйский лось, или лось, или сохáтый.

Capreolus pygargus (Pallas, 1771) – Сибирская косуля.

Отряд Зайцеобразные – LAGOMORPHA

Семейство Зайцевые – Leporidae

Lepus timidus (Linnaeus, 1758) – Заяц-беляк.

Lepus europaeus (Pallas, 1778) – Заяц-русак.

Отряд Грызуны – RODENTIA

Семейство Беличьи – Sciuridae

Marmota baibacina – Серый сурок, или алтайский.

Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758) – Белка обыкновенная.

Eutamias sibiricus (Laxmann, 1769) – Азиатский бурундук.

Семейство Мышовковые – Zapodidae

Sicista betulina (Pallas, 1779) – Лесная мышовка.

Семейство Мышиные – Muridae

Apodemus uralensis (Pallas, 1811) – Лесная мышь.

Семейство Хомяковые – Cricetidae

Myodes rutilus (Pallas, 1779) – Красная полевка.

Myodes rufocanus (Sundevall, 1846) – Красно-серая полевка.

Arvicola amphibius (Linnaeus, 1758) – Водяная полевка.

Microtus arvalis (Pallas, 1778) – Обыкновенная полевка.

Microtus gregalis (Pallas, 1779) – Узкочерепная полевка.

Microtus oeconomus (Pallas, 1776) – Полевка-экономка.

Отряд Рукокрылые – CHIROPTERA

Семейство Гладконосые – Vespertilionidae

Myotis dasycneme (Boie, 1825) – ночница прудовая. (КК НСО, МСОП).
Красная книга Новосибирской области – III категория. Красный список МСОП – NT.

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) – Усатая ночница.

Eptesicus nilsoni (Keyserling & Blasius, 1839) – Северный кожанок.

Murina hilgendorfi (Gray, 1842) – Трубконос большой. (КК НСО, МСОП).
Красная книга Новосибирской области – III категория. Красный список МСОП – LC.

КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ – AMPHIBIA

Отряд Хвостатые – CAUDATA

Семейство Углозубые – HYNODIIDAE

Salamandrella keyserlingii (Dybowsky, 1870) – Сибирский углозуб.

Отряд Бесхвостые – ANURA

Семейство Жабы – Bufonidae

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная жаба, или Серая жаба.

Семейство Настоящие лягушки – RANIDAE

Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) – Озерная лягушка.

Rana arvalis (Nilsson, 1842) – Остромордая лягушка.

Rana amurensis (Boulenger, 1886) – Сибирская лягушка.

КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA

Отряд Чешуйчатые – SQUAMATA

Семейство Настоящие ящерицы – Lacertidae

Lacerta agilis (Linnaeus 1758) – Прыткая ящерица.

Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823) – Живородящая ящерица.

Семейство Ужеобразные – Colubridae

Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный уж.

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

В списке приведены виды, наиболее важные в биоценоотическом, и хозяйственном или природоохранном отношении. В связи с тем, что многие виды беспозвоночных животных не имеют общепринятых русских названий, даны лишь их научные латинские названия.

КЛАСС INSECTA – НАСЕКОМЫЕ

Отряд Lepidoptera – Чешуекрылые (Бабочки)

Семейство Papilionidae – Парусники

Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) – Аполлон обыкновенный. (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – III категория – редкий таксон, представленный малочисленными и (или) крайне ограниченными по ареалу популяциями, угроза которым может быть реальной при изменении условий. Красная книга Российской Федерации – II категория. Красный список МСОП – VU A1cde.

Papilio machaon (L.) – Махаон.

Семейство Pieridae – Белянки

Aporia crataegi (L.) – Боярышница.

Pieris rapae (L.) – Репница.

Pieris napi (L.) – Брюквенница.

Pontia edusa (F.) – Рапсовая белянка.

Colias hyale (L.) – Луговая желтушка.

Colias chrysotheme (Esp.) – Золотистая желтушка.

Leptidea sinapis (L.) – Горошковая беляночка.

Leptidea brassicae (L.) – Капустница.

Euchloe cardamines (L.) – Зорька.

Семейство Nymphalidae – Нимфалиды

Limenitis populi (L.) – Ленточник тополевый.

Nymphalis antiopa (L.) – Траурница.

Polygonia c-album (L.) – Углокрыльница с-белое.

Inachis io (L.) – Дневной павлиний глаз.

*Damora sagana relict*a (Korshunov, 1984) – Перламутровка непарная реликтовая. (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – II категория.

Brentis ino (Rott.) – Перламутровка таволжанка.

Argynhis paphia (L.) – Большая лесная перламутровка.

Araschnia levana (L.) – Пестрокрыльница весенняя.

Aglaia urticae (L.) – Крапивница.

Pyrameis cardui (L.) – Репейница.

Семейство Satyridae – Бархатницы

- Erebia cyclopius* – Чернушка Циклоп.
Hyperphele lycaon (Rott.) – Бархатница ликаон.
Coenonympha pamphilus (L.) – Сенница обыкновенная.
Coenonympha tullia (Mull.) – Сенница туллия.
Coenonympha glycerion (Bork.) – Сенница луговая.
Satyrus dryas (Scop.) – Дриада.
Chazara briseis L. – Брисееида.
Lopinga deidamia (Ever.) – Краеглазка дейдамия.

Семейство Lycaenidae – Голубянки

Scolitantides orion (Pallas, 1771) – Голубянка Орион (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – III категория – редкий таксон, представленный малочисленными и (или) крайне ограниченными по ареалу популяциями, угроза которым может быть реальной при изменении условий.

- Chrysophanus virgaureae* (L.) – Червонец огненный.
Maculinea nausithous (Bryst.) – Голубянка черноватая.
Celastrina argiolus (L.) – Голубянка весенняя.
Polyommatus icarus (Rot.) – Голубянка икар.
Heodes tityrus (P.) – Многоглазка титир.
Tongeia fischeri – Голубянка Фишера.

Семейство Arctiidae – Медведицы

- Eilema complanum* (L.).
Pelosia musserda (L.).

Семейство Noctuidae – Совки

- Calyptra thalictri* (Brkh.).
Plusia festucae (L.) – Металловидка.
Macdunnoughia confusa (Steph.).
Celaena leucostigma (Hb.).
Xanthia ictérica (Hfn.).
Agrotis exclamationis (L.) – Совка восклицательная.
Agrotis segetum (Schiff.) – Совка озимая.

Отряд Coleoptera – Жесткокрылые (Жуки)

Семейство Carabidae – Жужелицы

- Platysma cupreum* (L.) – Платизма медная.
Agonum sexpunctatum (L.) – Быстряк шеститочечный.
Amara aenea (Deg.) – Тускляк бронзовый.
Carabus violaceus (L.) – Жужелица фиолетовая.
Cicindela germanica (L.) – Скакун германский.

Семейство Tenebrionidae – Чернотелки

- Boletophagus reticulatus* (L.) – Грибояд темный.
Opatrum sabulosum (L.) – Медляк песчаный.
Pedinus femoralis (L.) – Медляк кукурузный.
Pterostichus niger (Schall.) – Птеростих черный.
Tenebrio obscurus (F.) – Хрущак темный.
Upis ceramboides (L.) – Чернотелка лесная.

Семейство *Cerambycidae* – Усачи

- Monochamus urussovi* (Fisch.) – Усач черный еловый.
Lamia textor (L.) – Толстяк ивовый.
Saperda carcharias (L.) – Скрипун осиновый.
Leptura fulva (Deg.) – Лептура рыжая.
Leptura sexguttata (F.) – Лептура пятнистая.
Leptura livida (F.) – Лептура буроватая.
Pachyta quadrimaculata (L.) – Пахита четырехпятнистая.

Семейство *Coccinellidae* – Божьи коровки

- Adalia bipunctata* (L.) – Коровка двуточечная.
Coccinella septempunctata (L.) – Коровка семиточечная.
Coccinella hieroglyphica (L.) – Коровка узорчатая.
Adonia variegata (Gz.) – Коровка изменчивая.

Семейство *Scarabaeidae* – Пластинчатоусые

- Tnchius fasciatus* (L.) – Восковик перевязанный.
Cetonia aurata (L.) – Бронзовка золотистая.
Geotrupes stercorarius (L.) – Навозник обыкновенный.

Отряд Hymenoptera – Перепончатокрылые

Семейство *Formicidae* – Муравьи

- Myrmica rubra* (L.) – Мирмика красная.
Formica rufa (L.) – Муравей лесной рыжий.
Formica sanguinea (Latr.) – Муравей кровавый.
Formica fusca (L.) – Муравей лесной темнотелый.
Camponotus herculeanus (L.) – Муравей-древоточец красногрудый.
Lasius niger (L.) – Муравей черный.
Lasius flavus (F.) – Муравей земляной желтый.

Семейство *Diprionidae* – Пилильщики гребнеусые

- Diprion pini* (L.) – Пилильщик сосновый.

Семейство *Tenthredinidae* – Пилильщики настоящие.

- Rhogogaster viridis* (L.) – Пилильщик зеленый.
Tenthredo mesomelas (L.) – Пилильщик лесной.

Семейство *Apidae* – Пчелиные

Xylocopa valga (Gerstaecker, 1872) – Пчела-плотник. (КК НСО, МСОП). Красная книга Новосибирской области – III категория – редкий таксон, представленный малочисленными и (или) крайне ограниченными по ареалу популяциями, угроза которым может быть реальной при изменении условий. Красный список МСОП – LC.

Bombus confusus (Schenck, 1859) (= *paradoxus* Dalla (Torre, 1882)) – Шмель необыкновенный (КК НСО, МСОП). Красная книга Новосибирской области – III категория – редкий таксон, представленный малочисленными и (или) крайне ограниченными по ареалу популяциями, угроза которым может быть реальной при изменении условий. Красный список МСОП – EN.

Отряд Diptera – Двукрылые (Мухи)

Семейство *Culicidae* – Настоящие комары

- Anopheles bifurcatus* – Лесной малярийный комар.

Aedes dorsalis – Кусака пятнистоспинный.

Aedes vexans – Кусака мучитель.

Aedes maculatus – Кусака пятнистый.

Culex pipiens – Комар обыкновенный.

Culex modestus – Комар скромный.

Семейство Tabanidae – Слепни

Chrysops nigripes (Ztt.) – Златоглазик черноногий.

Chrysops pictus (Mg.) – Златоглазик украшенный.

Haematopota pluvialis (L.) – Дождевка обыкновенная

Tabanus bromis (L.) – Слепень серый

Семейство Syrphidae – Журчалки (Цветочные мухи)

Chrysotoxum bicinctum (L.).

Chrysotoxum festivum (L.).

Eristalis nemorum (L.).

Eristalis anthophorinus (F.).

Eristalis arbustorum.

Helophilus affinis (Wahlb.).

Helophilus hibridus.

Helophilus parallelus (Harr.).

Helophilus pendulus (L.).

Sericomyia lappona (L.).

Отряд Odonata – Стрекозы

Семейство Gomphidae – Дедки

Gomphus vulgatissimus L. – Дедка обыкновенный.

Gomphus ephthalmus (Selys, 1872) – Дедка пятноглазый из семейства дедки (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – III категория – редкий таксон, представленный малочисленными и (или) крайне ограниченными по ареалу популяциями, угроза которым может быть реальной при изменении условий.

Stylurus flavipes Chaip. – Дедка желтоногий.

Ophiogomphus serpentinus (Charp.) – Змеедедка рогатый.

Nihonogomphus ruptus (Selys, 1857) – Японодедка проточный (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – III категория.

Семейство Corduliidae – Бабки

Cordulia aenea (L.) – Бабка золотистая.

Somatochlora metallica (Lind.) – Зеленотелка блестящая.

Somatochlora arctica (Zett.) – Зеленотелка арктическая.

Somatochlora alpestris – Зеленотелка альпийская.

Epithea bimaculata (Charp.) – Эпитека двупятнистая.

Macromia amphigena fraenata (Martin, 1907) (= *Macromia sibirica* (Djakonov, 1926)) – Длинка сибирская (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – III категория – редкий таксон, представленный малочисленными и (или) крайне ограниченными по ареалу популяциями, угроза которым может быть реальной при изменении условий.

Семейство Aeschnidae – Коромысла

Aeschna viridis (Ever.) – Коромысло зеленое.

Aeschna grandis (L.) – Коромысло большое.

Aeschna subarctica Walk – Коромысло северное.

Aeschna serrata (Hag.) – Коромысло пильчатое.

Aeschna crenata (Hag.) – Коромысло сибирское.

Aeschna juncea (L.) – Коромысло камышовое.

Aeschna mixta (Latr.) – Коромысло малое.

Семейство Coenagrionidae – Стрелки

Coenagrion armatum (Charp.) – Стрелка весенняя.

Coenagrion puella (L.) – Стрелка-девушка.

Coenagrion concinnum (Ioh.) – Стрелка Иогансона.

Coenagrion vernale (Hag.) – Стрелка весенняя.

Coenagrion hastulatum (Charp.) – Стрелка копьеносная.

Coenagrion pulchellum (Charp.) – Стрелка изящная.

Enallagma cyathigerum (Charp.) – Меняшка кубконосная.

Erythromma najas (Hans.) – Красноглазка-наяда.

Семейство Lestidae – Лютки

Lestes dryas (Kirby.) – Лютка дриада.

Lestes sponsa (Hans.) – Лютка свирепая.

Lestes virens (Charp.) – Лютка осенняя.

Lestes macrostigma – Лютка большая.

**Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах
животного и растительного мира**

№ n/n	Название вида		Красная книга НСО	Красная книга РФ	Красный список МСОП
	русское	латинское			
	Растения				
1.	Гнездовка настоящая	<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	1 (E)	-	LC
2.	Гусинолул Федченко	<i>Gagea fedtschenkoana</i> Pascher.	2 (V)	-	-
3.	Ковыль перистый	<i>Stipa pennata</i> L.	3 (R)	3 (R)	-
4.	Ясколка крупная	<i>Cerastium maximum</i> L.	1 (E)	-	-
5.	Колокольчик крапиволистный	<i>Campanula trachelium</i> L.	3 (R)	-	-
6.	Зверобой большой	<i>Hypericum ascyron</i> L.	3 (R)	-	-
7.	Кандык сибирский	<i>Erythronium sibiricum</i> (Fisch. et C.A. Mey.) Kryn.	2 (V)	3 (R)	-
8.	Венерин башмачок настоящий	<i>Cypripedium calceolus</i> L.	3 (R)	3 (R)	LC
9.	Венерин башмачок крупноцветковый	<i>Cypripedium macranthum</i> Sw.	3 (R)	3 (R)	-
	Животные				
10.	Пчела–плотник	<i>Xylocopa valga</i> (Gerstaecker, 1872)	3	-	LC
11.	Голубянка Орион	<i>Scolitantides orion</i> (Pallas, 1771)	3	-	-
12.	Шмель необыкновенный	<i>Bombus confusus</i> (Schenk, 1859 (= <i>paradoxus</i> Dalla Torre, 1882))	3	-	EN
13.	Аполлон обыкновенный	<i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758)	3	2	VU A1cde
14.	Длинка сибирская	<i>Macromia amphigena fraenata</i> (Martin, 1907) (= <i>Macromia sibirica</i> (Djakonov, 1926))	3	-	-

№ n/n	Название вида		Красная книга НСО	Красная книга РФ	Красный список МСОП
	русское	латинское			
15.	Дедка пятноглазый	<i>Gomphus epophthalmus</i> (Selys, 1872)	3	-	-
16.	Японодедка поточный	<i>Nihonogomphus ruptus</i> (Selys, 1857)	3	-	-
17.	Луговой лунь	<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	4	-	LC
18.	Дербник	<i>Falco columbarius</i> (Linnaeus, 1758)	4	-	-
19.	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i> (Linnaeus, 1776)	3	3	NT
20.	Длиннохвостая неясыть	<i>Strix uralensis</i> (Pallas, 1771)	4	-	-
21.	Серый сорокопут	<i>Ianius excubitor</i> (Linnaeus, 1758)	4	-	LC
22.	Белая куропатка	<i>Lagopus lagopus</i> (Linnaeus, 1758)	2	2	-
23.	Ночница прудовая	<i>Myotis dasycneme</i> (Boie, 1825)	3	-	NT
24.	Трубнонос большой	<i>Murina hilgendorfi</i> (Gray, 1842)	3	-	LC
25.	Перламутровка непарная реликтовая	<i>Damora sagana relict</i> (Korshunov, 1984)	2	-	-