



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Кадастровое дело № 046

Памятник природы регионального значения
«Займище Старогорносталевское»
Новосибирской области

Название особо охраняемой природной территории (далее – ООПТ)	Памятник природы регионального значения «Займище Старогорносталевское» Новосибирской области (далее – памятник природы)
Категория ООПТ	Памятник природы
Значение ООПТ	Региональное
Порядковый номер кадастрового дела ООПТ	046
Профиль ООПТ	Ландшафтный
Статус ООПТ	Действующий
Дата создания, реорганизации	16.01.2007
Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в отношении реорганизованных ООПТ)	Сохранение уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучение естественных процессов в биосфере и контроль за изменением ее состояния, экологическое воспитание населения
Нормативная основа функционирования ООПТ	Заключение № 1337 экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по следующим материалам: «Обоснование образования памятника природы областного значения «Займище Старогорносталевское» в Доволенском районе Новосибирской области», утверждено приказом по Управлению РОСПРИРОДНАДЗОРА по Новосибирской области от 04.12.2006 № 1244 (приложение № 1)
	Постановление администрации Новосибирской области от 16.01.2007 № 4-па «Об организации памятника природы регионального значения «Займище Старогорносталевское» Новосибирской области» (приложение № 2). Общая площадь составляет 1816,0 га
Ведомственная подчиненность	Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
Международный статус ООПТ	Не присвоен
Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП, IUCN)	Не присвоена
Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории ООПТ	1
Месторасположение ООПТ	Новосибирская область, Доволенский район, Ильинский сельсовет
Географическое положение ООПТ	Памятник природы находится в северо-западной части Доволенского района Новосибирской области в 12 километрах к северо-западу от села Ильинка на территории муниципального образования

	Ильинского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на землях ЗАО сельскохозяйственного предприятия «Ильинское». Площадь памятника природы вытянута в северо-западном направлении на 7,2 км при ширине 0,75 - 4,2 км и средней ширине 5,22 км. Условной отправной точкой описания границ территории памятника природы является точка 1 в крайней северо-западной его части в точке пересечения проселочной дороги с границей с Здвинским районом Новосибирской области. Далее граница территории памятника природы следует в восточном субширотном направлении под дирекционными углами геомагнитного склонения от 26 град. 04 мин. 18 сек. до 157 град. 58 мин. 01 сек. по южной границе пашен и через 4025,14 м поворачивает на север под дирекционными углами геомагнитного склонения от 331 град. 49 мин. 31 сек. до 24 град. 03 мин. 15 сек. и, следуя по четкой естественной западной границе болот, через 3098,57 м достигает реки Чулым, затем поворачивает на восток под дирекционными углами геомагнитного склонения от 71 град. 33 мин. 45 сек. до 82 град. 47 мин. 33 сек., следуя по левому берегу реки Чулым, через 621,51 м достигает точки 2. От точки 2 граница территории памятника природы поворачивает на юг и под дирекционными углами геомагнитного склонения от 171 град. 13 мин. 18 сек. до 180 град. 00 мин. 00 сек. следует по границе с Здвинским районом и через 7162,91 м достигает точки 3 на пересечении проселочной дороги с границей с Здвинским районом. От точки 3 граница территории памятника природы следует в западном субширотном направлении по проселочной дороге под дирекционными углами геомагнитного склонения от 235 град. 00 мин. 12 сек. до 290 град. 33 мин. 43 сек. и через 3846,97 м достигает точки 4 на пересечении проселочной дороги с границей с Здвинским районом. От точки 4 граница территории памятника природы поворачивает в северо-западном направлении под дирекционным углом геомагнитного склонения 344 град. 09 мин. 24 сек., следует по границе с Здвинским районом и через 3811,45 м достигает точки 1
Общая площадь ООПТ (га)	1816
Площадь охранной зоны ООПТ (га)	0
Границы ООПТ	Постановление администрации Новосибирской области от 16.01.2007 № 4-па «Об организации памятника природы регионального значения «Займище Старогорносталевское» Новосибирской области». План границ памятника природы (приложение № 3). Географические координаты границ памятника природы в системе координат - WGS-84 (приложение № 4)
Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий	Отсутствуют
Природные особенности ООПТ	<u>Нарушенность территории</u> Памятник природы образован на территории муниципального образования Ильинского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на землях ЗАО сельскохозяйственного предприятия «Ильинское». Основными факторами воздействия на памятник природы являются колебания гидрологического режима и

	антропогенное воздействие. Основные вероятные негативные факторы антропогенного воздействия: браконьерская охота, весенние палы, чрезмерный выпас скота – всё это приводит к деградации естественных экосистем. Незначительная коммуникационная инфраструктура, отсутствие активной хозяйственной деятельности на территории памятника природы создают условия для снижения отрицательных воздействий на природную среду и обеспечения благоприятных условий для нормального функционирования этого природоохранного объекта. Состояние памятника природы хорошее. Проводятся работы по обустройству: установка аншлагов, уборка имеющегося мусора, проведение противопожарных мероприятий (прокладывание противопожарных минерализованных полос)
	<u>Краткая характеристика рельефа</u> Рельеф равнинный. Территория памятника природы представляет собой озерно-займищный комплекс. Займища – это плоские пониженные пространства. Абсолютные высоты колеблются в пределах 105–113 м над уровнем моря
	<u>Краткая характеристика климата</u> Климат континентальный. В агроклиматическом отношении Доволенский район входит в умеренно-континентальную зону со слабым увлажнением, с холодной зимой и жарким летом. Лето здесь теплее, чем в центральных районах Барабы. Средняя температура июля +19,5°C с максимумом +35-36°C, а температура января –20-21°C с минимумом -40-45°C. Годовое количество осадков в среднем 300-350 мм, в том числе в летний период около 180 мм, иногда случаются засухи при господстве юго-западных ветров
	<u>Краткая характеристика почвенного покрова</u> Займища памятника природы представляют собой плоские пониженные пространства с солончаковыми болотными и торфяно-глеевыми почвами, занятые зарослями высокостебельных болотных растений, тростником, рогозом, камышом, осоками и различными кустарниками, среди которых преобладает ива сибирская. Территория представляет собой уникальный естественный природный комплекс лесолуговых, степных и водно-болотных сообществ
	<u>Краткое описание гидрологической сети</u> Памятник природы представляет собой озерно-займищный комплекс, расположен на территории с наиболее динамичными водно-болотными угодьями (от максимального заполнения до полного пересыхания водоемов). При высоком обводнении доминирует бордюрный тип зарастания, наряду с тростником в зарослях существенную роль играет рогоз. Подводная растительность представлена в основном рдестами, чаще всего – гребенчатым. На пресных озерах нередко имеется славина. В сухие периоды большая часть озер сильно зарастает тростником и нередко переходит в тростниковые займища. Границы территории памятника природы северо-восточная и северная – река Чулым. Общая площадь болот – 860 га, что составляет 47,4 % от общей площади памятника природы
	<u>Краткая характеристика флоры и растительности</u> (приложение № 5)
	<u>Краткие сведения о лесном фонде</u> Доволенское лесничество. Доволенский лесохозяйственный участок № 1; части кварталов: 89, 90

	<u>Краткие сведения о животном мире</u> (приложение № 6) <u>Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и растительного мира</u> (приложение № 7) <u>Суммарные сведения о биологическом разнообразии</u> Всего объектов животного мира 297 видов, в том числе: - 134 вида позвоночных животных, из них зарегистрировано 100 видов птиц, 27 видов млекопитающих, 4 видами земноводных, 3 видами пресмыкающихся; – 163 вида беспозвоночных животных. Всего объектов растительного мира 210 видов высших сосудистых растений, из которых 11 отмечаются как «редкие». В Красный список МСОП (Международный союз охраны природы и природных ресурсов) включены 16 видов животных, 0 видов высших сосудистых растений. В Красную книгу Российской Федерации занесено: 10 видов животных, 1 вид высших сосудистых растений. В Красную книгу Новосибирской области занесено всего 23 вида объектов животного и растительного мира, в том числе: – 17 видов животных, из которых 14 отмечаются как «редкие» и «крайне редкие»; – 6 видов растений, которые отмечаются как «редкие» и «крайне редкие» <u>Краткая характеристика основных экосистем ООПТ</u> Памятник природы представляет собой своеобразный сухопутный и болотный комплекс фауны и флоры, сочетающий преимущественно околотовидные виды животных и растений с примесью лесостепных или степных, в зависимости от сезона года и фазы увлажнения климатических циклов, расположен в Доволенском районе Новосибирской области. Представляет собой серию болот и небольших озер, сильно заросших тростником и другими гидрофильными растениями, обрамленную степными и лесостепными участками, имеющих важное значение как место гнездования и скопления птиц во время миграций. Растительные сообщества состоят преимущественно из водных и околотовидных видов с примесью степных, лесостепных и луговых видов. Основной объект охраны в памятнике природы – своеобразный комплекс фрагментов водных и околотовидных экосистем с примесью степных элементов, включающий значительное число популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Новосибирской области <u>Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ природных объектов, расположенных на ООПТ</u> Памятник природы представляет собой своеобразный сухопутный и болотный комплекс фауны и флоры, сочетающий преимущественно околотовидные виды животных и растений с примесью лесостепных или степных, в зависимости от сезона года и фазы увлажнения климатических циклов, имеет важное средообразующее значение, так как поддерживает гидрологический режим окружающих территорий, стабилизирует микроклимат.
--	--

	Основной объект охраны на территории памятника природы – своеобразный комплекс фрагментов водных и околоводных экосистем с примесью степных элементов, а также популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения 23 вида растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Новосибирской области. На территории памятника природы выявлено 210 видов высших сосудистых растений, 100 видов птиц, 27 видов млекопитающих, 4 вида земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 163 вида беспозвоночных																																					
	<u>Краткая характеристика природных, лечебных и рекреационных ресурсов</u> Отсутствуют																																					
	<u>Краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных объектов, находящихся в границах ООПТ</u> Отсутствуют																																					
	<u>Оценка современного состояния и вклада ООПТ в поддержании экологического баланса окружающих территорий</u> Территория памятника природы представляет собой уникальный естественный природный комплекс лесолуговых, степных и водно-болотных сообществ. Этот природный комплекс имеет большое научное, природоохранное, эстетическое и эколого-просветительское значение. Степень сохранности уникальной флоры, фауны и растительности на территории памятника природы следует признать хорошей. Памятник природы поддерживает гидрологический режим окружающих территорий, стабилизирует микроклимат, сохраняет местообитание и местопроизрастания уникальные сообщества и популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Новосибирской области. Общая оценка роли памятника в поддержании экологического баланса окружающих территорий (приложение № 8)																																					
	<u>Экспликация по составу земель</u> Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, земли водного фонда, земли лесного фонда																																					
	<u>Экспликация земель особо охраняемых территорий и объектов</u> <table> <tr> <th>№ п/п</th><th>Категория земель</th><th>Площадь, га</th><th>% от общей площади</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Болото</td><td>860</td><td>47,4</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Лес</td><td>60</td><td>3,3</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Кустарник</td><td>7</td><td>0,4</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Пастбища</td><td>98</td><td>5,4</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Сенокосы</td><td>717</td><td>39,5</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>Пашни</td><td>65</td><td>3,6</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>Дороги</td><td>9</td><td>0,5</td></tr> <tr> <td></td><td>ИТОГО</td><td>1816</td><td>100,0</td></tr> </table>			№ п/п	Категория земель	Площадь, га	% от общей площади	1.	Болото	860	47,4	2.	Лес	60	3,3	3.	Кустарник	7	0,4	4.	Пастбища	98	5,4	5.	Сенокосы	717	39,5	6.	Пашни	65	3,6	7.	Дороги	9	0,5		ИТОГО	1816
№ п/п	Категория земель	Площадь, га	% от общей площади																																			
1.	Болото	860	47,4																																			
2.	Лес	60	3,3																																			
3.	Кустарник	7	0,4																																			
4.	Пастбища	98	5,4																																			
5.	Сенокосы	717	39,5																																			
6.	Пашни	65	3,6																																			
7.	Дороги	9	0,5																																			
	ИТОГО	1816	100,0																																			
Экспликация земель ООПТ	<u>Экспликация земель лесного фонда</u> Лесной фонд (березово-осиновый остепненный лес) занимает 60 га – 3,3 % от общей площади памятника природы																																					

Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы)	<u><i>Факторы негативного воздействия</i></u> Памятник природы находится в северо-западной части Доволенского района в 8 км юго-западнее села Старогорносталево, в 12 километрах к северо-западу от села Ильинка на землях ЗАО сельскохозяйственного предприятия «Ильинское». К основным факторам антропогенного воздействия относятся: – охота, рыбалка на реке Чулым и сопутствующий им отдых (стоянки, кострища) (локальное, по динамике, регулярности и силе воздействия нет данных); – пикники, отдых на природе (локальное, стабильное, постоянное, слабое, обратимое воздействие); – низовые пожары (локальное, стабильное, разовое, среднее, обратимое воздействие). На растительность сообщества эти воздействия оказывают довольно слабое влияние так места стоянок и кострища главным образом расположены за территорией памятника природы. Распашка земель сельхоз назначения и сенокосы – граничат с территорией памятника природы поэтому не оказывают на него заметного влияния. Необходимо отметить следы низовых пожаров характерные для большей части поросших лесом участков территории, для восстановления нарушенных сообществ достаточно недопущения пожаров в дальнейшем <u><i>Угрозы негативного воздействия</i></u> Пожары. Возможно возникновение на территории памятника природы
Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ	Администрация муниципального образования Ильинского сельского совета Доволенского района Новосибирской области. Адрес: 632456, Новосибирская обл., Доволенский р-н, с. Ильинка, ул. Ленина, 85. Телефон: 8 (38354) 3-42-48. E-mail: adm.ilin.sovet@rambler.ru. Дата государственной регистрации юридического лица: 15.12.2002. ОГРН: 1025405012588. Руководитель: глава Ковинько Сергей Николаевич
Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ	Отсутствуют
Общий режим охраны и использования ООПТ	Постановление администрации Новосибирской области от 16.01.2007 № 4-па «Об организации памятника природы регионального значения «Займище Старогорносталевское» Новосибирской области». На территории памятника природы, за исключением части территории, занятой лесом, <i>запрещается</i> любая хозяйственная деятельность, причиняющая вред окружающей среде, в том числе: – предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества; – деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений; – распашка земель; – заготовка растительной земли; – строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций, а также строительство и

	эксплуатация хозяйственных и жилых объектов; – проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых; – взрывные работы; – движение и стоянка автотранспорта; – устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей; – самовольное занятие земель; – разведение костров, выжигание луговой растительности; – загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовыми отходами; – пастьба и прогон сельскохозяйственных животных; – заготовка лекарственного и технического сырья, добывание объектов животного и растительного мира; – сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, грибов, уничтожение другой травянистой и древесно-кустарниковой растительности. На территории памятника природы, за исключением части территории, занятой лесом, <i>разрешается</i> без нанесения ущерба охраняемым природным комплексам: – проведение необходимых противопожарных и других профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной безопасности на территории памятника природы; – сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство населением в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных биоресурсов; – проведение научно-исследовательских работ без нанесения ущерба данному природному объекту; – организация экскурсий в воспитательных целях; – проезд транспортных средств специально уполномоченных органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до места проведения полевых исследований. <i>Разрешается в исключительных случаях</i> отстрел и отлов диких животных при возникновении опасных инфекционных заболеваний
Зонирование территории ООПТ	Отсутствует
Режим охранной зоны ООПТ	Охранная зона не установлена
Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, находящихся в границах ООПТ	Кадастровый номер земельного участка: 54:05:023101:2. Адрес: Новосибирская обл., Доволенский район, АОЗТ «Ильинское». Площадь: 116782091 кв. м. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства. Общая долевая собственность. Правообладатели (собственники): – Ильинский сельсовет Доволенского района Новосибирской области; – Физические лица: Головчун Александр Петрович, Крышко Владимир Михайлович, Скворцов Александр Иванович, Дорошина Галина Филипповна, Покас Клавдия Владимировна, Малахов Илья Михайлович, Шестаков Сергей Федорович, Ставицкая Антонида Федоровна, Морозова Лидия Степановна, Бернгардт Владимир Давидович, Пакулич Николай Степанович, Тайшибаев Ескендыр

	Садыкович, Милин Виктор Васильевич, Кречетов Алексей Ильич, Нилкин Сергей Евгеньевич, Зенков Константин Валерьевич, Покас Александр Петрович, Ставицкий Владимир Маркович, Морозов Виталий Васильевич, Петраш Елена Петровна, Бандюкова Зоя Ефимовна, Петраш Василий Иванович, Прасалов Иван Тимофеевич, Денк Клавдия Захаровна, Потапова Зоя Егоровна
Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ	<u>Музеи природы, информационные и визит-центры</u> Отсутствуют
	<u>Экологические, экскурсионные и/или туристические маршруты, экологические тропы</u> Отсутствуют
	<u>Гостиничные и/или туристические комплексы и сооружения</u> Отсутствуют
	<u>Лечебно-оздоровительные учреждения, пансионаты, дома отдыха</u> Отсутствуют
Кадастровые сведения подготовлены	Гуляева Татьяна Владимировна. Главный специалист отдела особо охраняемых природных территорий и мониторинга объектов животного мира управления по охране животного мира, особо охраняемых природных территорий министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Телефон: 8(383)296-52-25, e-mail: gutv@nso.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (РОСПРИРОДНАДЗОР) ПО
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

630091, г.Новосибирск-91, Каменская 74

ОТДЕЛ НАДЗОРА ЗА ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ И РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

тел. 2-245-584, 2-297-456, 2-247-209

Утверждено приказом
по Управлению РОСПРИРОДНАДЗОРА по
Новосибирской области,
№ 1244 от 04.12.2006г.
Срок действия положительного
заключения устанавливается на период
реализации проектных решений

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1337

экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по следующим
материалам:

Материалы "Обоснование образования памятника природы областного значения
"Займище Старогорносталевское" в Доволенском районе Новосибирской области"

Экспертная комиссия государственной экологической экспертизы, утвержденная
приказом по Управлению № 1197-э от 24.11.2006 г., в составе:

Председатель комиссии: (внештатный эксперт)

Жуков В.С.

Ответственный секретарь: (Заместитель начальника
отдела)

Костюков И.О.

Члены комиссии: (ведущий специалист)

Дорофеева Е.Н.

рассмотрела представленную документацию.

при сопроводительном письме от 26.10.2006 №6/н

Заказчик государственной экологической экспертизы: НО000 "ВООП"

Разработчик: НО000 "ВООП"

Администрация
Доволенского района

632451 Новосибирская область
с. Довольное
ул. Ленина, 106
т/факс 20-137
Email: 54t00602@s54.nsk.ru
Email: Dovol@yandex.ru

Департамент природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской области

от 05.10.2006 № 719
на № _____ от _____

**Об организации памятника природы
областного значения «Старогорносталёвское займище»**

На основании ст. 6 Закона НСО «Об особо охраняемых территориях в Новосибирской области» (№ 325-03 от 26.09.2005 г.), п. 4 областной целевой программы «Охрана окружающей среды Новосибирской области на 2005-2008 годы», комиссионного осмотра отведенного земельного участка и в целях сохранения редких видов растений и животных в их естественном состоянии, в т.ч. занесенных в Красные Книги РФ и НСО, поддержание целостности экосистемы, предотвращения ее дальнейшей деградации, администрация Доволенского района входит с предложением:

1. Образовать на территории МО Ильинского сельсовета Доволенского Района, на землях ЗАО СХП «Ильинское» памятник природы областного значения «Старогорносталёвское займище» общей площадью 1816 га в границах согласно карты-схемы. Земельный участок предоставляется в бессрочное пользование (акт отвода и карта-схема прилагаются).

2. Контроль за соблюдением режима использования земель памятника природы и его содержание, администрация района просит решить в соответствии с Законом Новосибирской области № 325 03 от 26.09.2005 г. «Об особо охраняемых территориях в Новосибирской области».

Глава администрации

В.Л. Угненко

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации Доволенского
района
 В.Л. Угненко

А К Т

выбора земельного участка под создание памятника природы
областного значения «Старогорносталёвское займище»

Для создания на территории МО Ильинского сельсовета Доволенского района памятника природы областного значения «Старогорносталёвское займище», комиссия в составе:

Кайгородцев С.А. - заместитель главы администрации Доволенского района, председатель комиссии

Члены комиссии:

Рахманин И.Е. - начальник отдела охраны окружающей среды администрации района

Авик Т.И. - гл. специалист Управления Роснедвижимости по Новосибирской области территориальный (межрайонный) отдел Доволенский район

Сердюков Н.И. - зам. начальника отдела охотнадзора федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской области

Алексеев К.Л. - начальник отделения ГПН по Доволенскому району, ГУ МЧС России по Новосибирской области, подполковник внутренней службы

Окружко Т.С. - специалист 1-й категории территориального отдела ТУ Роспотребнадзора по НСО в Ордынском районе

Тимошенко В.Н. - директор Доволенского лесхоза федерального Агентства лесного хозяйства по НСО

Щегорцов А.М. - Глава администрации МО Ильинского сельсовета

Головчун А.П. - директор ЗАО СХП «Ильинское»

произвела выбор и отвод земельного участка для организации выше названного памятника природы.

Земельный участок, отведенный под памятник природы, находится на территории МО Ильинского сельсовета, ЗАО СХП «Ильинское», на расстоянии 12 км на север от с. Ильинка.

Общая площадь составляет – 1816 га, из них сельхозугодий – 880 га, лес – 60 га, кустарники – 7 га, болота – 860 га, дороги полевые – 9 га.

Цель и значимость образования памятника природы «Старогорносталёвское займище» заключается в сохранении элементов болотно-степной фауны и флоры, уникальных для системы Барабинских займищ, включающих значительное число редких видов растений и животных.

По имеющимся предварительным данным обследования выбранного участка учеными Института систематики и экологии животных СО РАН на

территории проектируемого памятника природы известны 4 вида растений, 16 видов птиц, ряд беспозвоночных животных, насекомых, занесенных в Красные Книги России и Новосибирской области.

Учитывая ценность выбранной территории в научно-исследовательском, эколого-просветительском, рекреационном отношении и сохранении ее на дальнейшую перспективу, комиссия считает необходимым создание на ней памятника природы областного значения «Старогорносталёвское займище».

Подписи:

Председатель комиссии



С.А. Кайгородцев

Члены комиссии:

Начальник отдела охраны окружающей среды



Н.Е. Рахманин

Гл. специалист Управления Роснедвижимости по НСО в Доволенском районе



Т.Н. Авиц

Зам.начальника отдела охотнадзора ФС Россельхознадзора по НСО



Н.И. Сердюков

Специалист 1-й категории территориального отдела ТУ Роспотребнадзора по НСО



Т.С. Окружко

Директор Доволенского лесхоза федерального Агентства лесного хозяйства по НСО



В.Н. Тимошенко

Начальник отделения Госпожнадзора – подполковник ВС



К.Л. Алексеев

Глава администрации МО Ильинского сельсовета




А.М. Щегорцов

Директор ЗАО СХП «Ильинское»



А.П. Головчун



Аналитические данные, площадь		
Дир_уг_гмс	Длина_м	
180 00 00	0 00	
171 41 19	48 41	
171 13 18	1 255,58	
171 23 32	3 171,36	
171 25 41	1 024,00	
254 23 12	1 623,56	
255 57 44	284,76	
270 00 00	149,66	
256 45 28	161,32	
235 00 12	70,44	
237 22 35	246,16	
251 56 13	119,72	
254 46 05	195,14	
291 02 18	798,37	
290 33 43	56,18	
236 18 18	34,46	
235 36 58	58,17	
260 16 15	92,85	
264 35 32	143,22	
268 53 51	984,43	
281 32 11	209,76	
344 09 24	201,70	
68 57 33	3 811,45	
98 07 52	56,18	
90 53 43	57,04	
87 23 49	258,15	
48 09 55	355,28	
101 27 03	876,92	
157 58 01	325,09	
130 55 04	182,77	
113 12 07	80,06	
84 48 17	92,15	
68 20 47	44,55	
113 04 24	568,45	
26 04 18	236,73	
42 39 30	211,06	
53 31 34	279,74	
63 04 07	115,36	
331 49 31	284,99	
343 36 44	384,38	
348 59 04	142,95	
0 00 00	464,37	
19 05 24	80,67	
24 03 15	110,98	
0 49 49	247,37	
347 54 24	278,36	
355 14 14	173,26	
2 26 10	97,15	
12 59 34	189,76	
6 00 27	161,45	
352 52 33	77,06	
342 13 06	97,56	
349 17 19	224,51	
350 21 49	151,89	
71 33 45	216,85	
82 47 33	267,84	
	353,67	
Площадь (кв м) =	18 160 585,04	
Периметр (м) =	22 485,29	

КАРТА - СХЕМА
границ территории памятника природы областного значения
"Займище Старогорностовское"
Новосибирской области
 Масштаб 1 : 40 000

Описание границ смежных землепользований

от т. 1 00 т. 6 земли Завинского района
 от т. 6 00 т. 22 земли ЗАО с/хп "Ильинское"
 от т. 22 00 т. 23 земли Завинского района
 от т. 23 00 т. 1 земли ЗАО с/хп "Ильинское"

Экспликация земель:

Всего земель – 1816 га, в т.ч.

Пашни – 65 га
 Сенокосов – 717 га
 Пастбищ – 98 га
 Лес – 60 га
 Кустарников – 7 га
 Болот – 860 га
 Дорог – 9 га

Согласовано:

*Главный специалист Управления
 Роснефтегазнадзора Новосибирской области
 (исполнительная копия) от г. Новосибирск*



Т.И. Авер.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**
от 16 января 2007 г. № 4-па**ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО**
ЗНАЧЕНИЯ «ЗАЙМИЩЕ СТАРОГОРНОСТАЛЕВСКОЕ»
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Новосибирской области
от 27.03.2007 № 28-па, от 08.02.2008 № 21-па)

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 14.03.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», статьей 6 Закона Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области» постановляю:

1. Организовать на территории Доволенского района Новосибирской области памятник природы регионального значения «Займище Старогорносталевское» Новосибирской области площадью 1816 га.

(в ред. постановления администрации Новосибирской области от 08.02.2008 № 21-па)

2. Утвердить прилагаемые границы и Положение о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Займище Старогорносталевское» Новосибирской области.

(в ред. постановления администрации Новосибирской области от 08.02.2008 № 21-па)

И.о. Губернатора области
А.Б.ХОМЛЯНСКИЙ

Утверждена
постановлением
администрации Новосибирской области
от 16.01.2007 № 4-па

**КАРТА-СХЕМА
ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ «ЗАЙМИЩЕ СТАРОГОРНОСТАЛЕВСКОЕ»
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Новосибирской области
от 27.03.2007 № 28-па, от 08.02.2008 № 21-па)

Рисунок не приводится.

Приложение № 1
к карте-схеме границ
территории памятника
природы областного значения
«Займище Старогорносталевское»
Новосибирской области

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«ЗАЙМИЩЕ СТАРОГОРНОСТАЛЕВСКОЕ» НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Новосибирской области
от 27.03.2007 № 28-па, от 08.02.2008 № 21-па)

Памятник природы регионального значения «Займище Старогорносталевское» Новосибирской области (далее - памятник природы) находится в северо-западной части Доволенского района Новосибирской области в 12 километрах к северо-западу от села Ильинка на территории муниципального образования Ильинского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на землях ЗАО сельскохозяйственного предприятия «Ильинское».
(в ред. постановлений администрации Новосибирской области от 27.03.2007 № 28-па, от 08.02.2008 № 21-па)

Площадь памятника природы составляет 1816 га, вытянута в северо-западном направлении на 7,2 км при ширине 0,75 - 4,2 км и средней ширине 5,22 км.

Условной отправной точкой описания границ территории памятника природы является точка 1 в крайней северо-западной его части в точке пересечения проселочной дороги с границей с Здвинским районом Новосибирской области. Далее граница территории памятника природы следует в восточном субширотном направлении под дирекционными углами геомагнитного склонения от 26 град. 04 мин. 18 сек. до 157 град. 58 мин. 01 сек. по южной границе пашен и через 4025,14 м поворачивает на север под дирекционными углами геомагнитного склонения от 331 град. 49 мин. 31 сек. до 24 град. 03 мин. 15 сек. и, следуя по четкой естественной западной границе болот, через 3098,57 м достигает реки Чулым, затем поворачивает на восток под дирекционными углами геомагнитного склонения от 71 град. 33 мин. 45 сек. до 82 град. 47 мин. 33 сек., следуя по левому берегу реки Чулым, через 621,51 м достигает точки 2. От точки 2 граница территории памятника природы поворачивает на юг и под дирекционными углами геомагнитного склонения от 171 град. 13 мин. 18 сек. до 180 град. 00 мин. 00 сек. следует по границе с Здвинским районом и через 7162,91 м достигает точки 3 на пересечении проселочной дороги с границей с Здвинским районом. От точки 3 граница территории памятника природы следует в западном субширотном направлении по проселочной дороге под дирекционными углами геомагнитного склонения от 235 град. 00 мин. 12 сек. до

290 град. 33 мин. 43 сек. и через 3846,97 м достигает точки 4 на пересечении проселочной дороги с границей с Здвинским районом. От точки 4 граница территории памятника природы поворачивает в северо-западном направлении под дирекционным углом геомагнитного склонения 344 град. 09 мин. 24 сек., следует по границе с Здвинским районом и через 3811,45 м достигает точки 1.

(в ред. постановлений администрации Новосибирской области от 27.03.2007 № 28-па, от 08.02.2008 № 21-па)

Приложение № 2
к карте-схеме границ
территории памятника
природы областного значения
«Займище Старогорносталевское»
Новосибирской области

ЭКСПЛИКАЦИЯ
ЗЕМЕЛЬ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«ЗАЙМИЩЕ СТАРОГОРНОСТАЛЕВСКОЕ» НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Новосибирской области
от 08.02.2008 № 21-па)

Категории земель площади памятника природы:

Болото	860 га
Лес	60 га
Кустарник	7 га
Пастбища	98 га
Сенокосы	717 га
Пашни	65 га
Дороги	9 га
ИТОГО	1816 га

Утверждено
постановлением
администрации Новосибирской области
от 16.01.2007 № 4-па

**ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ЗАЙМИЩЕ
СТАРОГОРНОСТАЛЕВСКОЕ»
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Новосибирской области
от 27.03.2007 № 28-па, от 08.02.2008 № 21-па)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Лесным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Новосибирской области «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской области».

1.2. Памятник природы регионального значения «Займище Старогорносталевское» Новосибирской области (далее - памятник природы) представляет собой своеобразный сухопутный и болотный комплекс фауны и флоры, сочетающий преимущественно околотовные виды животных и растений с примесью лесостепных или степных, в зависимости от сезона года и фазы увлажненности климатических циклов, расположен в Доволенском районе Новосибирской области в 8 км юго-западнее села Старогорносталево на территории муниципального образования Ильинского сельсовета на землях ЗАО сельскохозяйственного предприятия «Ильинское» и занимает площадь 1816 га.
(в ред. постановлений администрации Новосибирской области от 27.03.2007 № 28-па, от 08.02.2008 № 21-па)

Этот природный комплекс имеет большое научное, природоохранное, эстетическое и эколого-просветительское значение.

К настоящему времени здесь зарегистрировано 91 вид птиц, 26 видов млекопитающих, 4 вида земноводных, 3 вида пресмыкающихся, 75 видов растений, 136 видов беспозвоночных животных.

Основной объект охраны в памятнике природы - своеобразный комплекс фрагментов водных и околотовных экосистем с примесью степных элементов, а также 20 видов растений и животных, внесенных в Красные книги Российской Федерации и Новосибирской области.

1.3. Объявление территории памятником природы не влечет за собой изъятие занимаемых им земельных участков у землепользователей, землевладельцев и собственников земель.

(п. 1.3 в ред. постановления администрации Новосибирской области от 08.02.2008 № 21-па)

1.4. Памятник природы находится в ведении областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, осуществляющего исполнительно-распорядительную деятельность в сфере рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее - областной исполнительный орган).

(п. 1.4 введен постановлением администрации Новосибирской области от 08.02.2008 № 21-па)

2. Цели создания и задачи памятника природы (в ред. постановления администрации Новосибирской области от 27.03.2007 № 28-па)

2.1. Цели:

сохранение уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучение естественных процессов в биосфере и контроль за изменением ее состояния, экологическое воспитание населения.

2.2. Задачи:

сохранение естественных природных комплексов;
сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и оздоровительных функций болотно-займищного комплекса;

поддержание целостности экосистемы;

предотвращение деградации уникальной экосистемы;

сохранение растительного и животного мира, представляющего природную модель биоразнообразия всех элементов ландшафтов, свойственных этой части Западной Сибири;

сохранение редких видов животных и растений, в том числе занесенных в Красные книги Российской Федерации и Новосибирской области;

обеспечение противопожарной безопасности на территории памятника природы;

организация экологического воспитания, образования и просвещения, обеспечение населения экологической информацией;

проведение учебно-педагогической и научно-просветительской работы.

3. Режим особой охраны территории памятника природы

3.1. На территории памятника природы, за исключением части территории, занятой лесом, запрещается любая хозяйственная деятельность, причиняющая вред окружающей среде, в том числе:

(в ред. постановления администрации Новосибирской области от 08.02.2008 № 21-па)

предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;

деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;

распашка земель;

заготовка растительной земли;

строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов;

проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;

(в ред. постановления администрации Новосибирской области от 27.03.2007 № 28-па)

взрывные работы;

абзац утратил силу. - Постановление администрации Новосибирской области от 27.03.2007 № 28-па;

движение и стоянка автотранспорта, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;

устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей;

самовольное занятие земель;

разведение костров, выжигание луговой растительности;

загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовыми отходами;

пастьба и прогон сельскохозяйственных животных;

(в ред. постановления администрации Новосибирской области от 27.03.2007 № 28-па)

заготовка лекарственного и технического сырья, добывание объектов животного и растительного мира;

сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, грибов, уничтожение другой травянистой и древесно-кустарниковой растительности.

3.2. На территории памятника природы, за исключением части территории, занятой лесом, разрешается без нанесения ущерба охраняемым природным комплексам:

(в ред. постановления администрации Новосибирской области от 08.02.2008 № 21-па)

абзац утратил силу. - Постановление администрации Новосибирской области от 08.02.2008 № 21-па;

проведение необходимых противопожарных и других профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной безопасности территории памятника;

(в ред. постановления администрации Новосибирской области от 27.03.2007 № 28-па)

сбор ягод населением, любительское и спортивное рыболовство, в соответствии с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных биоресурсов;

(в ред. постановления администрации Новосибирской области от 27.03.2007 № 28-па)

проведение научно-исследовательских работ без нанесения ущерба данному природному объекту;

организация экскурсий в воспитательных целях;

проезд транспортных средств специально уполномоченных органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до места проведения полевых исследований.

3.3. Разрешается в исключительных случаях отстрел и отлов диких животных при возникновении опасных инфекционных заболеваний.

(п. 3.3 в ред. постановления администрации Новосибирской области от 08.02.2008 № 21-па)

3.4. Охрана памятника природы, проведение природоохранных мероприятий осуществляются в соответствии с действующим законодательством областным исполнительным органом.

(п. 3.4 в ред. постановления администрации Новосибирской области от 27.03.2007 № 28-па)

3.5. Граница территории памятника природы обозначается на местности по периметру границ межевыми и информационными знаками установленного образца.


(в ред. постановления администрации Новосибирской области от 08.02.2008 № 21-па)

3.6. Охранная зона для данного памятника природы не устанавливается.

3.7. Особенности использования, охрана, защита, воспроизводство лесов на территории памятника природы осуществляются в соответствии с федеральным законодательством.

(п. 3.7 введен постановлением администрации Новосибирской области от 08.02.2008 № 21-па)

План границ памятника природы



Приложение № 4

Координаты границ памятника природы
в системе координат - WGS-84

Номер координаты п/п	Широта	Долгота
1	54°40'37.27"	79°07'13.50"
2	54°37'08.97"	79°08'15.10"
3	54°36'52.15"	79°08'19.56"
4	54°36'50.03"	79°08'10.87"
5	54°36'48.48"	79°07'59.27"
6	54°36'47.85"	79°07'46.23"
7	54°36'40.52"	79°07'27.52"
8	54°36'40.57"	79°07'26.33"
9	54°36'39.33"	79°07'19.99"
10	54°36'35.60"	79°07'01.39"
11	54°36'32.61"	79°06'45.14"
12	54°36'32.78"	79°06'40.75"
13	54°36'31.09"	79°06'36.02"
14	54°36'32.16"	79°06'29.20"
15	54°36'30.51"	79°06'26.87"
16	54°36'29.30"	79°06'22.93"
17	54°36'25.71"	79°05'40.37"
18	54°36'24.55"	79°05'23.26"
19	54°36'24.52"	79°05'04.11"
20	54°36'25.47"	79°04'58.59"
21	54°36'33.19"	79°04'54.39"
22	54°36'42.32"	79°04'49.54"
23	54°38'07.67"	79°04'03.62"
24	54°38'22.94"	79°03'55.59"
25	54°38'23.64"	79°04'15.528"
26	54°38'24.62"	79°04'35.83"
27	54°38'42.81"	79°05'08.73"
28	54°38'43.72"	79°05'16.60"
29	54°38'40.56"	79°05'32.42"
30	54°38'35.45"	79°05'36.01"
31	54°38'34.46"	79°05'38.44"
32	54°38'33.89"	79°05'42.21"
33	54°38'34.32"	79°05'45.50"
34	54°38'36.13"	79°05'51.93"
35	54°38'37.76"	79°05'59.88"
36	54°38'41.24"	79°06'12.53"
37	54°38'37.37"	79°06'31.85"
38	54°38'42.40"	79°06'34.02"

Номер координаты п/п	Широта	Долгота
39	54°38'47.74"	79°06'39.80"
40	54°38'52.10"	79°06'46.92"
41	54°38'54.72"	79°06'56.68"
42	54°38'55.89"	79°07'01.20"
43	54°39'00.85"	79°06'55.15"
44	54°39'09.85"	79°06'48.05"
45	54°39'16.65"	79°06'44.42"
46	54°39'22.54"	79°06'42.40"
47	54°39'27.81"	79°06'42.04"
48	54°39'32.61"	79°06'44.12"
49	54°39'39.27"	79°06'46.70"
50	54°39'43.92"	79°06'45.30"
51	54°39'51.79"	79°06'43.85"
52	54°40'01.13"	79°06'44.08"
53	54°40'11.52"	79°06'44.72"
54	54°40'30.57"	79°06'37.98"

Краткая характеристика флоры и растительности (список основных видов растений)

Флористическое разнообразие памятника природы представлено 210 видами высших сосудистых растений. За весь период исследований на территории памятника природы зарегистрировано 165 высших сосудистых растений. При образовании памятника природы было представлено 76 видов. Из них не было обнаружено 45 видов. Флористический список памятника пополнился 134 видами растений. Из всех видов, отмеченных для данной территории, 2 включены в Красную книгу Новосибирской области, а 11 отмечаются как «редкие» в Определителе растений Новосибирской области. Полный флористический список приведен в таблица 2.

Таблица 1

Сравнение флористических списков по результатам инвентаризации

2007 год образования памятника природы	по результатам инвентаризации 2011	Число видов		
		обнаруженных и ранее указанных в списке	не встреченных	новых для списка памятника природы
76	165	31	45	134

Во флористическом списке памятника природы присутствовало 5 видов растений, занесенных в Красную книгу Новосибирской области, 2008 (бурачок искривленный, гребенщик рыхлый, кермек полукустарниковый, пальцекорник балтийский, поташник олиственный). Из них за полевой сезон 2011 года ни один вид обнаружен не был. Однако на данной территории в 2011 году впервые было зарегистрировано еще 2 краснокнижных вида:

– ковыль перистый (*Stipa pennata* L.) из семейства злаковые (рис. 1). Статус редкости 3 (R) – редкий вид;

– гвоздика южностепная (*Dianthus leptopetalus* Willd.) из семейства гвоздичные (рис. 2). Статус редкости 2 (V) – уязвимый вид, на северной границе ареала.



Рис. 1 Ковыль перистый



Рис. 2 Гвоздика южностепная

Таблица 2

Аннотированный список видов флоры памятника природы
(по результатам инвентаризации)

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Встреча- емость	Среднее обилие	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское					2007 год	2011 год	Красная книга
1	<i>Althaea officinalis</i> L.	Алтей лекарственный	Malvaceae	6 редкий	менее 50%	0,01		+	
2	<i>Astragalus sulcatus</i> L.	Астрагал бороздчатый	Fabaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,10	+	+	
3	<i>Astragalus danicus</i> Retz.	Астрагал датский	Fabaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,10		+	
4	<i>Bassia sedoides</i> (Pall.) Aschers.	Бассия очитковидная	Chenopodiaceae	8 ограниченный	менее 50%	нет данных		+	
5	<i>Betula pendula</i> Roth.	Берёза бородавчатая	Betulaceae	9 повсеместный	менее 50%	2,55	+	+	
6	<i>Puccinellia waginiae</i> Bubnova	Бескильница Вагиной	Poaceae	8 ограниченный	менее 50%	нет данных		+	
7	<i>Puccinellia dolicholepis</i> V. Krecz.	Бескильница длинночешуйная	Poaceae	8 ограниченный	менее 50%	1,40		+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Встреча- емость	Среднее обилие	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское					2007 год	2011 год	Красная книга
8	<i>Puccinellia tenuissima</i> Litv. ex V. Krecz.	Бескильница тончайшая	Poaceae	8 ограниченный	более 50%	2,40		+	
9	<i>Cirsium esculentum</i> (Siev.) C.A. Mey.	Бодяк съедобный	Asteraceae	9 повсеместный	менее 50%	0,10		+	
10	<i>Cirsium setosum</i>	Бодяк щетинистый	Asteraceae	9 повсеместный	менее 50%	1,20		+	
11	<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. et Schult.	Болотница игольчатая	Cyperaceae	6 редкий	менее 50%	2,05		+	
12	<i>Rhaponticum serratuloides</i> (Georgi) Bobrov	Большоголовник серпуховый, левзея алтайская	Asteraceae	8 ограниченный	менее 50%	1,05		+	
13	<i>Heracleum sibiricum</i> L.	Борщевик сибирский	Apiaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,10		+	
14	<i>Alyssum tortuosum</i> Waldst. et Kit. ex Willd.	Бурачок искривленный	Brassicaceae	1 (Е)			+		+
15	<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Василек шероховатый	Asteraceae	9 повсеместный	менее 50%	0,10	+	+	
16	<i>Thalictrum simplex</i> L.	Василисник простой	Ranunculaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
17	<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	Вахта трехлистная	Menyanthaceae	6 редкий			+		
18	<i>Calamagrostis epigeios</i> (L.) Roth	Вейник наземный	Poaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,70		+	
19	<i>Calamagrostis epigeios</i> (L.) Roth	Вейник наземный	Poaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
20	<i>Calamagrostis purpurea</i> (Trin.) Trin. s.l.	Вейник пурпуровый	Poaceae	9 повсеместный			+		
21	<i>Calamagrostis canescens</i> (Web.) Roth	Вейник седеющий	Poaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
22	<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Вербейник обыкновенный	Primulaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
23	<i>Veronica spicata</i> L.	Вероника колосистая	Scrophulariaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,10		+	
24	<i>Veronica spuria</i> L.	Вероника ненастоящая	Scrophulariaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,10		+	
25	<i>Cicuta virosa</i> L.	Вех ядовитый	Apiaceae	9 повсеместный			+		

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Встреча- емость	Среднее обилие	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское					2007 год	2011 год	Красная книга
26	<i>Dianthus versicolor</i> Fisch. ex Link	Гвоздика разноцветная, степная	Caryophyllaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,20		+	
27	<i>Dianthus leptopetalus</i> Willd.	Гвоздика южностепная	Caryophyllaceae	2 (V)	менее 50%	0,10		+	+
28	<i>Geranium pratense</i> L.	Герань луговая	Geraniaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,73		+	
29	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	Горечавка легочная, синий зверобой	Gentianaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,10		+	
30	<i>Peucedanum palustre</i> (L.) Moench	Горичник болотный	Apiaceae	8 ограниченный			+		
31	<i>Peucedanum morisonii</i> Bess. ex Spreng.	Горичник Морисона	Apiaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,30		+	
32	<i>Vicia sepium</i> L.	Горошек заборный	Fabaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,01	+	+	
33	<i>Vicia cracca</i> L.	Горошек мышинный	Fabaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,51		+	
34	<i>Vicia tenuifolia</i> Roth	Горошек тонколиственный	Fabaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,10		+	
35	<i>Geum rivale</i> L.	Гравилат речной	Rosaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
36	<i>Tamarix laxa</i> Willd.	Гребенщик рыхлый	Tamaricaceae	3 (R)			+		+
37	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A. Love	Гречишка вьюнковая	Polygonaceae	8 ограниченный	менее 50%	нет данных		+	
38	<i>Sisymbrium loeselii</i> L.	Гулявник Лезеля	Brassicaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,10		+	
39	<i>Phalaroides arundinacea</i> (L.) Rauschert	Двукисточник тростниковый	Poaceae	9 повсеместный	менее 50%	3,00		+	
40	<i>Inula britannica</i> L.	Девясил британский	Asteraceae	9 повсеместный	менее 50%	0,10	+	+	
41	<i>Inula salicina</i> L.	Девясил иволжистый	Asteraceae	9 повсеместный			+		
42	<i>Lythrum virgatum</i> L.	Дербенник прутевидный, плакун	Lythraceae	8 ограниченный	менее 50%	2,00		+	
43	<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl	Дескурения Софии	Brassicaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Встреча- емость	Среднее обилие	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское					2007 год	2011 год	Красная книга
44	<i>Melilotus suaveolens</i> Ledeb.	Донник ароматный	Fabaceae	6 редкий	менее 50%	1,00		+	
45	<i>Melilotus albus</i> Medik.	Донник белый	Fabaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,10		+	
46	<i>Melandrium album</i> (Mill.) Garcke	Дрема белая, луговая	Caryophyllaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,10		+	
47	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	Дремлик болотный	Orchidaceae	6 редкий			+		
48	<i>Eremogone longifolia</i> (Bieb.) Fenzl	Еремогона длиннолистная	Caryophyllaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,10	+	+	
49	<i>Seseli ledebourii</i> G. Don	Жабрица Ледебера	Apiaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,10		+	
50	<i>Seseli libanotis</i> (L.) Koch	Жабрица порезникова, гранатник	Apiaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,06		+	
51	<i>Seseli strictum</i> Ledeb.	Жабрица прямая	Apiaceae	6 редкий	менее 50%	нет данных		+	
52	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Bess.	Жерушник болотный	Brassicaceae	9 повсеместный	менее 50%	1,10		+	
53	<i>Lonicera tatarica</i> L.	Жимолость татарская	Caprifoliaceae	9 повсеместный			+		
54	<i>Fragaria viridis</i> Duch.	Земляника зелёная	Rosaceae	9 повсеместный	менее 50%	1,00		+	
55	<i>Dracocephalum ruyschiana</i> L.	Змееголовник Руйша	Lamiaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,10		+	
56	<i>Solidago virgaurea</i> L.	Золотарник обыкновенный, золотая розга	Asteraceae	9 повсеместный			+		
57	<i>Phlomis tuberosa</i> L.	Зопник клубеносный	Lamiaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,10		+	
58	<i>Odontites vulgaris</i> Moench	Зубчатка обыкновенная, поздняя	Scrophulariaceae	9 повсеместный	менее 50%	1,07		+	
59	<i>Lycopus exaltatus</i> L. fil.	Зюзник высокий	Lamiaceae	6 редкий	менее 50%	0,20		+	
60	<i>Salix bebbiana</i> Sarg.	Ива Бейба	Salicaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
61	<i>Salix caprea</i> L.	Ива козья	Salicaceae	9 повсеместный	менее 50%	2,00		+	
62	<i>Salix viminalis</i> L.	Ива корзиночная	Salicaceae	9 повсеместный	менее 50%	1,4		+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Встреча- емость	Среднее обилие	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское					2007 год	2011 год	Красная книга
63	<i>Salix cinerea</i> L.	Ива пепельная	Salicaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,10	+	+	
64	<i>Salix dasyclados</i> Wimm.	Ива шерстисто побеговая	Salicaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
65	<i>Viburnum opulus</i> L.	Калина обыкновенная	Viburnaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,10		+	
66	<i>Scirpus lacustris</i> L.	Камыш озерный	Cyperaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
67	<i>Caragana arborescens</i> Lam.	Карагана древовидная	Fabaceae	9 повсеместный			+		
68	<i>Gypsophila altissima</i> L.	Качим высокий	Caryophyllaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
69	<i>Limonium gmelinii</i> (Willd.) O. Kuntze	Кермек Гмелина	Plumbaginaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,10		+	
70	<i>Limonium caspium</i> (Willd.) Gams	Кермек каспийский	Plumbaginaceae	8 ограниченный	менее 50%	1,50		+	
71	<i>Limonium suffruticosum</i> (L.) O. Kuntze	Кермек полукустарнико- вый	Plumbaginaceae	3 (R)			+		+
72	<i>Epilobium palustre</i> L.	Кипрей болотный	Onagraceae	9 повсеместный			+		
73	<i>Oxalis acetosella</i> L.	Кислица обыкновенная	Oxalidaceae	8 ограниченный			+		
74	<i>Lepidium latifolium</i> L.	Клоповник широколиственный	Brassicaceae	8 ограниченный	более 50%	0,83		+	
75	<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla	Клубнекамыш приморский	Cyperaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,10		+	
76	<i>Stipa capillata</i> L.	Ковыль волосатик, тырса	Poaceae	9 повсеместный	менее 50%	2,10		+	
77	<i>Stipa pennata</i> L.	Ковыль перистый	Poaceae	3 (R)	менее 50%	0,10		+	+
78	<i>Scorzinera parviflora</i> Jacq.	Козелец мелкоцветковый	Asteraceae	8 ограниченный	менее 50%	нет данных		+	
79	<i>Tragopogon orientalis</i> L.	Козлобородник восточный	Asteraceae	9 повсеместный	менее 50%	0,10	+	+	
80	<i>Campanula sibirica</i> L.	Колокольчик сибирский	Campanulaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,10		+	
81	<i>Leymus paboanus</i> (Claus) Pilg.	Колосняк Пабо	Poaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Встреча- емость	Среднее обилие	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское					2007 год	2011 год	Красная книга
82	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) Beauv.	Коротконожка перистая	Рoaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,30		+	
83	<i>Bromopsis inermis</i> (Leys.) Holub	Кострец безостый	Рoaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,60		+	
84	<i>Urtica dioica</i> L.	Крапива двудомная	Urticaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,10		+	
85	<i>Senecio jacobaea</i> L.	Крестовник Якова	Asteraceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
86	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	Кровохлёбка лекарственная	Rosaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,30		+	
87	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Лабазник вязолистный	Rosaceae	9 повсеместный	менее 50%	2,10		+	
88	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	Лабазник обыкновенный	Rosaceae	9 повсеместный	менее 50%	2,10		+	
89	<i>Potentilla humifusa</i> Willd. ex Schlecht.	Лапчатка распростертая	Rosaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,70		+	
90	<i>Potentilla canescens</i> Bess.	Лапчатка седоватая	Rosaceae	8 ограниченный	менее 50%	1,00		+	
91	<i>Lactuca tatarica</i> (L.) C.A. Mey.	Латук татарский	Asteraceae	9 повсеместный			+		
92	<i>Atriplex verrucifera</i> Bieb.	Лебеда бородавчатая	Chenopodiaceae	8 ограниченный	менее 50%	2,33		+	
93	<i>Atriplex verrucifera</i> Bieb.	Лебеда бородавчатая	Chenopodiaceae	8 ограниченный	более 50%	2,44		+	
94	<i>Atriplex littoralis</i> L.	Лебеда прибрежная	Chenopodiaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,10		+	
95	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.	Лебеда простертая	Chenopodiaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,40		+	
96	<i>Atriplex patula</i> L.	Лебеда раскидистая	Chenopodiaceae	8 ограниченный	менее 50%	нет данных		+	
97	<i>Atriplex sagittata</i> Borkh.	Лебеда стреловидная	Chenopodiaceae	9 повсеместный	менее 50%			+	
98	<i>Lappula stricta</i> (Ledeb.) Gurke	Липучка прямая	Boraginaceae	6 редкий	менее 50%	1,05		+	
99	<i>Lappula consanguinea</i> (Fisch. et Mey.) Guerke	Липучка родственная	Boraginaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,10		+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Встреча- емость	Среднее обилие	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское					2007 год	2011 год	Красная книга
100	<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dum.	Липучка щетинистая, ежевидная	Boraginaceae	9 повсеместный	менее 50%	2,33		+	
101	<i>Alopecurus arundinaceus</i> Poir.	Лисохвост тростниковый	Poaceae	8 ограниченный	менее 50%			+	
102	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Льнянка обыкновенная	Scrophulariaceae	9 повсеместный	более 50%	0,33		+	
103	<i>Ranunculus polyrhizos</i> Steph.	Лютик многокорневой	Ranunculaceae	8 ограниченный			+		
104	<i>Ranunculus repens</i> L.	Лютик ползучий	Ranunculaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,10		+	
105	<i>Ranunculus submarginatus</i> Ovcz.	Лютик слабоокаймленный	Ranunculaceae	8 ограниченный			+		
106	<i>Medicago falcata</i> L.	Люцерна серповидная	Fabaceae	9 повсеместный	менее 50%	1,00		+	
107	<i>Rubus idaeus</i> L.	Малина обыкновенная	Rosaceae	9 повсеместный			+		
108	<i>Chenopodium acuminatum</i> Willd.	Марь остроконечная	Chenopodiaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,10		+	
109	<i>Melampyrum cristatum</i> L.	Марьянник гребенчатый	Scrophulariaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,10		+	
110	<i>Erigeron acris</i> L.	Мелколепестник острый	Asteraceae	9 повсеместный	менее 50%	0,10		+	
111	<i>Euphorbia virgata</i> Waldst. et Kit.	Молочай лозный, или прутьевидный	Euphorbiaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,10		+	
112	<i>Mentha arvensis</i> L.	Мята полевая	Lamiaceae	6 редкий			+		
113	<i>Poa stepposa</i> (Kryl.) Roshev.	Мятлик степной	Poaceae	8 ограниченный	менее 50%	нет данных		+	
114	<i>Poa angustifolia</i> L.	Мятлик узколистный	Poaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,30		+	
115	<i>Festuca rubra</i> L.	Овсяница красная	Poaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
116	<i>Festuca pseudovina</i> Hack. ex Wiesb.	Овсяница ложноовечья	Poaceae	9 повсеместный	менее 50%	1,55		+	
117	<i>Taraxacum officinale</i> Wigg. s.l.	Одуванчик лекарственный	Asteraceae	9 повсеместный	менее 50%	0,10		+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Встреча- емость	Среднее обилие	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское					2007 год	2011 год	Красная книга
118	<i>Orthilia obtusata</i> (Turcz.) Jurtz.	Ортилия тупая	Ryrolaceae	8 ограниченный			+		
119	<i>Carex riparia</i> Curtis	Осока береговая	Cyperaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,10		+	
120	<i>Carex macroura</i> Meinh.	Осока большехвостая	Cyperaceae	9 повсеместный	менее 50%	2,00	+	+	
121	<i>Carex rhynchophyza</i> C.A. Mey.	Осока вздутоносая	Cyperaceae	6 редкий			+		
122	<i>Carex cespitosa</i> L.	Осока дернистая	Cyperaceae	9 повсеместный	менее 50%	1,00	+	+	
123	<i>Carex rostrata</i> Stokes	Осока длинноносиковая	Cyperaceae	9 повсеместный			+		
124	<i>Carex pseudocyperus</i> L.	Осока ложносытевая	Cyperaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,10	+	+	
125	<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	Осока островидная	Cyperaceae	9 повсеместный	менее 50%	1,05		+	
126	<i>Carex praecox</i> Schreb.	Осока ранняя	Cyperaceae	9 повсеместный	менее 50%	1,33		+	
127	<i>Sonchus arvensis</i> L.	Осот полевой	Asteraceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных	+	+	
128	<i>Oxytropis pilosa</i> (L.) DC.	Остролодочник волосистый	Fabaceae	8 ограниченный	менее 50%	нет данных		+	
129	<i>Oxytropis pilosa</i> (L.) DC.	Остролодочник волосистый	Fabaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,01		+	
130	<i>Euphrasia pectinata</i> Ten.	Очанка гребенчатая, татарская	Scrophulariac eae	8 ограниченный	менее 50%	нет данных		+	
131	<i>Dactylorhiza longifolia</i> (L. Neumann) Verm.	Пальцекольник длиннолистный	Orchidaceae	6 редкий					
132	<i>Tanacetum vulgare</i> L.	Пижма обыкновенная	Asteraceae	9 повсеместный	менее 50%	0,40	+	+	
133	<i>Galium palustre</i> L.	Подмаренник болотный	Rubiaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,10	+	+	
134	<i>Galium verum</i> L.	Подмаренник настоящий	Rubiaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,10		+	
135	<i>Galium boreale</i> L. s.l.	Подмаренник северный	Rubiaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,10		+	
136	<i>Plantago cornuti</i> Gouan	Подорожник Корнута	Plantaginacea e	8 ограниченный	менее 50%	0,10		+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Встреча- емость	Среднее обилие	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское					2007 год	2011 год	Красная книга
137	<i>Agrostis clavata</i> Trin.	Полевица булавовидная	Poaceae	6 редкий	менее 50%			+	
138	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Полевица побегообразующая	Poaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,10		+	
139	<i>Artemisia absinthium</i> L.	Полынь горькая	Asteraceae	6 редкий	менее 50%	1,00		+	
140	<i>Artemisia rupestris</i> L.	Полынь каменная, скальная	Asteraceae	8 ограниченный	менее 50%	0,01		+	
141	<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Полынь обыкновенная	Asteraceae	9 повсеместный	менее 50%	0,10	+	+	
142	<i>Artemisia pontica</i> L.	Полынь понтийская	Asteraceae	9 повсеместный			+		
143	<i>Artemisia glauca</i> Pall. ex Willd.	Полынь серая	Asteraceae	9 повсеместный	менее 50%	0,80	+	+	
144	<i>Artemisia frigida</i> Willd.	Полынь холодная	Asteraceae	6 редкий	менее 50%	1,37		+	
145	<i>Artemisia latifolia</i> Ledeb.	Полынь широколистная	Asteraceae	9 повсеместный	менее 50%	0,10	+	+	
146	<i>Artemisia schrenkiana</i> Ledeb.	Полынь Шренка	Asteraceae	8 ограниченный	менее 50%	1,55		+	
147	<i>Artemisia dracunculus</i> L.	Полынь эстрагон	Asteraceae	9 повсеместный	менее 50%	0,55	+	+	
148	<i>Kalidium foliatum</i> (Pall.) Moq.	Поташник олиственный	Chenopodiaceae	3 (R)			+		+
149	<i>Trommsdorffia maculata</i> (L.) Bernh.	Прозанник, Пазник крапчатый	Asteraceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных	+	+	
150	<i>Cenolophium denudatum</i> (Hornem.) Tutin	Пустореберник Фишера	Apiaceae	9 повсеместный	менее 50%			+	
151	<i>Leonurus tataricus</i> L.	Пустырник татарский	Lamiaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,70		+	
152	<i>Eriophorum polystachion</i> L.	Пушица многоколосковая	Cyperaceae	9 повсеместный			+		
153	<i>Eriophorum gracile</i> Koch	Пушица стройная	Cyperaceae	6 редкий			+		
154	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Nevski	Пырей ползучий	Poaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
155	<i>Typha latifolia</i> L.	Рогоз широколистный	Typhaceae	9 повсеместный	менее 50%	3,00	+	+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Встреча- емость	Среднее обилие	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское					2007 год	2011 год	Красная книга
156	<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	Роголистник погруженный	Ceratophyllaceae	9 повсеместный			+		
157	<i>Camelina microcarpa</i> Andr.	Рыжик мелкоплодный	Brassicaceae	9 повсеместный	единичная находка	0,10		+	
158	<i>Comarum palustre</i> L.	Сабельник болотный	Rosaceae	9 повсеместный			+		
159	<i>Suaeda prostrata</i> Pall.	Сведа стелющаяся	Chenopodiaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,30		+	
160	<i>Serratula coronata</i> L.	Серпуха обыкновенная, венценосная	Asteraceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных	+	+	
161	<i>Eryngium planum</i> L.	Синеголовник плосколистный	Apiaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,10		+	
162	<i>Syrenia siliculosa</i> (Bieb.) Andr.	Сирения стручковая	Brassicaceae	6 редкий	менее 50%	нет данных	+	+	
163	<i>Juncus gerardii</i> Loisel.	Ситник Жерара	Juncaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
164	<i>Juncus compressus</i> Jacq.	Ситник сплюснутый	Juncaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
165	<i>Crepis tectorum</i> L.	Скерда кровельная	Asteraceae	9 повсеместный			+		
166	<i>Crepis sibirica</i> L.	Скерда сибирская	Asteraceae	9 повсеместный	менее 50%	1,20		+	
167	<i>Elisanthe viscosa</i> (L.) Rupr.	Скрытолепестник липкий	Caryophyllaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,10		+	
168	<i>Silene chlorantha</i> (Willd.) Ehrh.	Смолевка зеленоцветковая	Caryophyllaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,06		+	
169	<i>Ribes nigrum</i> L.	Смородина чёрная	Grossulariaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,40	+	+	
170	<i>Ribes hispidulum</i> (Jancz.) Pojark.	Смородина щетинистая	Grossulariaceae	8 ограниченный			+		
171	<i>Aegopodium podagraria</i> L.	Сныть обыкновенная	Apiaceae	9 повсеместный	более 50%	0,10	+	+	
172	<i>Salicornia europaea</i> L.	Солерос европейский	Chenopodiaceae	8 ограниченный	более 50%	2,75		+	
173	<i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.	Солодка уральская	Fabaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,55	+	+	
174	<i>Galatella biflora</i> (L.) Nees	Солонечник двуцветковый	Asteraceae	9 повсеместный	менее 50%	1,55	+	+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Встреча- емость	Среднее обилие	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское					2007 год	2011 год	Красная книга
175	<i>Galatella angustissima</i> (Tausch.) Novopokr.	Солонечник узколистный	Asteraceae	9 повсеместный			+		
176	<i>Saussurea amara</i> (L.) DC.	Соссюрея горькая, горькуша	Asteraceae	9 повсеместный	менее 50%	0,01	+	+	
177	<i>Saussurea salsa</i> (Pall.) Spreng.	Соссюрея солончаковая	Asteraceae	8 ограниченный	менее 50%	0,01		+	
178	<i>Asparagus officinalis</i> L.	Спаржа лекарственная	Asparagaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,10		+	
179	<i>Polygonum neglectum</i> Bess.	Спорыш незамеченный	Polygonaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
180	<i>Thelypteris palustris</i> Schott	Телиптерис болотный	Thelypteridaceae	9 повсеместный			+		
181	<i>Populus tremula</i> L.	Тополь дрожащий, осина	Salicaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
182	<i>Matricaria perforata</i> Merat	Трехреберник непахучий, просверленный	Asteraceae	9 повсеместный			+		
183	<i>Triglochin maritimum</i> L.	Триостренник приморский	Juncaginaceae	8 ограниченный	более 50%	1,03		+	
184	<i>Tripolium vulgare</i> Nees	Триполиум обыкновенный	Asteraceae	9 повсеместный	менее 50%	0,20	+		
185	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	Тростник южный	Poaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,30	+	+	
186	<i>Scolochloa festucacea</i> (Willd.) Link	Тростянка овсяницеvidная	Poaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,10		+	
187	<i>Achillea asiatica</i> Serg.	Тысячелистник азиатский	Asteraceae	9 повсеместный	более 50%	0,10	+	+	
188	<i>Achillea millefolium</i> L.	Тысячелистник обыкновенный	Asteraceae	9 повсеместный	более 50%	0,10	+	+	
189	<i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt	Фегоптерис связывающий	Thelypteridaceae	8 ограниченный			+		
190	<i>Viola canina</i> L.	Фиалка собачья	Violaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
191	<i>Lavatera thuringiaca</i> L.	Хатьма тюрингенская, собачья роза	Malvaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,10		+	
192	<i>Equisetum palustre</i> L.	Хвощ болотный	Equisetaceae	9 повсеместный			+		

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Встреча- емость	Среднее обилие	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское					2007 год	2011 год	Красная книга
193	<i>Equisetum fluviatile</i> L.	Хвощ топяной, приречный	Equisetaceae	9 повсеместный			+		
194	<i>Bidens radiata</i> Thuill.	Черёда лучистая	Asteraceae	9 повсеместный			+		
195	<i>Padus avium</i> Mill.	Черемуха обыкновенная	Rosaceae	9 повсеместный			+		
196	<i>Lathyrus palustris</i> L.	Чина болотная	Fabaceae	6 редкий	менее 50%	0,55		+	
197	<i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh.	Чина весенняя	Fabaceae	9 повсеместный			+		
198	<i>Lathyrus gmelinii</i> Fritsch.	Чина Гмелина	Fabaceae	9 повсеместный			+		
199	<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	Чина клубневая	Fabaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
200	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Чина луговая	Fabaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
201	<i>Stachys palustris</i> L.	Чистец болотный	Lamiaceae	9 повсеместный	менее 50%	нет данных		+	
202	<i>Ptarmica salicifolia</i> (Bess.) Serg.	Чихотная трава иволистная	Asteraceae	9 повсеместный	менее 50%	1,55		+	
203	<i>Batrachium trichophyllum</i> (Chaix) Bosch	Шелковник волосистый	Ranunculaceae	8 ограниченный			+		
204	<i>Rosa acicularis</i> Lindl.	Шиповник иглистый	Rosaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,10	+	+	
205	<i>Rumex crispus</i> L.	Щавель курчавый	Polygonaceae	8 ограниченный	менее 50%	0,10		+	
206	<i>Rumex pseudonatronatus</i> (Borb.) Borb. ex Murb.	Щавель ложносолончаковый	Polygonaceae	8 ограниченный	менее 50%			+	
207	<i>Rumex thyrsiflorus</i> Fingerh.	Щавель пирамидальный	Polygonaceae	9 повсеместный			+		
208	<i>Amaranthus lividus</i> L.	Щирица синеватая	Amaranthaceae	8 ограниченный			+		
209	<i>Lamium album</i> L.	Яснотка белая, глухая крапива	Lamiaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,10		+	
210	<i>Hordeum brevisubulatum</i> (Trin.) Link	Ячмень короткоостистый	Poaceae	9 повсеместный	менее 50%	0,10		+	

№ п/п	Название вида		Семейство	Статус редкости	Встреча- емость	Среднее обилие	Регистрация местонахождения		
	латинское	русское					2007 год	2011 год	Красная книга
				ИТОГО			76	165	6

Территория памятника природы представляет собой уникальный естественный природный комплекс лесолуговых, степных и водно-болотных сообществ. Основные растительные сообщества памятника природы представлены в таблице 3, рис. 3.

Таблица 3

Основные растительные сообщества памятника природы

Растительное сообщество	Процент от общей площади, %
Заболоченные ивово-осоковые сообщества	8,0%
Осоково-камышово-тросниковые болотные сообщества	42,4%
Галофитный луг в сочетании с открытыми галофитными группировками	7,9%
Березово-осиновый остепненный лес	3,2%
Разнотравно-злаковые остепненные луга (в т.ч. залежи)	38,5%




Рис. 3 Карта-схема растительности памятника природы

Краткие сведения о животном мире (список основных видов)
(по результатам инвентаризации)

*Многие виды беспозвоночных животных не имеют общепринятых русских названий,
в связи с этим приведены лишь их научные латинские названия*

КЛАСС ПАУКООБРАЗНЫЕ – ARACHNIDA
Отряд Паразитиформные клещи – PARASITIFORMES

Семейство Иксодовые клещи – IXODIDAE

Dermacentor pictus – Пастбищный клещ.

Отряд Пауки – ARANEI

Семейство Кругопряды – ARANEIDAE

Aculepeira packardii (Thorell, 1875).

Araneus angulatus (Clerck, 1758).

Araneus marmoreus (Clerck, 1758).

Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) – Аргиопа Бруенника.

Hypsosinga sanguinea (C.L. Koch, 1844).

Семейство Пауки-волки – LYCOSIDAE

Allohogna singoriensis (Laxmann, 1770) – Русский тарантул.

Pardosa agrestis (Westring, 1861).

Pardosa proxima (C.L. Koch, 1847).

Семейство Пауки-бокоходы – THOMISIDAE

Mesumena vatia (Clerck, 1758) – Паук цветочный.

Семейство Пауки-скакунчики – SALTICIDAE

Evarcha arcuata (Clerck, 1758).

Evarcha falcata (Clerck, 1758).

КЛАСС НАСЕКОМЫЕ – INSECTA

Отряд Ногохвостки – COLLEMBOLA

Семейство Гипогаструриды – HYPOGASTRURIDAE

Hypogastrura vernalis (Carl.).

Hypogastrura ripperi (Gisin).

Hypogastrura succinea (Gisin).

Семейство Изотомиды – ISOTOMIDAE

Isotoma viridis (Bair.) – Изотома зеленая.

Isotoma olivacea (Tul.) – Изотома оливковая.

Proisotoma minima (Absol.) – Произотома малая.

Отряд Стрекозы – ODONATA

Семейство Лютки – LESTIDAE

Lestes dryas (Kirby) – Лютка дриада.

Lestes sponsa (Hansem.) – Лютка-невеста.

Lestes barbara (Fabricius) – Лютка-иноземка.

Sympycna paedisca (Brauer) – Серолютка.

Семейство Стрелки – COENAGRIONIDAE

Enallagma cyathigerum (Charp.) – Меняшка кубконосная.

Coenagrion hastulatum (Charp.) – Стрелка копьеносная.

Coenagrion pulchellum (Vand.) – Стрелка изящная.

Coenagrion puella (Linnaeus) – Стрелка красивая.

Coenagrion vernale (Hag.) – Стрелка весенняя.

Erythromma najas (Hans.) – Стрелка красноглазая.

Семейство Коромысла – AESCHNIDAE

Aeschna serrata (Hag.) – Коромысло пильчатое.

Aeschna juncea (Linnaeus) – Коромысло камышовое.

Aeschna crenata (Hag.) – Коромысло сибирское.

Aeschna grandis (Linnaeus) – Коромысло большое.

Семейство Бабки – CORDULIIDAE

Cordulia aenea (Linnaeus) – Бабка зеленая.

Somatochlora metallica (Linnaeus) – Зеленотелка блестящая.

Отряд Поденки – EPHEMEROPTERA

Семейство Настоящие подёнки – EPHEMERIDAE

Ephemera vulgata (Linnaeus) – Эфемера обычная.

Семейство Семидневные подёнки – HEPTAGENIIDAE

Arthroplea abnorme.

Семейство Длиннолапые подёнки – SIPHLONURIDAE

Siphonurus linnaeanus (Eat.) – Поденка Линнея.

Семейство Грязевые подёнки – CAENIDAE

Caenis macrura – Поденка бахромчатая.

Отряд Прыгающие – SALTATORIA

Семейство Настоящие кузнечики – TETTIGONIIDAE

Tettigonia cantans (Fuessly) – Кузнечик певчий.

Desticus verrucivorus (Linnaeus) – Скакун серый.

Семейство Настоящие саранчовые – ACRIDIDAE

Calliptamus italicus (Linnaeus) – Итальянский прус.

Chorthippus bicolor (Charp.) – Кобылка двуцветная.

Arcyptera fusca (Pallas, 1773) – Кобылка пестрая.

Pararcyptera microptera (F.-W.) – Кобылка крестовая.

Psophus stridulus (Linnaeus) – Кобылка трескучая.

Семейство Прыгунчики – TETRIGIDAE

Acridium tenuicornis (Sahlb.) – Прыгунчик тонкоусый.

Отряд Полужесткокрылые – HETEROPTERA

Семейство Щитники – PENTATOMIDAE

Aelia sibirica (Reut.) – Щитник сибирский.

Aelia klugi (Hahn) – Щитник Клюга.

Dolycoris baccarum (Linnaeus) – Клоп ягодный

Отряд Жесткокрылые – COLEOPTERA

Семейство Жужелицы – CARABIDAE

Cicindela germanica (Linnaeus) – Скакун германский.

Carabus violaceus (Linnaeus) – Жужелица фиолетовая.

Pterostichus niger (Schall.).

Agonum sexpunctatum (Linnaeus) – Быстряк шестикопеечный. Обычен.

Amara aenea (De Geer) – Тускляк бронзовый. Обычен.

Семейство Пластинчатоусые – SCARABAEIDAE

Geotrupes stercorarius (Linnaeus) – Навозник обыкновенный.

Trichius fasciatus (Linnaeus) – Восковик.

Cetonia aurata (Linnaeus) – Бронзовка золотистая.

Семейство Щелкуны – ELATERIDAE

Lacon murinus (Linnaeus) – Щелкун серый.

Семейство Мягкотелки – CANTHARIDAE

Cantharis rufa (Linnaeus, 1758) – Обычен на разнотравных опушках.

Семейство Малашки – MALACHIIDAE

Clanoptilus geniculatus (Germar, 1824) – обычен.

Семейство Коротконодкрылые жуки – STAPHYLINIDAE

Oxypterus maxillosus (Fabricius).

Tachinus pallipes (Grav.).

Tachinus laticollis (Grav.).

Stenus boops (Linnaeus).

Семейство Коровки – COCCINELLIDAE

Adonia variegata (Goeze) – обычный многочисленный вид.

Adalia bipunctata (Linnaeus) – Коровка двуточечная.

Coccinella septempunctata (Linnaeus) – Коровка семиточечная.

Coccinella hieroglyphica (Linnaeus) – Коровка узорчатая.

Harmonia quadripunctata (Pont.) – Коровка четырехточечная.

Coccinula quatordecimpustulata – Коровка четырнадцатиточечная.

Семейство Нарывники – MELOIDAE

Epicauta erythrocephala (Pallas, 1776) – обычен, может вредить сельскохозяйственным культурам.

Epicauta magalosephala (Gebler, 1817) – обычен, может вредить сельскохозяйственным культурам.

Mylabris quadripunctata (Linnaeus, 1767) – Обычен в степных и лесостепных районах.

Nyctelia polymorphus (Pallas, 1771) – обычный, многочисленный.

Семейство Чернотелки – TENEBRIONIDAE

Pedinus femoralis (Linnaeus) – Кукурузный медляк.

Opatrum sabulosum (Linnaeus) – Песчаный медляк.

Tenebrio obscurus (Fabricius) – Хрущак темный.

Семейство Усачи – CERAMBYCIDAE

Leptura sexguttata (Fabricius) – Лептура пятнистая.

Leptura livida (Fabricius) – Лептура буроватая.

Leptura fulva (De Geer) – Лептура рыжая.

Семейство Длиннотелы – BRENTIDAE

Taphrotopium ircutense (Faust, 1888) – обычен в степи.

Семейство Долгоносики – CURCULIONIDAE

Lixus cylindum (Fabricius, 1781) – обычен в степи.

Tychius quinquepunctatum (Linnaeus, 1758) – обычен.

Tychius flavus (Becker, 1864).

Sitona lineellus (Bonsdorff, 1785) – обычен.

Phyllobius brevis (Gyllenhal, 1834).

Eusomus ovulum (Germar, 1824).

Otiorhynchus conspersus (Herbst, 1795).

Отряд Сетчатокрылые – NEUROPTERA

Семейство Златоглазки – CHRYSOPIDAE

Chrysopa perla (Linnaeus) – Обыкновенная златоглазка.

Семейство Муравьиные львы – MYRMELEONTIDAE

Myrmeleon formicarius (Linnaeus) – Муравьиный лев.

Отряд Перепончатокрылые – HYMENOPTERA

Семейство Папоротниковые стеблевые пилильщики – BLASTICOTOMIDAE

Blasticotoma filiceti (Kl.).

Семейство Пчелиные – APIDAE

Bombus lucorum (Linnaeus).

Bombus muscorum – Шмель моховой.

Bombus serratatus (F.) – Шмель пластинчатозубый.

Семейство Муравьи – FORMICIDAE

Myrmica rubra (Linnaeus) – Мирмика красная.

Formica rufa (Linnaeus, 1761) – Обыкновенный рыжий лесной муравей.

Formica sanguinea (Latr.) – Кровавый муравей «работоторговец».

Formica pratensis (Retzius, 1783) – Луговой муравей.

Lasius niger (Linnaeus) – Черный муравей.

Lasius flavus (Fabricius) – Земляной желтый муравей.

Отряд Двукрылые – DIPTERA

Семейство Настоящие комары – CULICIDAE

Anopheles maculipennis (Mg.) – Обыкновенный малярийный комар.

Aedes communis – Кусака двуполосый.

Culex pipiens (Linnaeus) – Обыкновенный комар.

Culiseta alaskaensis – Комар жгучий, или аляскинский.

Семейство Мокрецы – CERATTOPOGONIDAE

Culicoides pulicaris (Linnaeus) – Мокрец жгучий.

Culicoides punctatus (Mg.).

Семейство Слепни – TABANIDAE

Chrysops nigripes (Zett.) – Златоглазик черноногий.

Chrysops pictus (Mg.) – Златоглазик украшенный.

Tabanus bromius (Linnaeus) – Серый слепень.

Tabanus bimaculatus (Msc.) – Слепень полуденный.

Haematopota pluvialis (Linnaeus) – Обыкновенная дождевка.

Семейство Журчалки – SYRPHIDAE

Helophilus affinis (Wahib.).

Helophilus hybridus.

Helophilus parallelus (Harr.).

Helophilus pendulus (Linnaeus).

Sericomyia lappona (Linnaeus).

Отряд Чешуекрылые – LEPIDOPTERA

Семейство Огневки – PYRALIDIDAE

Nomophila (Hb.).

Loxostege strictalis (Linnaeus) – Луговой мотылек.

Семейство Толстоголовки – HESPERIIDAE

Pyrgus alveus (Hübner, 1803) – Пестрая толстоголовка.

Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) – Толстоголовка палемон.

Семейство Белянки – PIERIDAE

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) – Горошковая беляночка.

Leptidea morsei (Fenton, 1882) – Горошковая беляночка восточная.

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) – Боярышница.

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) – Капустница.

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) – Репница.

Pieris napi (Linnaeus, 1758) – Брюквенница.

Pontia daplidice edusa (Fabricius, 1777) – Белянка рапсовая.

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) – Зорька.

Colias hyale (Linnaeus, 1758) – Луговая желтушка.

Colias chrysotheme (Esp.) – Желтушка золотистая.

Gonopteryx rhamni (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная лимонница.

Семейство Голубянки – LYCAENIDAE

Heodes virgaureae (Linnaeus, 1758) – Червонец огненный.

Heodes tityrus (Poda, 1761) – Многоглазка титир.

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) – Многоглазка пятнистая.

Lycaena helle (Denis et Schiffermüller, 1775) – Многоглазка голубоватая.

Cupido minimus (Fuessly, 1775) – Голубянка крошечная.

Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) – Голубянка весенняя.

Maculinea nausithous (Bergsträsser, 1779) – Голубянка черноватая.

Polyommatus icarus (Rottentburg, 1775) – Голубянка икар.

Семейство Нимфалиды – NYMPHALIDAE

Nymphalis xanthomeles (Esper, 1781) – Многоцветница черно-рыжая.

Nymphalis vaualbum (Denis et Schiffermüller, 1775) – Многоцветница l-белое.

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) – Углокрыльница с-белое.

Aglais urticae (Linnaeus, 1758) – Крапивница.

Inachis io (Linnaeus, 1758) – Дневной павлиний глаз.

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) – Репейница.

Brentis ino (Rottentburg, 1775) – Перламутровка-таволжанка.

Araschnia levana (Linnaeus, 1758) – Пестрокрыльница весенняя.

Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758) – Шашеница ранняя.

Melitaea phoebe (Denis et Schiffermüller, 1775).

Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787) – Краеглазка петербургская.

Hyponephele lycaon (Rottentburg, 1775) – Бархатница ликаон.

Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) – Сенница луговая.

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) – Сенница обыкновенная.

Coenonympha tullia (Müller, 1764) – Сенница туллия.

Minois dryas (Scopoli, 1763) – Дриада.

Семейство Бражники – SPHINGIDAE

Smerinthus ocellatus (Linnaeus) – Бражник глазчатый.

Laothoe populi (Linnaeus) – Бражник тополевый.

Семейство Совки – NOCTUIDAE

Agrotis segetum (Schifferli) – Совка озимая.

Plusia festukae (Linnaeus) – Металловидка овсянницева.

Catocala fraxini (Linnaeus) – Голубая орденская лента.

Calyptra thalictri (Brkh.).

Macdunnoughia confusa (Steph.).

Celaena leucostigma (Hb.).

ТИП ХОРДОВЫЕ – CHORDATA

КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ – AMPHIBIA

Отряд Бесхвостые – ANURA

Семейство Настоящие лягушки – RANIDAE

Rana ridibunda (Pallas, 1771) – Озерная лягушка. (МСОП). По версии МСОП в 2009 году категория редкости сохраняется – LC. Численность общемировой популяции возрастает (IUCH, 2011). Обычный вид.

Rana arvalis (Nilsson, 1842) – Остромордая лягушка. (МСОП). По версии МСОП в 2009 году категория редкости сохраняется – LC. Численность общемировой популяции стабильна (IUCH, 2011). Обычный, наиболее массовый вид среди амфибий.

Отряд Хвостатые – CAUDATA

Семейство Настоящие саламандры – SALAMANDRIDAE

Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный тритон. (МСОП). По версии МСОП в 2009 году категория редкости – LC. Численность общемировой популяции стабильна (IUCH, 2011). Обычен.

Семейство Углозубые – HYNOBIIDAE

Salamandrella keyserlingii (Dybowsky, 1870) – Сибирский углозуб. (МСОП). По версии МСОП в 2004 году категория редкости – LC. Численность общемировой популяции стабильна (IUCH, 2011). Обычный немногочисленный вид.

КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ – REPTILIA

Отряд Чешуйчатые – SQUAMATA

Семейство Настоящие ящерицы – LACERTIDAE

Lacerta vivipara (Jasquin, 1758) – Живородящая ящерица. (МСОП). По версии МСОП в 2010 году категория редкости понижена с LR/LC до LC. Численность общемировой популяции снижается (IUCH, 2011). Обычный фоновый вид.

Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) – Прыткая ящерица. (МСОП). По версии МСОП в 2010 году категория редкости понижена с LR/LC до LC. Численность общемировой популяции снижается (IUCH, 2011). Обычный, достаточно многочисленный вид.

Семейство Ужеобразные – COLUBRIDAE

Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный уж. (МСОП). По версии МСОП категория редкости LR/LC (IUCH, 2011). Обычный, но не очень многочисленный вид.

КЛАСС ПТИЦЫ – AVES

Отряд Поганкообразные – PODICIPEDIFORMES

Семейство Поганковые – PODICIPEDIDAE

Podiceps auritus (Linnaeus, 1758) – Красношейная поганка. (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – III категория. Красная книга Российской Федерации – II категория. Красный список МСОП – VU A2abce+3bce+4abce. Редкий вид. Был отмечен на территории памятника природы при предыдущих обследованиях. Нами зарегистрирован не был. Есть высокая вероятность встреч на пролете и гнездовании.

Podiceps ruficollis (Pallas, 1764) – Малая поганка. Редкая залетная птица.

Podiceps nigricollis (C.L. Brehm, 1831) – Черношейная поганка. Обычный вид. Гнездится колонiallyно. В послегнездовой период образует достаточно крупные скопления.

Podiceps grisegena (Boddaert, 1783) – Серошекая поганка. Достаточно обычна. Гнездится. В последнее время численность несколько увеличилась.

Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) – Большая поганка (чомга). Гнездится несколько пар. Немногочисленна. В послегнездовой период регулярно отмечается в скоплениях других птиц

Отряд Аистообразные – CICONIIFORMES

Семейство Цаплевые – ARDEIDAE

Egretta alba (Linnaeus, 1758) – Большая белая цапля. (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – III категория. Редкий вид. Был отмечен на территории памятника природы при предыдущих обследованиях. Нами встречена одна птица 22.08.2011 г. Есть высокая вероятность встреч на пролете и гнездования в связи с повышением численности.

Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) – Большая выпь. Обычная гнездящаяся птица.

Ardea cinerea (Linnaeus, 1758) – Серая цапля. Обычная гнездящаяся птица.

Отряд Гусеобразные – ANSERIFORMES

Семейство Утиные – ANSERIFORMES

Anser fabalis (Latham, 1787) – Гуменник. (КК НСО, КК РФ). Красная книга Новосибирской области – III категория. Красная книга Российской Федерации – II категория. Редкий пролетный вид. Нами не встречен.

Anser anser (Linnaeus, 1758) – Серый гусь. В настоящее время численность снизилась на порядок.

Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) – Лебедь-кликун. Немногочисленный вид. Нами отмечено около 10-15 особей.

Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) – Пеганка. Редкая птица. Если гнездится, то не более 1-2 пар. На пролете может отмечаться до нескольких десятков птиц.

Anas platyrhynchos (Linnaeus, 1758) – Кряква. Многочисленная гнездящаяся птица. На линных скоплениях численность может достигать нескольких сотен.

Anas crecca (Linnaeus, 1758) – Чирок-свистунок. На гнездовании редок. На пролете численность до нескольких сотен птиц.

Mareca strepera (Linnaeus, 1758) – Серая утка. Многочисленная гнездящаяся птица. На линных скоплениях численность может достигать нескольких сотен.

Mareca penelope (Linnaeus, 1758) – Связь. Редкий вид. Единичные особи отмечаются на линьке.

Anas acuta (Linnaeus, 1758) – Шилохвость. Обычна на гнездовании. Во время линьки может образовывать скопления до нескольких сотен особей.

Anas querquedula (Linnaeus, 1758) – Чирок-трескунок. Многочисленная гнездящаяся птица. Во время линьки может образовывать скопления до нескольких сотен особей.

Spatula clypeata (Linnaeus, 1758) – Широконоска. Обычная птица в угодьях, уступает по численности крякве, трескунку и серой утке. Гнездится.

Aythya ferina (Linnaeus, 1758) – Красноголовая чернеть (красноголовый нырок). Одна из самых многочисленных уток. Гнездится. На линных скоплениях численность может достигать нескольких сотен птиц.

Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) – Хохлатая чернеть. Немногочисленная гнездящаяся птица. На линных скоплениях также может достигать большой численности.

Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный гоголь. По-видимому, не гнездятся, отмечаются небольшие стайки лишь в периоды миграций.

Mergus albellus (Linnaeus, 1758) – Луток. Редкий вид. Не гнездится. Возможны встречи во время миграций отдельных особей.

Mergus merganser (Linnaeus, 1758) – Большой крохаль. Редкий вид. Не гнездится. Возможны встречи во время миграций отдельных особей.

Отряд Соколообразные – FALCONIFORMES

Семейство Ястребиные – ACCIPITRIDAE

Circus macrourus (S.G. Gmelin, 1771) – Степной лунь. (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – III категория. Красная книга Российской Федерации – III категория Эндемик степей Евразии. Красный список МСОП – NT (проблемный вид, находящийся в состоянии близком к угрожаемому). Редкий вид. Был отмечен на территории памятника природы при предыдущих обследованиях. Нами встречены самец и самка 22.08.2011 г. Есть вероятность единичного спорадического гнездования в период циклических повышений численности.

Aquila rapax (Temminck, 1828) – Степной орел. (КК НСО, КК РФ). Красная книга Новосибирской области – II категория. Красная книга Российской Федерации – II категория. Эндемик степей Евразии. Редкий пролетный вид. Был отмечен на территории памятника природы при предыдущих обследованиях. Нами была отмечена две птицы 22.08.2011. На территории памятника природы вероятны единичные встречи на пролете.

Aquila clanga (Pallas, 1811) – Большой подорлик. (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – III категория. Красная книга Российской Федерации – III категория.

Федерации – II категория. Красный список МСОП – VU C2a(ii). Редкий пролетный вид. Был отмечен на территории памятника природы при предыдущих обследованиях. Нами не встречен. На территории памятника природы вероятны единичные встречи на пролете.

Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) – Орлан-белохвост. (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – II категория. Красной книге Российской Федерации статус редкости – V категория. Включен в Красный список МСОП-96 со статусом LR/nt (проблемный вид, близкий к уязвимым). Малочисленный пролетный вид на территории памятника природы. Был отмечен на территории памятника природы при предыдущих обследованиях. Нами не встречен.

Milvus migrans (Boddaert, 1783) – Черный коршун. Немногочисленный гнездящийся вид.

Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) – Болотный лунь. Обычный гнездящийся вид в тростниковых зарослях.

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный канюк. Обычная пролетная птица. Возможно гнездование.

Семейство Соколиные – FALCONIDAE

Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) – Кобчик. (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – III категория. Красная книга Российской Федерации – III категория. Красный список МСОП – NT. Редкий пролетный вид. Был отмечен на территории памятника природы при предыдущих обследованиях. Нами не встречен. На территории памятника природы вероятны единичные встречи на пролете.

Falco columbarius (Linnaeus, 1758) – Дербник. (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – IV категория. Редкий пролетный не гнездящийся на территории памятника природы вид. Нами отмечена 1 птица. На территории памятника природы вероятны единичные встречи на пролете.

Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) – Чеглок. Редкий пролетный вид.

Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная пустельга. Немногочисленный вид.

Отряд Курообразные – GALLIFORMES

Семейство Тетеревиные – TETRAONIDAE

Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758) – Тетерев. Обычный вид, населяет светлые участки леса с преобладанием березы и осины. Имеет охотничье-промысловое значение.

Семейство Фазановые – PHASIANIDAE

Perdix perdix (Linnaeus, 1758) – Серая куропатка. Редкий, возможно гнездящийся вид.

Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) – Перепел. Обычная гнездящаяся перелетная птица.

Отряд Журавлеобразные – GRUIFORMES

Семейство Журавлиные – GRUIDAE

Grus grus (Linnaeus, 1758) – Серый журавль. Обычная гнездящаяся, на пролете возможно многочисленная птица. Нами были встречены взрослые и молодые птицы.

Семейство Пастушковые – RALLIDAE

Porzana parva (Scopoli, 1769) – Малый погоныш. (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – IV категория. Редкий вид на пролете. Был отмечен на территории памятника природы при предыдущих обследованиях. Нами не встречен. На территории памятника природы вероятны единичные встречи на пролете.

Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758) – Пастушок водяной. Редкая, возможно гнездящаяся птица.

Porzana porzana (Linnaeus, 1766) – Погоныш. Обычный гнездящийся вид.

Crex crex (Linnaeus, 1758) – Коростель. Обычный гнездящийся вид.

Fulica atra (Linnaeus, 1758) – Лысуха. Обычный гнездящийся вид в тростниках всех пресных озёр. Численность высокая.

Отряд Ржанкообразные – CHARADRIIFORMES

Семейство Ржанковые – CHARADRIIDAE

Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) – Чибис. Обычная гнездящаяся птица.

Семейство Бекасовые – SCOLOPACIDAE

Numenius arquata (Linnaeus, 1758) – Большой кроншнеп. (КК НСО, МСОП). Красная книга Новосибирской области – II категория. Включен в Красный список МСОП-12 со статусом NT (находящийся в состоянии, близком к угрожаемому) Был отмечен на территории памятника природы при предыдущих обследованиях. Нами не встречен. Редкий, возможно гнездящийся на территории памятника природы вид.

Tringa glareola (Linnaeus, 1758) – Фифи. Немногочисленный пролетный вид

Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758) – Турухтан. Обычен на пролете.

Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) – Бекас. Обычный, немногочисленный, пролетный, возможно гнездящийся вид.

Gallinago media (Latham, 1787) – Дупель. Обычный, возможно гнездящийся вид.

Limosa limosa (Linnaeus, 1758) – Большой веретенник. (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – III категория. Обычный гнездящийся вид.

Семейство Чайковые – LARIDAE

Sterna albifrons (Pallas, 1764) – Малая крачка. (КК НСО, КК РФ). Красная книга Новосибирской области – III категория. Красная книга Российской Федерации – II категория. Редкий пролетный вид. Был отмечен на территории памятника природы при предыдущих обследованиях. Нами не встречен. На территории памятника природы вероятны единичные встречи на пролете.

Larus minutus (Pallas, 1776) – Малая чайка. Обычный спорадически гнездящийся, встречающийся во время кочевков вид.

Larus ridibundus (Linnaeus, 1766) – Озерная чайка. Обычная гнездящаяся перелетная птица.

Larus argentatus sensu lato – Чайка серебристая. Здесь имеется в виду «серебристая чайка в широком смысле» в понимании В.К. Рябицева (2008). Обычный многочисленный гнездящийся вид.

Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) – Черная крачка. Обычная гнездящаяся птица.

Sterna hirundo (Linnaeus, 1758) – Речная крачка. Обычный гнездящийся вид.

Отряд Голубеобразные – COLUMBIFORMES

Семейство Голубиные – COLUMBIDAE

Columba livia (Gmelin, 1789) – Сизый голубь. Многочисленный, приуроченный к населенным пунктам вид. Встречается на территории памятника природы.

Отряд СOVOобразные – STRIGIFORMES

Семейство Совиные – STRIGIDAE

Asio otus (Linnaeus, 1758) – Ушастая сова. Обычный, немногочисленный вид.

Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) – Болотная сова. Обычный гнездящийся вид.

Отряд Воробьинообразные – PASSERIFORMES

Семейство Ласточковые – HIRUNDINIDAE

Hirundo rustica (Linnaeus, 1758) – Деревенская ласточка. Обычный гнездящийся вид в селитебном ландшафте.

Семейство Жаворонковые – ALAUDIDAE

Melanocorypha leucoptera (Pallas, 1811) – Белокрылый жаворонок. (КК НСО). Красная книга Новосибирской области – III категория. Редкий пролетный вид. Был отмечен на территории памятника природы при предыдущих обследованиях. Нами не встречен. На территории памятника природы вероятны единичные встречи на пролете.

Alauda arvensis (Linnaeus, 1758) – Полевой жаворонок. Обычный гнездящийся вид на остепнённых участках местности.

Семейство Трясогузковые – MOTACILLIDAE

Motacilla flava (Linnaeus, 1758) – Желтая трясогузка. Обычный гнездящийся вид луговин близ озёр и болот. Предпочитает остепнённые участки с низким густым травостоем.

Motacilla alba (Linnaeus, 1758) – Белая трясогузка. Обычна на гнездовании особенно на прилегающих селитебных территориях.

Семейство Сорокопутовые – LANIIDAE

Lanius excubitor (Linnaeus, 1758) – Серый сорокопут. (КК НСО, МСОП). Красная книга Новосибирской области – IV категория. Красный список МСОП – LC. Редкий, возможно гнездящийся вид. Был отмечен на территории памятника природы при предыдущих обследованиях. Нами не встречен. На территории памятника природы вероятны единичные встречи.

Lanius collurio (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный жулан. Немногочисленная, возможно гнездящаяся птица.

Семейство Скворцовые – STURNIDAE

Sturnus vulgaris (Linnaeus, 1758) – Обыкновенный скворец. Обычен на гнездовании особенно на прилегающих селитебных территориях.

Семейство Врановые – CORVIDAE

Pica pica (Linnaeus, 1758) – Сорока. Обычная зимующая, кочующая и гнездящаяся птица.

Corvus monedula (Linnaeus, 1758) – Галка. Обычный гнездящийся вид.

Corvus frugilegus (Linnaeus, 1758) – Грач. Обычный гнездящийся вид. Может образовывать крупные гнездовые колонии, насчитывающие до 100 гнезд.

Corvus cornix (Linnaeus, 1758) – Серая ворона. Обычная гнездящаяся, зимующая и кочующая птица.

Corvus corax (Linnaeus, 1758) – Ворон. Обычный зимующий и кочующий вид. Возможно гнездование.

Семейство Славковые – SYLVIIDAE

Locustella luscinioides (Savi, 1824) – Соловьиный сверчок. Редкий вид. Был отмечен на территории памятника природы при предыдущих обследованиях. Нами не встречен. Возможны случаи гнездования.

Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817) – Вертлявая камышёвка. (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – I категория. Красная книга Российской Федерации – I категория. Включен в Красный список МСОП со статусом VU A2c (уязвимый вид с прогнозируемым уменьшением численности в результате сокращения области обитания). Глобально редкий вид. Был отмечен на территории памятника природы при предыдущих обследованиях. Нами не встречен.

Acrocephalus agricola (Jerdon, 1845) – Индийская камышевка. Достаточно обычна, ареал плохо изучен.

Acrocephalus dumetorum (Blyth, 1849) – Садовая камышевка. Обычный гнездящийся вид.

Sylvia communis (Latham, 1787) – Серая славка. Обычная гнездящаяся перелетная и пролетная птица.

Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) – Славка-завирушка. Обычная гнездящаяся перелетная и пролетная птица.

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) – Пеночка-теньковка. Обычная перелетная, пролетная и гнездящаяся птица.

Семейство Мухоловковые – MUSCICAPIDAE

Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) – Мухоловка-пеструшка. Редкий, возможно гнездящийся вид.

Muscicapa striata (Pallas, 1764) – Серая мухоловка. Обычная перелетная, пролетная и гнездящаяся птица.

Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) – Луговой чекан. Редкий вид.

Luscinia svecica (Linnaeus, 1758) – Варакушка. Обычный гнездящийся вид. Численность может быть высокая.

Семейство Синицевые – PARIDAE

Parus montanus (Baldenstein, 1827) – Буроголовая гаичка. Обычная гнездящаяся, зимующая и кочующая птица.

Parus cyanus (Pallas, 1770) – Белая лазоревка. Обычный гнездящийся вид и многочисленный на осенних кочёвках.

Parus major (Linnaeus, 1758) – Большая синица. Редкий вид на гнездовании и достаточно обычный осенью.

Семейство Воробьиные – PASSERIDAE

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) – Домовый воробей. Обычный вид в селитебном ландшафте.

Passer montanus (Linnaeus, 1758) – Полевой воробей. Обычный вид в селитебном ландшафте.

Семейство Вьюрковые – FRINGILLIDAE

Acanthis cannabina (Linnaeus, 1758) – Коноплянка. Обычный гнездящийся вид, особенно в антропогенном ландшафте.

Acanthis flammea (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная чечетка. Обычная зимующая птица.

Семейство Овсянковые – EMBERIZIDAE

Emberiza aureola (Pallas, 1773) – Дубровник. (КК НСО, КК РФ, МСОП). Красная книга Новосибирской области – II категория. Красная книга Российской Федерации – II категория. Включен в Красный список МСОП со статусом CE A2acd+3cd+4acd (вид, находящийся на грани полного исчезновения). Перелетная, гнездящаяся птица. Была отмечена на территории памятника природы при предыдущих обследованиях. Нами не встречена. На территории памятника природы вероятны единичные встречи.

Emberiza citrinella (Linnaeus, 1758) – Обыкновенная овсянка. Обычная перелетная, пролетная и гнездящаяся птица.

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA

Отряд Насекомоядные – EULIPOTYPHILA

Семейство Землеройковые – SORICIDAE

Sorex caecutiens (Laxmann, 1788) – Бурозубка средняя. Обычна. Один из наиболее, многочисленных среди таёжных видов бурозубок. Имеет большое биоценотическое значение как один из основных потребителей почвенных беспозвоночных.

Sorex araneus (Linnaeus, 1758) – Бурозубка обыкновенная. Обычна. Наиболее, обычный вид среди бурозубок. Имеет большое биоценотическое значение как один из основных потребителей почвенных беспозвоночных.

Sorex daphaenodon (Thomas, 1907) – Бурозубка крупнозубая. Немногочисленный вид.

Neomys fodiens (Pennant, 1771) – Кутора обыкновенная. Обычный вид. Принимает некоторое участие в поддержании очагов туляремии, но при этом обладает повышенной резистентностью к инфекции.

Отряд Зайцеобразные – LAGOMORPHA

Семейство Зайцевые – LEPORIDAE

Lepus europaeus (Pallas, 1778) – Заяц-русак. Обычный акклиматизированный вид. Важный объект охоты; может вредить культурным посадкам; переносчик ряда заболеваний, в том числе токсоплазмоза.

Lepus timidus (Linnaeus, 1758) – Заяц-беляк. Обычный вид. Важный объект спортивной охоты и пушного промысла; может вредить садам и лесопосадкам; переносчик туляремии.

Отряд Грызуны – RODENTIA

Семейство Беличьи – SCIURIDAE

Spermophilus erythrogenys (Brandt, 1841) – Суслик краснощёкий. Обычный немногочисленный вид. Природный носитель возбудителей энцефалита, туляремии и др.

Семейство Мышовковые – SMINTHIDAE

Sicista subtilis (Pallas, 1773) – Мышовка степная. Обычный вид. Природный носитель туляремии.

Семейство Хомяковые – CRICETIDAE

Myodes rufocanus (Sundevall, 1846) – Полёвка красно-серая. Достигает высокой численности, уступает красной полёвке. Один из объектов питания промысловых хищных. Природный носитель возбудителей лептоспироза, клещевого энцефалита, туляремии.

Myodes rutilus (Pallas, 1779) – Полёвка красная. Доминирующий по численности вид. Природный носитель возбудителей лептоспироза, клещевого энцефалита туляремии, геморрагической лихорадки и др.

Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) – Ондатра. Обычный немногочисленный акклиматизированный вид. Один из основных пушных промысловых видов. Природный носитель не менее 10 природноочаговых заболеваний.

Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758) – Полёвка водяная. Может достигать большой численности в долинах рек, местами закустаренных или заболоченных, с участками леса и лугов. Характерны вспышки численности.

Microtus oeconomus (Pallas, 1776) – Полёвка-экономка. Один из наиболее обычных и многочисленных видов. Важный пищевой объект пушных зверей. Основной природный носитель возбудителей лептоспироза и омской геморрагической лихорадки, второстепенный – ряда других зоонозов.

Microtus gregalis (Pallas, 1779) – Полёвка узкочерепная. Обычный вид. Природный носитель возбудителей клещевого энцефалита, риккетсиоза, туляремии и других зоонозов, в том числе чумы.

Microtus arvalis (Pallas, 1778) – Полёвка обыкновенная. Обычный вид. Основной природный носитель возбудителей туляремии, лептоспирозов, сальмонеллёзов и более 10 других заболеваний.

Семейство Мышиные – MURIDAE

Micromys minutus (Pallas, 1771) – Мышь-малютка. Обычный вид. Является природным носителем возбудителей клещевого энцефалита, лептоспироза, лимфоцитарного хориоменингита, туляремии.

Apodemus agrarius (Pallas, 1771) – Мышь полевая. Обычный вид, предпочитает оглушки. Является природным носителем возбудителей многих зоонозных заболеваний.

Mus musculus (Linnaeus, 1758) – Мышь домовая. Обычный вид. Является переносчиком многих зоонозных заболеваний.

Отряд Хищные – CARNIVORA

Семейство Псовые – CANIDAE

Vulpes corsac (Linnaeus, 1768) – Корсак. Обычный немногочисленный вид.

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) – Лисица обыкновенная. Обычный вид. Является одним из вредителей охотничьего хозяйства. Переносчик заболеваний.

Семейство Куницевоы – MUSTELIDAE

Mustela nivalis (Linnaeus, 1766) – Ласка. Широко распространенный обычный вид. Имеет значение как охотничье-промысловый пушной вид.

Mustela erminea (Linnaeus, 1758) – Горностай. Обычный вид. Объект пушного промысла.

Mustela sibirica (Pallas, 1773) – Колонок. Обычный вид. Объект пушного промысла. Из волос хвоста изготавливают ценные кисти.

Mustela eversmanni (Lesson, 1827) – Хорь степной. Обычный вид. Объект пушного промысла

Meles meles (Linnaeus, 1758) – Европейский барсук. Обычный вид. Добывают для получения барсучьего жира, имеющего фармацевтическое значение. Из щетины раньше изготавливали кисточки для бритья.

Отряд Парнокопытные ARTIODACTYLA

Семейство Свиные – SUIDAE

Sus scrofa (Linnaeus, 1758) – Кабан. Обычный вид. Объект спортивной и промысловой охоты.

Семейство Олени – CERVIDAE

Capreolus pygargus (Pallas, 1771) – Косуля сибирская. Обычный вид. Объект спортивной и промысловой охоты.

**Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах
животного и растительного мира**

№ n/n	Название вида		Красная книга НСО	Красная книга РФ	Красный список МСОП
	русское	латинское			
	Растения				
1.	Ковыль перистый	<i>Stipa pennata</i> L.	3 (R)	3 (R)	-
2.	Гвоздика южностепная	<i>Dianthus leptopetalus</i> Willd.	2 (V)	-	-
3.	Гребенщик рыхлый	<i>Tamarix laxa</i> Willd.	3 (R)	-	-
4.	Кермек полукустарниковый	<i>Limonium suffruticosum</i> (L.) O. Kuntze	3 (R)	-	-
5.	Поташник олиственный	<i>Kalidium foliatum</i> (Pall.) Moq.	3 (R)	-	-
6.	Бурачок искривленный	<i>Alyssum tortuosum</i> Waldst.	1 (E)	-	-
	Животные				
7.	Красношейная поганка	<i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus, 1758)	3	2	VU A2abce+3 bce+4abce
8.	Гуменник	<i>Anser fabalis</i> (Latham, 1787)	3	2	-
9.	Большая белая цапля	<i>Egretta alba</i> (Linnaeus, 1758)	3	-	-
10.	Степной лунь	<i>Circus macrourus</i> (S.G. Gmelin, 1771)	3	3	NT
11.	Степной орел	<i>Aquila rapax</i> (Temminck, 1828)	2	2	-
12.	Большой подорлик	<i>Aquila clanga</i> (Pallas, 1811)	3	2	VU C2a(ii)
13.	Орлан-белохвост	<i>Haliaeetus albicilla</i> (Linnaeus, 1758)	2	5	LR/nt
14.	Кобчик	<i>Falco vespertinus</i> (Linnaeus, 1766)	3	3	NT
15.	Большой кроншнеп	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	2	-	NT

№ n/n	Название вида		Красная книга НСО	Красная книга РФ	Красный список МСОП
	русское	латинское			
16.	Малый погоныш	<i>Porzana parva</i> (Scopoli, 1769)	4	-	-
17.	Малая крачка	<i>Sterna albifrons</i> (Pallas, 1764)	3	2	-
18.	Белокрылый жаворонок	<i>Melanocorypha leucoptera</i> (Pallas, 1811)	3	-	-
19.	Серый сорокопут	<i>Lanius excubitor</i> (Linnaeus, 1758)	4	-	LC
20.	Вертлявая камышёвка	<i>Acrocephalus paludicola</i> (Vieillot, 1817)	1	1	VU A2c
21.	Дербник	<i>Falco columbarius</i> (Linnaeus, 1758)	4	-	-
22.	Дубровник	<i>Emberiza aureola</i> (Pallas, 1773)	2	2	CE A2acd+3c d+4acd
23.	Большой веретенник	<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758)	3	-	-

Общая оценка роли ООПТ в поддержании экологического баланса окружающих территорий

Роль ООПТ в сохранении сообществ.

Памятник природы расположен на территории с наиболее динамичными водно-болотными угодьями (от максимального заполнения до полного пересыхания водоемов) и, поэтому, наиболее непостоянным состоянием популяций водоплавающих птиц. Сукцессионные процессы в водных экосистемах и связанные с ними циклические изменения численности водоплавающих птиц протекают здесь крайне активно (Кривенко, Виноградов, 2001). В связи с этим представляет большую значимость сохранение высокопродуктивных озерно-болотных систем.

Поскольку территория включает в себя достаточно большое разнообразие местообитаний (участки со степной растительностью, березовые колки, небольшие озера и тростниковые займища), то большой интерес представляет разнообразное животное население памятника природы, в частности комплекс водных, околотоводных и хищных птиц.

Роль ООПТ как места миграций и линьки птиц.

Поскольку гидрологический режим водоемов испытывает сильные циклические изменения, то численность водоплавающих птиц значительно варьирует по сезонам. В годы наивысшей обводненности численность водоплавающих птиц на пролете может достигать нескольких тысяч особей. Весной и осенью здесь останавливаются для отдыха и кормежки многочисленные арктические и субарктические мигранты. Осенью на водоемах концентрируются тысячи серых гусей и серых журавлей, большое количество уток и куликов. В 2011 году мы наблюдали большие скопления серого журавля.

Роль ООПТ как места гнездования водоплавающих птиц.

Количество и численность гнездящихся видов водоплавающих и околотоводных птиц изменяется из года в год в зависимости от гидрологического режима, однако, на территории памятника природы всегда есть участки с открытой водой, что создает весьма благоприятные условия для гнездования большого количества видов.

Роль ООПТ как места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов.

Территория памятника природы является гнездопригодной для многих видов редких животных, в первую очередь для хищных, водоплавающих и околотоводных птиц. На территории памятника природы отмечены или отмечались ранее популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения 23 вида растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Новосибирской области, в том числе 17 видов животных: красношейная поганка (*Podiceps auritus*), гуменник (*Anser fabalis*), большая белая цапля (*Egretta alba*), степной лунь (*Circus macrourus*), степной орел (*Aquila rapax*), большой подорлик (*Aquila clanga*), орлан-белохвост (*Haliaeetus albicilla*), кобчик

(*Falco vespertinus*), большой кроншнеп (*Numenius arquata*), малый погоньш (*Porzana parva*), малая крачка (*Sterna albifrons*), белокрылый жаворонок (*Melanocorypha leucoptera*), серый сорокопут (*Lanius excubitor*), вертялая камышёвка (*Acrocephalus paludicola*), дербник (*Falco columbarius*), дубровник (*Emberiza aureola*), большой веретенник (*Limosa limosa*).

Всероссийское и международное значение территории ООПТ.

Территория памятника природы граничит и частично входит в ключевую орнитологическую территорию НС-007 (Ключевые, 2006). Территория памятника природы граничит так же с особо охраняемой природной территорией регионального значения – государственным природным заказником «Здвинский» Новосибирской области (профиль заказника – биологический (зоологический)).